

ESTETICA

*Küchen*

**CK** *series*

# CK

BOX SELECT

Kitchen

COLOR

シリキー  
アッシュ  
(標準色)

カラー  
オーダー対応  
60色

SIZE(単位:cm) 高さ

CK	
23l(上置付)	198
50	164

奥行

45
50

カウンター高さ

85↑
↓



CK-90U



CK-90R / CK-95

多彩なバリエーションと充実した機能・装備の  
コンパクトキッチンプランニング

収納用途に合わせて上台と下台を選び、組み合わせることができます。



※天板は下台と一体型になっています。

オープンタイプ（上台）を組み合わせたイメージ



上台:CK-93S、下台CK-97

## 組み合わせ例

## ■ストッカー・食器収納+家電収納

食品ストック、食器類、レンジと蒸気が発生する炊飯器やポット等を収納できます。



CK-90U,CK-91R,CK-96

上台



■ストッカー(食品収納)



■食器収納(開き扉)




下台



■家電収納



■スライドテーブル用アルミボード  
キズ、汚れがついても  
裏返して使用できます。




## ■ストッカー・家電収納+大引出収納

食品ストック、レンジやトースターなどの家電製品と、背の高い収納物やダストボックス等を収納できます。



CK-90U,CK-92R,CK-98

上台



■ストッカー(食品収納)



下台



■大引出収納



■ダストボックス収納



※ダストボックスは別売りです。  
(オプション&カスタマイズ一覧参照)


## ■食器収納+引出収納

食器類、レンジと使用頻度の高い小物類や炊飯器等を収納できます。




写真はカラーオーダー仕様になります。  
カラー番号:TJY10003K  
CK-C90U,CK-90R,CK-C95


### 上台



### ■食器収納(ワイドビュー引き戸)



### ■従来の引き戸



### 下台



### ■引出収納



### ■パールグラス



## 機能・装備の紹介

### ■家電の熱から守る アルミボード

オープンスペース上部に  
アルミボードを採用。  
熱や汚れに強く、耐久性に  
優れています。



汚れに強い



熱に強い

### ■清潔なオール 内装化粧仕上げ

内側も全てスーパークリーン  
ボディ。



引出し下もスーパー  
クリーンボディ



汚れが染み込まない  
のでお手入れラクラク

### ■アルミバックボード

耐久性に優れたアルミバックボードを使用。  
本体強度に差が出ます。



### ■イノテック引出

(静かに閉まるサイレントシステム)



(収納できる重さ:20kg)

ドイツの高級金具メーカー、ヘティヒ社の  
イノテック引出を採用。安定した滑らかな  
動きと抜群の耐久性があります。

### ■飛散防止フィルム貼り ガラス




### ■扉用ダンパー(上置を除く)



### ■耐震ロック(扉扉)



※どのような地震の揺れでも  
耐震ロックの作動を保証する  
ものではありません。



※ご購入前に必ずご確認ください。  
上台設置の際は連接用のビンが34mm  
飛び出します。天井高にご注意ください。  
商品組立時に商品の総高さ(上置除く)と  
天井とのすき間が約45mm必要になります。

## ■60色カラーオーダー

納期 約4週間

※カラーの種類、発注方法などの詳細は  
「カラーサンプル帳」をご参照ください。  
※カラーオーダー色の本体については  
標準色の本体と同じ色柄になります。

## アイテム一覧表



### ■転倒防止用器具付き

つっぱり方式の転倒防止用器具で  
家具をしっかりと固定できます。  
(アジャスターの高さを  
+26mmまで調整できます。)

※万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを  
低減する機能を有していますが、地震発生時の  
被害防止を保証するものではありません。  
※上置には扉用ダンパーは付きません。

※1)H209~30mmの場合は  
「転倒防止用器具付きフライ」で対応できます

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

※標準上置とオーダー上置の左右連結はできません。(穴位置が合いません。)

### ■上置

COLOR

シルキー  
アッシュ  
(標準色)

### ■標準上置 (在庫品タイプ)

上置高:325mm



CK-90U [43]  
Size W899-D331-H325

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C90U [43]

### ■オーダー上置

(受注生産ハイタイプ)

上置高:326~600mm

受注生産品 納期約2週間  
(※カラーオーダー品は約4週間)

受注生産品

CK-VH90U [57]

Size W899-D331-H326~600

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-CVH90U [57]

### ■オーダー上置

(受注生産ロータイプ)※1)

上置高:210~324mm

受注生産品 納期約2週間  
(※カラーオーダー品は約4週間)

受注生産品

CK-VL90U [43]


Size W899-D331-H210~324

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-CVL90U [43]

### ■上台

COLOR

シルキー  
アッシュ  
(標準色)



※標準色とカラーオーダー色は  
価格が異なります。



引き戸  
CK-90R [75]  
Size W900-D340-H1132



開き扉  
CK-91R [77]  
Size W900-D331-H1132  
◎フードストレージ付/3個



開き扉/ラップ扉  
CK-92R [73]  
Size W900-D331-H1132  
◎フードストレージ付/3個

※CK-93Sに上置・フライは  
取付けられません。

※CK-93S天板上部:  
カラー化粧仕様(内装と同色)



CK-93S [43]  
Size W900-D340-H790

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C91R [85]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C92R [80]

### ■下台

COLOR

シルキー  
アッシュ  
(標準色)



※標準色とカラーオーダー色は  
価格が異なります。




CK-95 [91]  
Size W900-D500-H848



CK-96 [83]  
Size W900-D500-H848



CK-97 [91]  
Size W900-D500-H848



CK-98 [106]  
Size W900-D500-H848

下台のみで使用する  
場合、天板にジョイント  
穴を隠すキャップが  
つきます。

奥行 50cm

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C95 [101]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C96 [88]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C97 [101]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-C98 [116]

奥行 45cm

CK-S95 [86]  
Size W900-D445-H848

CK-S96 [79]  
Size W900-D445-H848

CK-S97 [86]  
Size W900-D445-H848

CK-S98 [102]  
Size W900-D445-H848

※●の引出しには  
ダストBOX収納可能(別売)  
(オプション&  
カスタマイズ一覧参照)

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-CS95 [96]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-CS96 [83]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-CS97 [96]

カラーおーダー(受注生産品)  
CK-CS98 [112]

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておらず、実際の高さは表記のプラス3mmになります。(上置、上台を除く)


商品の詳細情報  
(寸法・耐荷重など)は  
P.9~11へ

オプション&カスタマイズ  
一覧は  
P.7~8へ

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

## ■転倒防止機能付きフィラー 納期 約2週間

商品と天井の隙間をフィラーで塞ぎ、同時に家具の転倒する危険性を少なくします。  
フィラーの詳細、発注方法は総合カタログをご参照ください。



※カラーオーダータイプは約4週間

### ■注意事項

- 複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。商品1台につき、1台のフィラーが必要です。
- この商品は、リデュース(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。  
その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。ご了承ください。

※フィラーに収納スペースはございません。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

## ■H80mm~209mm用フィラー品番一覧表

シリーズ名	色柄	W900【29】
CK	シルキーアッシュ	GF-B90
CK-C	カラーオーダー	GO-B90

※ H30mm ~ 79mm 用フィラーについては  
サポート BOOK をご参照ください。


## CK

	皿仕切り セット	間仕切り セット	ウェーブ トレー	リッド スタンド	ダストボックス		ダストスタ ンド	スチーム リムーバー II	ダンパー	スライド テーブル
発注方法参照ページ	P.240	P.240	P.240	P.245	P.242		P.243	P.241	P.244	P.245
	XB-1[4] 取付け可能 な場所	XP-1[6] 取付け可能 な場所			26.5L	15L		XJ-2[17]		
	段	段			最大個数	最大個数				
CK-90R	—	—	—	—	—	—	—	★	—	★ZE-30[13]
CK-91R	—	—	—	—	—	—	—	★	◎	★ZE-30[13]注3)
CK-92R	—	—	—	—	—	—	—	★	◎	★ZE-30[13]注3)
CK-93S	—	—	—	—	—	—	—	★	—	★ZE-30[13]
CK-95	★2・3	★2・3	★ZT-I[8]	—	—	—	—	—	◎	—
CK-96	★注1)	★注1)	—	—	—	—	—	—	—	—
CK-97	★注1)	★注1)	—	—	★1	★2注2)	—	—	—	—
CK-98	★2・3注1)	★2・3注1)	★ZT-I[8]	—	★1	★2注2)	—	—	—	—
CK-S95	★2・3	★2・3	★ZT-SI[8]	—	—	—	—	—	◎	—
CK-S96	★注1)	★注1)	—	—	—	—	—	—	—	—
CK-S97	★注1)	★注1)	—	—	—	★1注2)	—	—	—	—
CK-S98	★2・3注1)	★2・3注1)	★ZT-SI[8]	—	—	★1注2)	—	—	—	—

注1) 皿仕切りセット、間仕切りセットは左側の引出しには取り付けられません。

注2) 15Lタイプのダストボックスについて下記のように収納可能です。

■D50cm



■D45cm



注3) スライドテーブルは向かって左側には取付けができません。

オプション&カスタマイズ品の  
詳細、発注方法は総合カタログの  
P.224~245へ

オプション 対応	標準装備	対応不可
★	◎	—

	ワイド ビュー	コンセント	転倒防止用 耐震器具 XYタイプ	バックボード 穴アケ加工	バックボード 取外し	台輪カット	裏面化粧
発注方法参照ページ	P.238	P.236	P.224 ~ 225	P.233 ~ 234	P.236	P.238	P.237
	ZV-1[11]			[7]	[18]	最大カット 25mm	穴あけ無 穴あけ有
CK-90R	◎	★	★ XY-2 [6]	★	—	★ [16]	★ [22]
CK-91R	—	★	★ XY-2 [6]	★注4)	—	★ [16]	★ [22]
CK-92R	—	★	★ XY-2 [6]	★注4)	—	★ [16]	★ [22]
CK-93S	—	★	—	★注4)	—	★ [16]	★ [22]
CK-95	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-96	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-97	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-98	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-S95	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-S96	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-S97	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]
CK-S98	—	—	—	—	—	★ [14]	★ [16]

上置	ダンパー	転倒防止用 耐震器具
発注方法参照ページ	P.244	
必要個数	★3	◎

上置の裏面化粧については、  
お問い合わせください。

注4) バックボード穴あけ加工については、お問い合わせください。


# CK series

## ■組合せ時 側面寸法

CK

奥行外寸：D500

高さ外寸：H1980  
上台：90R、91R、92R





CK-S

奥行外寸：D445


高さ外寸：H1980  
上台：90R、91R、92R

高さ外寸：H1638  
上台：93S

カウンター  
高さ外寸：H848




カウンター  
高さ外寸：H848



CK-90R

外寸: W900・D340・H1132


## ■正面図



CK-91R

外寸: W900・D331・H1132


## ■正面図




CK-92R

外寸: W900・D331・H1132


## ■正面図




## ■側面図



## ■側面図




## ■側面図




CK-93S

外寸: W900・D340・H790


## ■正面図



## ■側面図



## ■フードストレージ 有効内寸 (91R、92R)



**■耐荷重**  
フードストレージ: 約3kg  
(扉1枚あたり)

## ■耐荷重 (シリーズ共通)

- ・棚板: 約20kg(1枚あたり)
- ・引出し: 約20kg(1杯あたり)
- ・スライドテーブル: 約10kg
- ・カウンタ天板: 約50kg

## ■梱包


※点線部・可動棚板、引出し

図面のサイズの見方や  
コンセントの詳細については  
サポートブックのP.2~3  
をご覧ください。

CK-95  
CK-S95


■正面図

外寸: W900・H848




■側面図 CK

外寸: D500



■側面図 CK-S


外寸: D445



CK-96  
CK-S96


■正面図

外寸: W900・H848



■側面図 CK

外寸: D500



■側面図 CK-S


外寸: D445



CK-97  
CK-S97


■正面図

外寸: W900・H848




■側面図 CK

外寸: D500




■側面図 CK-S

外寸: D445



■引出し内の可動棚詳細




<最上段 取付け時>

CK-98  
CK-S98


■正面図

外寸: W900・H848




■側面図 CK

外寸: D500



■側面図 CK-S

外寸: D445



<最下段 取付け時>



可動棚  
※取付けピッチ30mm(7段)

# CK series


CK-90U

## ■側面図

### ロー タイプ

外寸:H210~324・D331

#### 《棚板なし》




- 耐荷重  
・収納部内:約10kg  
(1箇所あたり)
- 梱包:1梱包

### 標準高さ タイプ

外寸:H325・D331

#### 《棚板なし》




- 耐荷重  
・収納部内:約10kg  
(1箇所あたり)
- 梱包:1梱包

### ハイ タイプ

外寸:H326~600・D331

#### 《棚板あり》




- 耐荷重  
・棚板:約20kg  
(1枚あたり)
- 梱包:1梱包


## ■正面図

90U

外寸:W899



### ◎転倒防止用器具について



アジャスターの高さを26mm  
調節する事ができます。

株式会社パモウナ 本社:〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34  
TEL.052-653-3355(代) FAX.052-653-7713  
[www.pamouna.jp](http://www.pamouna.jp)

印刷物につき、カラー写真的色が実物と異なる場合があります。また製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁ず