Pamouna

Business Kitchen Catalog vol.1



LINE UP

Cupboard



FM series

P. 3-10

ハイカウンターカップボードのスタ ンダードモデル。

SIZE

WIDE: 90 120 140

DEPTH: 45 50

HEIGHT: 198



SY series

P. 11-18

ユーティリティースペース付きのハ イカウンターモデル。

SIZE

WIDE: 90 120 140 160

DEPTH: 45 50

HEIGHT: 198



YC series

P. 19-22

スリムでコンパクトな一体型モデル。

SIZE

WIDE: 40 60 75 80 90 105

DEPTH: 40

HEIGHT: 180

Counter wagon



AW series

P. 23-28

間仕切りとしても使えるキャスター 付きカウンターワゴン。

SIZE

WIDE: 90 120 140

DEPTH: 47

HEIGHT: 88



CW series

P. 29-34

間仕切りとしても使えるキャスター 付きカウンターワゴン。

SIZE

WIDE: 90 120 140

DEPTH: 47

HEIGHT: 88


COLOR VARIATION

特徴ある木目柄やハイグロスのテクスチャも加わり、個性豊かな表現が楽しめるインテリア空間を実現します。

プレーンホワイト







アイダホオーク どんなシーンにも合わせやすいオーク木目柄。



ウォールナット モダンなイメージのウォールナット木目柄。





※本カタログに掲載の商品は全て3色よりお選びいただけます。

FM series



New standard Kitchen Storage

ソフトクロージング機能付の引戸や引出を標準装備したハイカウンター食器棚のニュースタンダード。 大きな引出が2つあり、多彩な収納パターンも魅力です。

Color variation



プレーンホワイト



ウォールナット




アイダホオーク 4





※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。



W1200 • D445 • H938

FM-S1200R 下台 ¥86,000

価格は税抜価格になります。

W1400 • D445 • H938

FM-S1400R 下台 ¥100,000


D45cm

W900•D445•H938

FM-S900R 下台 ¥76,000


FM series

■共通側面図(900R~1400R)



奥行外寸:D445 ■家電収納部 ■引出収納部 ■扉内収納部 天板外寸 ┌340┐ 棚板奥行 D260 ==== コンセント 1500W2口 カウンター -409]- ■引出内の可動棚詳細 **-**∩= 8 有効内寸 __ &I] 棚板奥行 / D400 最上段取付時 最下段取付時 48 380-<u>81</u> 棚板奥行 938 D400 引出 9**4** 有効内寸 D400 446 -83-203 59 149 引出奥行 引出奥行. 370 280

■正面図



■マルチ引出収納



物の出入れに便利な引出収納に深さのある 引出を2つ装備する事によって、より多彩 な収納パターンが可能になりました。



かさばるキッチングッズ等 小物調理家電や、ペットボトル、鍋など 高さのある物や大きな物が収納できます。



***リ 男/ 70/17 コンパクトホットプレートやレンジトレー、タッパーなどが収納できます。 (ダスト BOX を収納した場合は使用できません。)



ダストBOX 分別に便利な複数のダストBOXが収納できます。



W1200タイプの収納イメージ

(ダストBOXはオプションです。商品サイズによって収納できるダストBOXのサイズ、個数が異なります。詳しくは P5を参照してください。)


※ 引出仕様について (フルスライド引出収納)

全ての引出がフルスライド仕様となっており、引出の奥まで見渡せ、出し入れも簡単にできます。 (引出によってレールの種類が異なります。)

家電収納下の引出

ベアリングレール引出 ソフトクロージング機能は付いて いません。





3段引出収納部

サイレントレール引出 ゆっくり滑らかに閉まるソフトクロージング 機能付き。






■ワイドビュー引戸収納 (ソフトクロージング機能付き)



引き戸特有のデッドスペースを解消


従来の引き戸は、指を挟むことを防ぐため、扉が仕切り板のかなり手前で止まります。 ワイドビュー設計は、安全性に配慮しつつ扉が仕切り板付近まで開くため、すべての食器が見やすく、出し入れも簡単に行えるようになります。

従来の引き戸



仕切り板のかなり手前で扉が止まるので、食器が隠れてしまいます。その為、使用しにくいスペースが生まれます。

ワイドビュー引き戸



■スライドテーブル家電収納



蒸気が発生する家電の収納に便利なスライドテーブル式。 1500W2 ロコンセント付き。 (1200R、1400R は家電が2つ収納できるワイドタイプ)



家電のコードがからまないように コードフックが付いています。

^{機能装備} Function & Equipment



オープン部上部/アルミボード 熱や蒸気、汚れに強いアルミボード。 調理家電の 水蒸気に含まれる油分やデンブン質が浸透しま せん。



オール内装化粧仕上げ 本体内部すべてが化粧されており汚れも簡単にお 手入れすることができ、嫌なにおいの発生も大幅 にカットできます。



サイレントレール引出 世界的に有名なドイツへティヒ社レール。引出が静かで滑るような開閉が可能です。ウッドBOX。収納できる重さは約20kg。



飛散防止フィルム貼りガラス 扉に強い圧力がかかり割れたり、破損した場合で もガラスが飛び散りません。



ベアリングレール引出 収納物が奥まで見渡せるフルスライド式レール。 ウッドBOX。収納できる重さは約20kg。



上置き/転倒防止機能付き※1 天井と家具をしつかり固定します。



ソフトクロージング引き戸 扉を閉める際にクッションが効きます。その動きは 滑らかで、ゆっくりと吸い込まれるように扉が引き 込まれます。



フィラー/転倒防止機能付き **1 天井と家具をしっかり固定します。

※1 万が一の地震発生時の転倒または、破損リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

FM

注1) スライドテーブル下の引出には 取り付けつけられません。

注2) リッドスタンドについて リッドスタンドの幅寸法より、 引出しの内寸法が約15cm 大きくなります。



注3) ダストボックス・ダストスタンドを 収納した場合、棚板はつけられな くなります。

注4) 26.5Lタイプのダストボックス 下記のように収納可能です。

■D50cm

D 30	CIII		
W900		W1200	
左側	右側	左側	右側

W1400 左側 右側

■D45cm

W900	W1200	
左側右側	左側	右側

W1400



注5) 15Lタイプのダストボックス 下記のように収納可能です。

■D50cm

W1200





■D45cm

W900

W1200







W1400



間仕切り セット 注1) リッド スタンド 注2) ダストボックス 注3) ダスト スタンド 注3) セット 注1) XB-1[4] 取付け可能 な場所 XP-1[6] 取付け可能な場所 26.5L 15L ZE-30[11] 段 段 最大個数 最大個数 FM-900R **★**2·3 ★3 ★ ZT-H[7] ★3注4) ★4注5) \star FM-1200R **★**2·3 ★ ZT-H[7] ★4注4) ★3 **★**ZL-60[9] ★6注5) ★ ZD-63[6] FM-1400R **★**2·3 ★3 ★ ZT-H[7] ★3注4) ★4注5) * FM-S900R **★**2·3 ★3 ★ ZT-SH[7] ★ 2 注4) ★3注5) \star FM-S1200R **★**2·3 **★**3 ★ ZT-SH[7] ★ ZL-60[9] ★4注4) ★5注5) ★ ZD-63[6] FM-S1400R **★**2·3 ★ ZT-SH[7] ★3注4) ★4注5) ★3

		コンセント		バックボード 穴アケ加工	台輪カット	裏面化粧 (上台・下台別々に料金がかかります)			リます)
				[7]	最大カット 25mm	穴あけ無		穴あ	け有
						上台	下台	上台	下台
	FM-900R	*	★XY-2[6]	*	★[13]	★ [14]	★ [14]	★ [20]	★ [20]
	FM-1200R	*	★XY-2[6]	*	★[15]	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
	FM-1400R	*	★XY-2[6]	*	★[15]	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
	FM-S900R	*	★XY-2[6]	*	★[13]	★ [14]	★ [14]	★ [20]	★ [20]
,	FM-S1200R	*	★XY-2[6]	*	★[15]	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
	FM-S1400R	*	★XY-2[6]	*	★[15]	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]

Option



ダストボックス 引出しにすっきり収まる。普段は隠れている ので、キッチンスペースをきれいに保てます。



15L タイプ



26.5L タイプ



ダストスタンド フレキシブルに分別を設定することができます。



扉用ダンパー

扉が閉まる手前でクッションが効き、その後ゆっくり吸い込まれるように閉まります。

Customize

■転倒防止機能付きフィラー _{納期 約2週間}

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。



- ※フィラーに収納スペースはございません。
- ※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を 有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

■注意事項

- ・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。商品1台につき、1台のフィラーが必要です。
- ・この商品は、リデュース、佰業廃棄物の発生抑制を考えた素材で生産されております。 その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。ご了承ください。

■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。

■H80mm~209mm用フィラー品番一覧表

※ H30mm ~ 79mm 用フィラーについてはホームページ「ビジネスカタログ」をご参照ください。

シリーズ名	色柄	W900 [26]	W1200 [30]	W1400[31]	
FM	プレーンホワイト	GM-B90	GM-B120	GM-B140	
FM	アイダホオーク ※1)	GWO-B90	GWO-B120	GWO-B140	
1.101	ウォールナット ※1)	ФWО-БЭО	GWO-B120	GWO-0140	

※1) 木目は色柄を指定して下さい。



皿仕切りセット

引出しの開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。



間仕切りセット

引出し内を最大限に活用できる間仕切りセット。 タテ・ヨコお好みでプレートを調整してください。



ウェーブトレー

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して 整理できる便利なトレーです。また、樹脂製です ので丸洗い可能です。



リッドスタンド

大小サイズの様々な鍋のフタやトレー等を便利に 収納できます。



スライドテーブル

カウンター天板に置くだけで新たなスペースを設けることができます。



転倒防止用耐震器具

地震時、家具の転倒を避けるために独自開発した 転倒防止用耐震器具。


SY series



Utility Kitchen Storage

家電やキッチンツール、食品ストックなど様々なものがあふれるキッチンスペース。 ちょっとしたユーティリティースペースを設ける事で、効率的で見た目にもすっきり とした印象に変わります。

Color variation



アイダホオーク





プレーンホワイト



ウォールナット

COLOR



※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

Item •

■上置

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

H30~209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。

■オーダー上置	Size	W899•D331•H326~600	W1199•D331•H326~600	W1399•D331•H326~600	W1599•D331•H326~600
(受注生産ハイタイプ) H326~600	各色 納期:約2週間	SY- <mark>VH</mark> 90U ¥ 46,000	SY- <mark>VH</mark> 120U ¥55,000	SY-VH140U ¥61,000	SY-VH160U ¥64,000
■オーダー上置	Size	W899•D331•H210~325	W1199•D331•H210~325	W1399•D331•H210~325	W1599•D331•H210~325
(受注生産ロータイプ) H210~325	各色 納期:約2週間	SY-VL90U ¥36,000	SY-VL120U ¥42,000	SY-VL140U ¥47,000	SY-VL160U ¥50,000

H1975



■下台

D50cm

D45cm

Size

天板にジョイント穴


を隠すキャップが


	Size	W900•D500•H938	W1200•D500•H938	W1400 • D500 • H938	W1600 • D500 • H938
D50cm		SY-900R 下台 ¥86,000	SY-1200R 下台 ¥95,000	SY-1400R 下台 ¥102,000	SY-1600R 下台 ¥109,000
D45cm	Size	W900•D445•H938	W1200•D445•H938	W1400•D445•H938	W1600 • D445 • H938
		SY-S900R 下台 ¥82,000	SY- <mark>S1200</mark> R 下台 ¥91,000	SY-S1400R 下台 ¥97,000	SY-S1600R 下台 ¥105,000


価格は税抜価格になります。

SY_{series}

■共通側面図(900R~1600R)







information

■ユーティリティースペース

ミトンやラップ、レンジトレー等をさっと出し入れできるユーティリティースペースを設けることにより、カウンタートップが広く使用でき、見た目にもすっきりとした印象になります。 また、フルスライドテーブル式なので奥の物も取り出しやすく、簡単な補助作業にも使用できます。





■フロアユーティリティー

家電収納部下を、フロアに接したオープンスペースにする事により引出や扉内に収納しづらい物を置くことができます。 可動棚板 1 枚付き。

※カスタマイズで引出を取り付ける事も可能です。(別途料金がかかります)









■ Smart NANO® トップ

カウンター天板には特殊な方法でナノ化した材料を用いて、 材料の改質、高性能化を実現し、キズや汚れにつよい仕様となっています。

■フルスライド引出収納

フルスライド仕様で引出の奥まで見渡せ、出し入れも簡単にできます。ソフトクロージング機能付き。





1段目 カトラリーや小物の収納スペースに。


マグカップやお皿などの食器類の収納も できます。

3段目

小型調理家電やペットボトル、鍋、食品 ストックなどが収納できます。

■引き戸収納

出し入れ時に扉が邪魔にならない引き戸タイプ。 収納物に合わせて棚板の高さを $3 \, \mathrm{cm}$ 間隔で調整できます。 ソフトクロージング機能付き。



■スライドテーブル家電収納

蒸気が発生する家電の収納に便利なスライドテーブル式。 1500W 2口コンセント付き。



Function & Equipment



オープン部上部/アルミボード 熱や蒸気、汚れに強いアルミボード。調理家電の 水蒸気に含まれる油分やデンプン質が浸透しま せん。



オール内装化粧仕上げ 本体内部すべてが化粧されており汚れも簡単にお 手入れすることができ、嫌なにおいの発生も大幅 にカットできます。



サイレントレール引出

世界的に有名なドイツへティヒ社レール。引出が静かで滑るような開閉が可能です。ウッドBOX。収 納できる重さは約20kg。



飛散防止フィルム貼りガラス 扉に強い圧力がかかり割れたり、破損した場合で もガラスが飛び散りません。



ソフトクロージング引き戸

扉を閉める際にクッションが効きます。その動きは 滑らかで、ゆっくりと吸い込まれるように扉が引き 込まれます。



上置き/転倒防止機能付き※1 天井と家具をしっかり固定します。



扉用ダンパー(上置き除く) 開き扉が閉まる手前でクッションが効きその後 ゆっくり吸い込まれるように閉まります。



フィラー/転倒防止機能付き ※1 天井と家具をしっかり固定します。

オプション 対応 ★ ◎ 対応不可

SY

注1) リッドスタンドについて リッドスタンドの幅寸法より、 引出しの内寸法が約5cm 大きくなります。



	皿仕切り セット	間仕切り セット	ウェーブ トレー	リッド スタンド	ダストボックス		ダスト スタンド	ダンパー	スライド テーブル
	XB-1[4] 取付け可能 な場所	XP-1[6] 取付け可能 な場所		注1)	26.5L	15L			ZE-30[11]
	段	段			最大個数	最大個数			
SY-900R	★3	★3	★ ZT-H[7]	_	_	_	_	_	*
SY-1200R	★3	★3	★ ZT-H[7]	★ZL-80[10]	_	_	_	–	*
SY-1400R	★3	★3	★ ZT-H[7]	★ZL-80[10]	_	_	_	_	*
SY-1600R	★3	★3	★ ZT-H[7]	★ZL-60[9]	_	_	_	0	*
SY-S900R	★3	★3	★ ZT-SH[7]	_	_	_	_	_	*
SY-S1200R	★3	★3	★ ZT-SH[7]	★ZL-80[10]	_	_	_	_	*
SY-S1400R	★3	★3	★ ZT-SH[7]	★ZL-80[10]	_	_	_	_	*
SY-S1600R	★3	★3	★ ZT-SH[7]	★ZL-60[9]	_	_	_	0	*

	コンセント	転倒防止用 耐震器具 XY タイプ	バックボード 穴アケ加工	台輪カット	裏面化粧 (上台・下台別々に料金がかかります) 穴あけ無 穴あけ有		リます)	
			[7]				穴あけ有	
					上台	下台	上台	下台
SY-900R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [14]	★ [14]	★ [20]	★ [20]
SY-1200R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
SY-1400R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
SY-1600R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [25]	★ [25]	★ [29]	★ [29]
SY-S900R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [14]	★ [14]	★ [20]	★ [20]
SY-S1200R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
SY-S1400R	*	★XY-2[6]	*	<u> </u>	★ [20]	★ [20]	★ [25]	★ [25]
SY-S1600R	*	★XY-2[6]	*	_	★ [25]	★ [25]	★ [29]	★ [29]

Option



皿仕切りセット

引出しの開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。



リッドスタンド

大小サイズの様々な鍋のフタやトレー等を便利に 収納できます。



間仕切りセット

引出し内を最大限に活用できる間仕切りセット。 タテ・ヨコお好みでプレートを調整してください。



スライドテーブル

カウンター天板に置くだけで新たなスペースを設けることができます。



ウェーブトレー

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して 整理できる便利なトレーです。また、樹脂製です ので丸洗い可能です。



転倒防止用耐震器具

地震時、家具の転倒を避けるために独自開発した 転倒防止用耐震器具。

Customize

■転倒防止機能付きフィラー _{納期 約2週間}

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。



■注意事項

- ・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。商品1台につき、1台のフィラーが必要です。
- ・この商品は、リデュース、(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。 その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。ご了承ください。
- ■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。

- ※フィラーに収納スペースはございません。
- ※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を 有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。
- ■H80mm~209mm用フィラー品番一覧表

※ H30mm ~ 79mm 用フィラーについてはホームページ「ビジネスカタログ」をご参照ください。

納期約4週間

シリーズ名	色柄	W900 [26]	W1200 [30]	W1400[31]	W1600 [32]
SY	プレーンホワイト	GM-B90	GM-B120	GM-B140	GM-B160
SY	アイダホオーク ※1)	GSY-B90	GSY-B120	CCV D140	CSV B1CO
31	ウォールナット ※1)	G31-B90	G51-B120	GSY-B140	GSY-B160

※1) 木目は色柄を指定して下さい。

■引出取付けカスタマイズ _{納期 約4週間}

家電収納部下のオープンスペースに引出を取付ける事ができます。



■引出有効高さ 棚板最上段取付時 棚板最下段取付時

■注意事項

サイレントレール引出となります。取り付ける商品本体と同色になります。

■ご注文方法

で注文の際は、取り付ける商品名、色柄、カスタマイズ品名を指定してください。

奥行き500mm用 商品サイズ

SY-900R / 1200R用	ZG-H40	[22]
引出内寸 W321•D436•H203		
CV 4 400D /4 500D FF	70.1100	[aa]
SY-1400R / 1600R用	ZG-H60	[22]
引出内寸 W521 • D436 • H203		
奥行き445mm用		
SY-S900R / S1200R用	ZG-SH40	【22】
引出内寸 W321・D386・H203		
SY-S1400R / S1600R用	ZG-SH60	[22]

品番

引出内寸 W521 • D386 • H203

■ダストBOX対応表(棚板は使用できません。) 下記のように設置可能です。

YC series



プレーンホワイト

YC-S600K ¥ 54,000

Size W600·D396·H1800 主な仕様 ◎スーパークリーンボディー(EBコート) ◎可動棚/4枚◎固定金貝付き◎梱包/1梱包 YC-S1050R ¥81,000

Size W1050·D396·H1800 主な仕様 のスーパークリーンボディー(EBコート) の可動網(大)と校(小)2枚 の固定金負付き◎梱包/1梱包



アイダホオーク



ウォールナット





Size W404·D396·H1800 主な仕様 ②スーパークリーンボディー(EBコート) ②可動棚(3枚 ③固定金具付き◎梱包/1梱包

※YC-\$400Rの扉は右開きとなっております 扉の丁番が向って右側に付いております。

YC-S800K ¥61,000

Size W800·D396·H1800 主な仕様 ◎スーパークリーンボディー(EBコート) ◎可動棚/4枚◎固定金具付き◎梱包/1梱包



YC-S600R ¥ 54,000

Size W600·D396·H1800 主な仕様 ◎ス-バークリーンボディー(EBコート) ◎可動棚/2枚 ◎固定金具付き◎梱包/1梱包




Size W750·D396·H1800 主な仕様 ②スーパークリーンボディー(EBコート) ②可動棚/2枚 ③固定金具付き◎梱包/1梱包



YC-S900R ¥68,000


Size W900·D396·H1800 主な仕様 ◎スーバークリーンボディー(EBコート) ◎可動棚/大)2枚(小)2枚 ◎固定金貝付き◎梱包/1梱包



YC-**S**750R、YC-**S**900R、YC-**S**1050Rの右下収納部は開扉となっております。

価格は税抜価格になります。

YC_{series}



オプション 対応	標準装備	対応不可
*	0	_

YC

	皿仕切り セット	間仕切り	ダンパ −	コンセント	転倒防止用 耐震器具
	XB-1	XP-1			
	取付可能な場	所取付可能な場所			
	(段)	(段)	必要個数		
YC-\$600K	_	_	★ 4	_	*
YC-\$800K	_	_	★ 4	_	*
YC-S400R	_	_	★ 2	_	*
YC-S600R	★ 1	★ 1	★ 2	*	*
YC-S750R	_	_	★ 3	*	*
YC-\$900R	★ 2.3	★ 3	★ 4	*	*
YC-S1050R	★ 2.3	★ 3	★ 4	*	*

	パックポード 穴アケ加工	台輪カット	裏面化粧		
		最大カット 25mm	穴あけ無	穴あけ有	
YC -S600K	_	*	*	_	
YC -\$800K	_	*	*	_	
YC -\$400R	*	*	*	*	
YC -\$600R	*	*	*	*	
YC -\$750R	*	*	*	*	
YC -S900R	*	*	*	*	
YC -S1050R	*	*	*	*	

Counter Wagon AW series

間仕切りとしても使用できる、キャスター付きカウンターワゴン。



AW-120W、AW-90C



▶ ダイヤモンドハイグロストップ 傷や汚れに強い EB コート仕様。日常のお手入れが 簡単でいつまでも美しい光沢を保持します。

Color variation

プレーンホワイト



背面化粧仕上げ



アイダホオーク



背面化粧仕上げ



ウォールナット



背面化粧仕上げ



COLOR

プレーン ホワイト アイダホ オーク ウォー


Item -

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

■カウンターワゴン



¥ 57,000





Size W90

W900 • D472 • H881

W1200 • D472 • H881

W1400 • D472 • H881


AW-90W

AW-120W ¥68,000

AW-140W ¥88,000

■エクステンションテーブル







最大550mmまで伸張できます。

■オプション脚



キャスターではなく、固定して使用したい方のために、オプションで脚をご用意しました。 (製品高さは821mm(90C:861mm)になります。)

AW-90C ¥31,000

W900 • D472 • H921

XW-2 (AW-90C 用) XW-4 (AW-90W 用)

XW-4 (AW-90W 用) ¥3,000 XW-5 (AW-120W,140W 用) ¥3,000

¥ 2,000

※本体に付属のキャスターは保管して下さい。

機能装備

Function & Equipment

Size



ダイヤモンドハイグロス天板 傷や汚れに強いEBコート仕様。日常のお手入れが 簡単でいつまでも美しい光沢を保持します。



サイレントレール引出 (1・2 段目) 世界的に有名なドイツへティヒ社レール。引出が 静かで滑るような開閉が可能です。ウッドBOX。収 納できる重さは約20kg。



オール内装化粧仕上げ 本体内部すべてが化粧されており汚れも簡単にお 手入れすることができ、嫌なにおいの発生も大幅 にカットできます。



ベアリングレール引出(3 段目) 収納物が奥まで見渡せるフルスライド式レール。 ウッドBOX。収納できる重さは約20kg。



背面化粧仕上げ 背面側も化粧されており、間仕切りとしてもご利用 頂けます。





ウレタン製キャスター キャスターの車輪は弾力のあるウレタン製ですの で、床を傷つけにくくなっています。

価格は税抜価格になります。

AW_{series}

■共通側面図(120W・140W) ※点線部・・可動棚板、引出し ■引出収納部 ■扉内収納部 -472--棚板奥行 -D400 88 引出奥行 **日** D386 ■正面図 AW-120W AW-140W 外寸: W1200·H881 外寸: W1400·H881 721-





■耐荷重
・カウンター天板: 約30kg
・引出し:約20kg (1杯あたり)

・棚板:約20kg(1枚あたり) ■梱包:1梱包

■耐荷重
・カウンター天板: 約30kg
・引出し:約20kg (1杯あたり)
・棚板:約20kg (1枚あたり)


■梱包:1梱包

■耐荷重

■梱包:1梱包


・天板:約20kg ・固定棚:約5kg(1枚あたり)

■AW-90W 側面図




■正面図


AW-90W



■AW-90C 側面図



■正面図



図面に記載されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

Storage

■エクステンションテーブル

エクステンションテーブルはワゴンに置くだけで、 カウンタースペースやオープンスペースをフレキシブルにつくれます。











- 1.2 オープンスペースを最大 550mm まで伸長できます。
- 3. L型に置いて間仕切りカウンター にできます。
- BOX には水筒やペットボトル、 雑誌やレンジトレー等を収納 できます。

■フルスライド引出収納

フルスライド仕様で引出の奥まで見渡せ、出し入れも簡単にできます。







- 1. 1段目/2段目 少し深めの引出はマグカップ等 の食器類も収納可能です。 ソフトクロージング機能付き。
- 3段目 ペットボトルや鍋などの背が高 い物や大きい物、食品ストック類 が収納可能です。

■扉収納



使用頻度が少ない小型調理家電や、鍋などが箱ごと収納できます。 棚板の位置は収納物に合わせて、3cm 間隔で調整できます。

オプション 対応	標準装備	対応不可
*		_

標準装備&オプション・カスタマイズ一覧 -

AW-140Wは右側の引出には 入れられません。

注2) リッドスタンドについて リッドスタンドの幅寸法より、 引出しの内寸法が約4cm 大きくなります。



	皿仕切り セット 注1)	間仕切り セット 注1)	ウェーブ トレー 注1)	リッド スタンド 注1, 2)	ダンパー	裏面化粧	オプション 脚
	XB-1[4] 取付け可能 な場所	XP-1[6] 取付け可能 な場所					
	段	段				穴あけ無	
AW-90W	★ 2•3	★3	★ZT-SH[7]	_	*	0	★ XM-4[3]
AW-120W	★ 2•3	★ 3	★ZT-SH[7]	★ZL-80[10]	*	0	★ XM-5[3]
AW-140W	★ 2•3	★ 3	★ZT-SH[7]	★ ZL-60[9]	*	0	★ XM-5[3]
AW-90C	_	_	_	_	_	0	★ XM-2[2]

Option



皿仕切りセット

引出しの開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合 うのを防ぐ皿仕切りセット。



間仕切りセット

引出し内を最大限に活用できる間仕切りセット。 タテ・ヨコお好みでプレートを調整してください。



ウェーブトレー

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して 整理できる便利なトレーです。また、樹脂製です ので丸洗い可能です。



リッドスタンド

大小サイズの様々な鍋のフタやトレー等を便利に 収納できます。



扉用ダンパー

扉が閉まる手前でクッションが効き、その後ゆっ くり吸い込まれるように閉まります。



オプション脚

キャスターではなく、固定して使用したい方のた めに、オプションで脚をご用意しました。 (製品高さは 821mm (90C : 861mm) になります。)

Counter Wagon

C'W series

間仕切りとしても使用できる、キャスター付きカウンターワゴン。



CW-120W、CW-90C



► Smart NANO® トップ カウンター天板には特殊な方法でナノ化した材料を用いて、 材料の改質、高性能化を実現し、キズや汚れにつよい仕様となっています。

※ Smart NANO® は凸版印刷株式会社の登録商標です。

Color variation

プレーンホワイト



背面化粧仕上げ



アイダホオーク



背面化粧仕上げ



ウォールナット



背面化粧仕上げ



COLOR

プレーン ホワイト アイダホ オーク ウォール ナット

Item -

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

■カウンターワゴン



H H H



Size W900•D472•H881

W1200 • D472 • H881

W1400 • D472 • H881

CW-90W

¥61,000

CW-120W

¥ 73,000

CW-140W

¥97,000


■エクステンションテーブル



W900 • D472 • H921

CW-90C

■エクステンションテーブル間口



最大550mmまで伸張できます。

■オプション脚



キャスターではなく、固定して使用したい方のために、オプションで脚をご用意しました。 (製品高さは 821mm (90C: 861mm) になります。)

XW-2 (CW-90C用)¥ 2,000XW-4 (CW-90W用)¥ 3,000XW-5 (CW-120W,140W用)¥ 3,000※本体に付属のキャスターは保管して下さい。

機能装備

Function & Equipment

Size



¥31,000

Smart NANO® トップ カウンター天板には特殊な方法でナノ化した材料を用いて、材料の改質、高性能化を実現し、キズや汚れにつよい仕様となっております。



サイレントレール引出 (1・2 段目) 世界的に有名なドイツへティヒ社レール。引出が 静かで滑るような開閉が可能です。ウッドBOX。収 納できる重さは約20kg。



オール内装化粧仕上げ 本体内部すべてが化粧されており汚れも簡単にお 手入れすることができ、嫌なにおいの発生も大幅 にカットできます。



ベアリングレール引出 (3 段目) 収納物が奥まで見渡せるフルスライド式レール。 ウッドBOX。収納できる重さは約20kg。



背面化粧仕上げ 背面側も化粧されており、間仕切りとしてもご利用 頂けます。




ウレタン製キャスター キャスターの車輪は弾力のあるウレタン製ですの で、床を傷つけにくくなっています。

価格は税抜価格になります。

CW series

■共通側面図(120W・140W)

※点線部・・可動棚板、引出し




- ■耐荷重
 -カウンター天板: 約30kg
 -引出し:約20kg (1杯あたり)
 ・棚板:約20kg (1枚あたり)
- ■梱包:1梱包

■正面図

CW-120W

外寸: W1200·H881




CW-140W

外寸: W1400·H881

	521	330
-743	521	330
372	 511	320


■CW-90W 側面図




■正面図

CW-90W

外寸: W900·H881




■CW-90C 側面図



■正面図

CW-90C

外寸: W900·H921



■耐荷重 ・天板:約20kg ・固定棚:約5kg(1枚あたり)

■耐荷重
・カウンター天板: 約30kg
・引出し:約20kg(1杯あたり)
・棚板:約20kg(1枚あたり)

■梱包:1梱包

■梱包:1梱包

Storage

■エクステンションテーブル

エクステンションテーブルはワゴンに置くだけで、 カウンタースペースやオープンスペースをフレキシブルにつくれます。











- 1.2 オープンスペースを最大 550mm まで伸長できます。
- 3. L型に置いて間仕切りカウンター にできます。
- BOX には水筒やペットボトル、 雑誌やレンジトレー等を収納 できます。

■フルスライド引出収納

フルスライド仕様で引出の奥まで見渡せ、出し入れも簡単にできます。







- 1 段目 /2 段目 少し深めの引出はマグカップ等 の食器類も収納可能です。 ソフトクロージング機能付き。
- 3段目 ペットボトルや鍋などの背が高 い物や大きい物、食品ストック類 が収納可能です。

■扉収納



使用頻度が少ない小型調理家電や、鍋などが箱ごと収納できます。 棚板の位置は収納物に合わせて、3cm 間隔で調整できます。

オプション 対応	標準装備	対応不可
*	0	_

標準装備&オプション・カスタマイズ一覧

CW

注1)

CW-140Wは右側の引出には 入れられません。

注2

リッドスタンドについて リッドスタンドの幅寸法より、 引出しの内寸法が約4cm 大きくなります。



	皿仕切り セット 注1)	間仕切り セット 注1)	ウェーブ トレー 注1)	リッド スタンド 注1, 2)	ダンパー	裏面化粧	オプション 脚
	XB-1[4] 取付け可能 な場所	XP-1[6] 取付け可能 な場所					
	段	段				穴あけ無	
CW-90W	★ 2•3	★ 3	★ZT-SH[7]	_	*	0	★ XM-4[3]
CW-120W	★ 2•3	★ 3	★ZT-SH[7]	★ZL-80[10]	*	0	★ XM-5[3]
CW-140W	★ 2•3	★ 3	★ZT-SH[7]	★ ZL-60[9]	*	0	★ XM-5[3]
CW-90C	_	_	_	_	_	0	★ XM-2[2]

Option



皿仕切りセット

引出しの開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。



間仕切りセット

引出し内を最大限に活用できる間仕切りセット。 タテ・ヨコお好みでプレートを調整してください。



ウェーブトレー

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して 整理できる便利なトレーです。また、樹脂製です ので丸洗い可能です。



リッドスタンド

大小サイズの様々な鍋のフタやトレー等を便利に 収納できます。



扉用ダンパー

扉が閉まる手前でクッションが効き、その後ゆっくり吸い込まれるように閉まります。



オプション脚

キャスターではなく、固定して使用したい方のために、オプションで脚をご用意しました。 (製品高さは821mm(90C:861mm)になります。)

Pamouna







Face book



Instagram

株式会社 パモウナ 本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34 TEL. 052-653-3355(代) FAX. 052-653-7713 www.pamouna.jp