2026.08改

Pamouna Life partners Furniture

Kitchen Storage SY series



SY-1200R（ウォールナット）



よく使うものを
「決まった場所に置く」という収納。
ヴィンテージスタイルで空間を
スタイリッシュに。

series

SY

TYPE — BOX STANDARD

BOX
STANDARD

Keyword

1 よく使うものをさっと出し入れできる、使い勝手を考えた、ユーティリティスペース。サービステーブル機能も兼ね備えているので簡単な補助作業にも使用できます。

2 ガラス、取手にブラック色を採用。また天板のセラミック柄が重厚感を感じさせる、ヴィンテージスタイルです。

3 セラミック柄のカウンター天板は Smart NANO® 仕様。ナノレベルで高性能化を実現し、キズや汚れに強い仕様となっています。

ユーティリティスペース

簡単な補助作業にも使いやすいフルスライドテーブル。

フロアユーティリティ

収納するものを選ばないオープンスペース。

SY-1200R（ウォールナット）





ユーティリティスペース

ミトンやラップ、レンジトレー等をさっと出し入れできるユーティリティスペースを設けることにより、カウンタートップが広く使用でき、見た目にもすっきりとした印象になります。　また、フルスライドテーブル式なので奥の物も取り出しやすく、簡単な補助作業にも使用できます。



SY-1400R（プレーンホワイト）



SY-900R（アイダホオーク）

フロアユーティリティ

家電収納部下をフロアに接したオープンスペースにする事により、引出や扉内に収納しづらい物を置くことができます。



可動棚板１枚付き





収納タイプ

スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用。



家電収納



扉収納



上台引戸



引出



引出取付カスタマイズ

カラーバリエーション COLOR VARIATION

天板



セラミカネロ

Smart NANO®トップ
カウンター天板には特殊な方法でナノ化した材料を用いて、材料の改質、高性能化を実現し、キズや汚れにつよい仕様となっています。

※ Smart NANO® は
凸版印刷株式会社の登録商標です。

引出内装



ダークグレー

ガラス扉



クリスタルブラック

引手



ブラック

コンセント



ホワイト









	ウォールナット	アイダホオーク	プレーンホワイト
ボディ	ウォールナット	アイダホオーク	ホワイト（単色）
バックボード	ウォールナット	アイダホオーク	ホワイト（単色）
ガラス扉	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック
引出内装	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー
スライドテーブル部	ウォールナット	アイダホオーク	ホワイト（単色）

ラインナップ-幅・高さ・奥行 LINE UP -WIDE・HEIGHT・DEPTH

単位：mm


メインアイテム





サイズ SIZE

SY




	SY
本体	1975
フィラー付	2005～2184
上置付	2185～2575

内部寸法


① カウンター奥行：D464orD409
② オープン部高さ：H445
③ スライドテーブル奥行：D440orD380
④ 家電収納部高さ：H275
⑤ 引戸奥行：D264

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

機能・装備 FUNCTION




オープン部上部／
アルミボード




サイレントレール
（耐荷重約20kg）



ソフトクロージング
引戸




上置



耐震ロック（開扉）



扉用ダンパー
（上置を除く）



フィラー

SY　アイテム一覧表

メインアイテム ・ 上置 ・ フィラー

■メインアイテム

高さ 1975 mm

カウンター高さ 938 mm










		幅 900 mm	幅 1200 mm	幅 1400mm	幅 1600 mm
奥行 500mm	在庫品	SY-900R【206】	SY-1200R【224】	SY-1400R【241】	SY-1600R【259】
奥行 445mm	在庫品	SY-S900R【200】	SY-S1200R【218】	SY-S1400R【235】	SY-S1600R【253】

■下台

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



カウンター高さ 938 mm









		幅 900 mm	幅 1200 mm	幅 1400mm	幅 1600 mm
奥行 500mm	在庫品	SY-900R 下台【113】	SY-1200R 下台【124】	SY-1400R 下台【132】	SY-1600R 下台【143】
奥行 445mm	在庫品	SY-S900R 下台【108】	SY-S1200R 下台【119】	SY-S1400R 下台【128】	SY-S1600R 下台【138】


表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。（上置除く）

COLOR　3色から お選びいただけます。




プレーン ホワイト　アイダホ オーク　ウォール ナット

34mm



設置クリアランス 高さが必要です

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログへ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.13、14へ

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。
※取手を含む外寸奥行はプラス10mmになります。


■上置

奥行 331 mm


	幅 899 mm	幅 1199 mm	幅 1399mm	幅 1599 mm	上置タイプ
ハイタイプ 高さ 326 ~600 mm　受注生産 納期：約２週間	SY-VH90U【69】	SY-VH120U【84】	SY-VH140U【90】	SY-VH160U【97】	ハイタイプ
ロータイプ 高さ 210 ~325 mm　受注生産 納期：約２週間	SY-VL90U【55】	SY-VL120U【64】	SY-VL140U【72】	SY-VL160U【74】	ロータイプ


上置タイプ

ハイタイプ



ロータイプ





上置高さの求め方

□ミリ − □ミリ − 13ミリ ＝ □ミリ（上置高さ）

（天井高さ）　（本体高さ）　（余裕寸法10ミリ+三角座）

H30～209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。
▶詳細はP.9、パモウナ総合カタログを参照

転倒防止機能付き

■転倒防止用器具


転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、安定性が高く家具をしっかりと固定できます。


※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。




■複数のアジャスターでしっかり固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは上置の幅によって適切に設定されています。





最大で 34 mm 収納部内にアジャスターが飛び出ます。



天井との隙間が最大 36 mm まで突っ張れます。

梁があっても設置できます。



■梁カットカスタマイズ（上置用）

受注生産品　納期 図面承認後 約３週間

XZ-UCUT【16】　※料金は商品1台当たりで設定されております。

指示書が必要：L17　パモウナ総合カタログへ

SY　アイテム一覧表

メインアイテム ・ 上置 ・ フィラー

COLOR　3色から お選びいただけます。



プレーン ホワイト　アイダホ オーク　ウォール ナット

■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。


■H80mm～209mm用フィラー品番一覧表　※H30mm～79mm用フィラーについてはパモウナ総合カタログをご覧ください。 納期 約2週間

シリーズ名	色柄	幅900mm【34】	幅1200mm【39】	幅1400mm【40】	幅1600mm【42】
SY	プレーンホワイト	GM-B90	GM-B120	GM-B140	GM-B160
	アイダホオーク ウォールナット	GSY-B90	GSY-B120	GSY-B140	GSY-B160

色柄の指定が必要です。

■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。
詳しい仕様はパモウナ総合カタログをご確認ください。



フィラー高さの求め方


□ミリ（天井高さ） － □ミリ（本体高さ） － 13ミリ（余裕寸法10ミリ＋三角座） ＝ □ミリ（フィラーの高さ）

RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介


その他オプション＆カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

引出取付けカスタマイズ




■引出有効高さ

棚板最上段取付時



棚板最下段取付時



■注意事項

・サイレントレール引出となります。
・取り付ける商品本体と同色になります。

家電収納部下のオープンスペースに引出を取付ける事ができます。

奥行500mm用	品番	受注生産品 納期約4週間	
SY-900R / 1200R用	ZG-H40【29】		引出内寸 W321・D436・H203
SY-1400R / 1600R用	ZG-H60【29】		引出内寸 W521・D436・H203

奥行445mm用	品番	受注生産品 納期約4週間	
SY-S900R / S1200R用	ZG-SH40【29】		引出内寸 W321・D386・H203
SY-S1400R / S1600R用	ZG-SH60【29】		引出内寸 W521・D386・H203

■ご注文方法

ご注文の際は、取り付ける商品名、色柄、カスタマイズ品名を指定してください。
商品に加工を施しますので商品をご購入する前に一緒に注文してください。

棚板追加



（棚ダボ付）

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。
棚板を上手に使えば収納力もぐんとアップします。

可動棚サイズ	受注生産品 納期約3週間
幅400mm以下	XT-1【6】
幅401mm以上	XT-2【8】

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。

■ご注文方法

ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、カラーが分かるように指定してください。

※規格サイズ以外の対応はお受けできません。

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログへ



※フィラーに収納スペースはございません。

■注意事項

・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。商品1台につき、1台のフィラーが必要です。

・この商品は、リデュース（産業廃棄物の発生抑制）を考えた素材で生産されております。
その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。ご了承ください。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。
左右両開きタイプはオープン部に最適です。



プッシュ式ダストボックス
■26.5Lタイプ
W232･D368･H440（ふたオープン時 H700）

1ケ入り	XA-26-1【10】
2ケ入り	XA-26-2【14】
3ケ入り	XA-26-3【17】




プッシュ式ダストボックス
■20Lタイプ(P)
W232･D368･H370（ふたオープン時 H630）

1ケ入り	XA-20-1【10】
2ケ入り	XA-20-2【13】

【SYシリーズ】 ダストボックス対応表

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数（オープン部）				ダストボックス 収納可能数（引出取付カスタマイズ）			
		40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L		20L(P)	
D500	SY-900R	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	A	1個	A
	SY-1200R	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	A	1個	A
	SY-1400R	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	A	2個	A
	SY-1600R	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	A	2個	A
D445	SY-S900R	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	A	1個	A
	SY-S1200R	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐⓒ	1個 ⓐ	A	1個	A
	SY-S1400R	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	A	2個	A
	SY-S1600R	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐⓒ	2個 ⓐ	A	2個	A

26.5L、20L(P) の入れ方（引出）
A





※横向きには入りませんので
ご注意ください。

対応表の見方

A…上記の入れ方（引出）を参照
ⓐ…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。
ⓒ…ふたオープン時、中板にあたります。（詳細は右記二次元コードを参照ください。）

ダストBOX収納詳細説明

左右両開きダストボックス（オープン部専用）



■40Lタイプ
W276･D435･H486（ふたオープン時 H614）

1ケ入り	XA-40F-1【13】
2ケ入り	XA-40F-2【19】

■20Lタイプ(F)
W220･D360･H380（ふたオープン時 H480）

1ケ入り	XA-20F-1【11】
2ケ入り	XA-20F-2【16】

※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみになります。

COLOR

□ ホワイト　■ ブラック

■左右両開きタイプご注文方法

ダストボックス品番と、カラーを指定してください。



バックボード穴あけ

既存のコンセント・スイッチを塞ぐことなく穴をあけることで
お好みの位置に食器棚を設置できます。



裏面化粧

商品の裏面を化粧板仕上げします。
商品をお部屋の間仕切りなどにご活用いただけます。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。

裏面化粧・台輪カット　対応一覧

シリーズ	タイプ	品番	台輪カット 最大カット 25mm	裏面化粧			
				穴あけ無		穴あけ有	
				上台	下台	上台	下台
SY	D500	SY-900R～1600R	ー	★	★	★	★
	D445	SY-S900R～S1600R	ー	★	★	★	★

★…対応可能
ー…対応不可



コンセント追加取付け

家電製品をたくさん使用したい方のためにコンセントを
追加することができます。



ウェーブトレー

こまごまとしたキッチンツールを美しく
分類して整理できる便利なトレーです。
また、樹脂製ですので丸洗い可能です。

対応品番	D50cm	D45cm
	ZT-H	ZT-SH




皿仕切りセット

引出しの開閉時も安心。大切な食器が
ぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。

対象商品は右図をご覧ください。

○…皿仕切りセット収納可能
△…間仕切りセット収納可能





間仕切りセット

引出し内を最大限に活用できる。
タテ・ヨコお好みでプレートを調節
してください。

対象商品は右図をご覧ください。




トースターラック

カウンター天板に置くだけで新たなスペースを
設けることができます。




奥行外寸:D500　共通側面図(SY-900R〜1600R)



※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

奥行外寸:D445　共通側面図(SY-S900R〜S1600R)



※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

詳細情報(シリーズ共通)

■耐荷重

- 固定棚板：約20kg（1枚あたり）
- 可動棚板：約20kg（1枚あたり）
- 引出：約20kg（1杯あたり）
- カウンター天板：約50kg
- スライドテーブル：約10kg
（1400R・1600R家電収納部：
ストッパー取付時約25kg）

■コンセント

- コード長さ：1.9m
- プラグ形状：パモウナ総合カタログ参照


■スライド時奥行寸法

- 引出：
（D500）奥行外寸+436mm(取手含む)
（D445）奥行外寸+390mm(取手含む)
- スライドテーブル：
（D500）奥行外寸+435mm
（D445）奥行外寸+337mm

■梱包:2梱包


※点線部・・引出、スライドテーブル
┅┅┅・・可動棚

Ⓐ 家電収納部有効内寸




正面図


SY-900R
SY-S900R




SY-1200R
SY-S1200R



SY-1400R
SY-S1400R



SY-1600R
SY-S1600R



図面に記載されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。(上置除く)

食器棚上置(オーダー上置)


図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

■上置

■側面図

ロータイプ（VL）


《棚板なし》



■耐荷重
・収納内部：約10kg
（1箇所あたり）
■梱包：1梱包


ハイタイプ（VH）

《棚板あり》




■耐荷重
・棚板：約20kg
（1枚あたり）
■梱包：1梱包
・・可動棚

◎転倒防止用器具について




アジャスターの高さを26㎜
調節する事ができます。

■正面図





	外寸W	外寸D	外寸H（VL）	外寸H（VH）	A	B
90U	899	331	210～325	326～600	272	563
120U	1199	331	210～325	326～600	372	763



	外寸W	外寸D	外寸H（VL）	外寸H（VH）	A	B
140U	1399	331	210～325	326～600	664	664
160U	1599	331	210～325	326～600	764	764

上置扉幅サイズ





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
90U	—	—	—	296	296	296	—	—	—	—
120U	—	—	—	396	396	396	—	—	—	—
140U	—	—	—	—	—	—	346	346	346	346
160U	—	—	—	—	—	—	396	396	396	396

Pamouna

HOME PAGE

Facebook

Instagram

株式会社 パモウナ　本 社　〒455-0066　名古屋市港区寛政町3-34
TEL. 052-653-3355（代） FAX. 052-653-7713
www.pamouna.jp

印刷物につき、カラー写真の色が実物と異なる場合があります。また製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁ず