

# Pamouna

Life partners Furniture

Kitchen Storage

SY series



SY-1200R (ウォールナット)



よく使うものを  
「決まった場所に置く」という収納。  
ヴィンテージスタイルで空間を  
スタイリッシュに。

series

---

SY

---

TYPE — BOX STANDARD

BOX  
STANDARD

#### Keyword

- 1 よく使うものをさっと出し入れできる、使い勝手を考えた、ユーティリティスペース。サービステーブル機能も兼ね備えているので簡単な補助作業にも使用できます。
- 2 ガラス、取手にブラック色を採用。また天板のセラミック柄が重厚感を感じさせる、ヴィンテージスタイルです。
- 3 セラミック柄のカウンター天板は Smart NANO® 仕様。ナノレベルで高性能化を実現し、キズや汚れに強い仕様となっています。



ユーティリティ  
スペース

簡単な補助作業にも  
使いやすいフル  
スライドテーブル。

フロアユーティリティ

収納するものを選ばない  
オープンスペース。

SY-1200R (ウォールナット)



ユーティリティスペース

ミトンやラップ、レンジトレイ等をさっと出し入れできるユーティリティスペースを設けることにより、カウンタートップが広く使用でき、見た目にもすっきりとした印象になります。また、フルスライドテーブル式なので奥の物も取り出しやすく、簡単な補助作業にも使用できます。



SY-1400R (ブレンホワイト)



SY-900R (アイダホオーク)

### フロアユーティリティ

家電収納部をフロアに接したオープンスペースにする事により、引出や扉内に収納しづらい物を置くことができます。

可動棚板 1 枚付き



## 収納タイプ

スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用。



家電収納



扉収納



上台引戸



引出



引出取付カスタマイズ

天板

引出内装



セラミカネロ

Smart NANO®トップ  
 カウンター天板には特殊な方法でナノ化した材料を用いて、材料の改質、高性能化を実現し、キズや汚れにつよい仕様となっています。



※ Smart NANO® は  
 凸版印刷株式会社登録商標です。



ダークグレー

ガラス扉

引手

コンセント



クリスタルブラック



ブラック



ホワイト



ウォールナット

アイダホオーク

プレーンホワイト

ボディ

ウォールナット

アイダホオーク

ホワイト(単色)

バックボード

ウォールナット

アイダホオーク

ホワイト(単色)

ガラス扉

クリスタルブラック

クリスタルブラック

クリスタルブラック

引出内装

ダークグレー

ダークグレー

ダークグレー


スライドテーブル部

ウォールナット

アイダホオーク

ホワイト(単色)

メインアイテム



フィラー/上置付高さ

本体高さ

カウンター高さ

H 1975


H 938

D 500

D 445

サイズ SIZE

SY



	SY
本体	1975
フィラー付	2005~2184
上置付	2185~2575

内部寸法

- ① カウンター奥行:D464orD409
- ② オープン部高さ:H445
- ③ スライドテーブル奥行:D440orD380
- ④ 家電収納部高さ:H275
- ⑤ 引戸奥行:D264

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

機能・装備 FUNCTION



オープン部上部/  
アルミボード



サイレントレール  
(耐荷重約20kg)



ソフトクロージング  
引戸



上置



耐震ロック(開扉)



扉用ダンパー  
(上置を除く)



フィラー

# SY アイテム一覧表

## メインアイテム ・ 上置 ・ フィラー


### ■メインアイテム

<p>高さ <b>1975</b> mm</p> <p>カウンター 高さ <b>938</b> mm</p>	 <p>※可動棚 ■DBOX 収納可</p>	 <p>■DBOX 収納可</p>	 <p>■DBOX 収納可</p>	 <p>■DBOX 収納可</p>
	幅 <b>900</b> mm	幅 <b>1200</b> mm	幅 <b>1400</b> mm	幅 <b>1600</b> mm
奥行 <b>500</b> mm	在庫品 SY-900R <b>[172]</b>	SY-1200R <b>[186]</b>	SY-1400R <b>[201]</b>	SY-1600R <b>[215]</b>
奥行 <b>445</b> mm	在庫品 SY-S900R <b>[167]</b>	SY-S1200R <b>[182]</b>	SY-S1400R <b>[197]</b>	SY-S1600R <b>[211]</b>

### ■下台

天板にジョイント穴を隠すキャップが付きます。





<p>カウンター 高さ <b>938</b> mm</p>	<p>天板キャップ個数:4ヶ</p>  <p>※可動棚 ■DBOX 収納可</p>	<p>天板キャップ個数:4ヶ</p>  <p>■DBOX 収納可</p>	<p>天板キャップ個数:6ヶ</p>  <p>■DBOX 収納可</p>	<p>天板キャップ個数:6ヶ</p>  <p>■DBOX 収納可</p>
	幅 <b>900</b> mm	幅 <b>1200</b> mm	幅 <b>1400</b> mm	幅 <b>1600</b> mm
奥行 <b>500</b> mm	在庫品 SY-900R 下台 <b>[94]</b>	SY-1200R 下台 <b>[103]</b>	SY-1400R 下台 <b>[110]</b>	SY-1600R 下台 <b>[119]</b>
奥行 <b>445</b> mm	在庫品 SY-S900R 下台 <b>[89]</b>	SY-S1200R 下台 <b>[99]</b>	SY-S1400R 下台 <b>[106]</b>	SY-S1600R 下台 <b>[115]</b>

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。(上置除く)

3色から  
COLOR お選びいただけます。

プレーン  
ホワイト  
アイダホ  
オーク  
ウォール  
ナット

必ずご確認ください。  
ご購入時の注意事項  
▶パモウナ総合カタログへ





寸法・耐荷重・棚板枚数 等  
商品の詳細情報は図面ページへ  
▶P.13、14へ

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。  
※取手を含む外寸奥行はプラス10mmになります。

## ■上置

		奥行 <b>331</b> mm				上置タイプ				
		幅 899 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm	幅 1599 mm					
ハイタイプ 高さ <b>326</b> ~ <b>600</b> mm	受注生産					ハイ タイプ				
	納期： 約2週間	SY-VH90U <b>[53]</b>	SY-VH120U <b>[66]</b>	SY-VH140U <b>[72]</b>	SY-VH160U <b>[77]</b>					
ロータイプ 高さ <b>210</b> ~ <b>325</b> mm	受注生産					ロー タイプ				
	納期： 約2週間	SY-VL90U <b>[43]</b>	SY-VL120U <b>[51]</b>	SY-VL140U <b>[56]</b>	SY-VL160U <b>[58]</b>					



H30~209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。  
▶詳細はP.9、パモウナ総合カタログを参照

## 転倒防止機能付き

### ■転倒防止用器具



転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、安定性が高く家具をしっかりと固定できます。

※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。



### ■複数のアジャスターでしっかり固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは上置の幅によって適切に設定されています。



梁があっても設置できます。



### ■梁カットカスタマイズ(上置用)

受注生産品 納期 図面承認後 約3週間

XZ-UCUT **[13]**

※料金は商品1台当たりで設定されています。

指示書が必要:L17 パモウナ総合カタログへ

# SY アイテム一覧表

メインアイテム・上置・フィラー

COLOR 3色からお選びいただけます。



## ■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。

### ■H80mm～209mm用フィラー品番一覧表


※H30mm～79mm用フィラーについてはパモウナ総合カタログをご覧ください。納期約2週間

シリーズ名	色柄	幅900mm [29]	幅1200mm [34]	幅1400mm [35]	幅1600mm [36]
SY	プレーンホワイト	GM-B90	GM-B120	GM-B140	GM-B160
	アイダホオーク ウォールナット	GSY-B90	GSY-B120	GSY-B140	GSY-B160

色柄の指定が必要です。

### ■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。  
詳しい仕様はパモウナ総合カタログをご確認ください。



## RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介


その他オプション&カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

### 引出取付けカスタマイズ


家電収納部下のオープンスペースに引出を取付ける事ができます。



■引出有効高さ  
棚板最上段取付時



棚板最下段取付時



奥行500mm用	品番	受注生産品 納期約4週間	
SY-900R / 1200R用	ZG-H40	[24]	引出内寸 W321・D436・H203
SY-1400R / 1600R用	ZG-H60	[24]	引出内寸 W521・D436・H203
奥行445mm用	品番	受注生産品 納期約4週間	
SY-S900R / S1200R用	ZG-SH40	[24]	引出内寸 W321・D386・H203
SY-S1400R / S1600R用	ZG-SH60	[24]	引出内寸 W521・D386・H203

### ■ご注文方法

ご注文の際は、取り付ける商品名、色柄、カスタマイズ品名を指定してください。  
商品に加工を施しますので商品をご購入する前に一緒に注文してください。

### ■注意事項

- ・サイレントレール引出となります。
- ・取り付ける商品本体と同色になります。

### 棚板追加

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。  
棚板を上手に使いえば収納力もぐんとアップします。

可動棚サイズ	受注生産品 納期約3週間	
幅400mm以下	XT-1	[5]
幅401mm以上	XT-2	[6]

### ■ご注文方法

ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、カラーが分かるように指定してください。

※規格サイズ以外の対応はお受けできません。

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。





※フィラーに収納スペースはございません。

### ■ 注意事項

- ・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。商品1台につき、1台のフィラーが必要です。
- ・この商品は、リデュース(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。ご了承ください。
- ※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

### 【SYシリーズ】 ダストボックス対応表

奥行	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出取付カスタマイズ)			
		40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L	20L(P)		
D500	SY-900R	1個 @C	1個 @	1個 @C	1個 @C	1個 @	A	1個	A
	SY-1200R	1個 @C	1個 @	1個 @C	1個 @C	1個 @	A	1個	A
	SY-1400R	2個 @C	2個 @	2個 @C	2個 @C	2個 @	A	2個	A
	SY-1600R	2個 @C	2個 @	2個 @C	2個 @C	2個 @	A	2個	A
D445	SY-S900R	1個 @C	1個 @	1個 @C	1個 @C	1個 @	A	1個	A
	SY-S1200R	1個 @C	1個 @	1個 @C	1個 @C	1個 @	A	1個	A
	SY-S1400R	2個 @C	2個 @	2個 @C	2個 @C	2個 @	A	2個	A
	SY-S1600R	2個 @C	2個 @	2個 @C	2個 @C	2個 @	A	2個	A

## ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。  
 左右両開きタイプはオープン部に最適です。



### プッシュ式ダストボックス ■26.5Lタイプ

W232-D368-H440(ふたオープン時 H700)

1ヶ入り XA-26-1 **[7]**

2ヶ入り XA-26-2 **[11]**

3ヶ入り XA-26-3 **[13]**



### プッシュ式ダストボックス ■20Lタイプ(P)


W232-D368-H370(ふたオープン時 H630)

1ヶ入り XA-20-1 **[6.5]**

2ヶ入り XA-20-2 **[10]**

### 26.5L、20L(P)の入れ方(引出)

A



※横向きには入りませんので  
 ご注意ください。

### 対応表の見方

A…上記の入れ方(引出)を参照

@…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。

◎…ふたオープン時、中板にあたります。(詳細は右記二次元コードを参照ください。)

ダストBOX収納詳細説明



### 左右両開きダストボックス(オープン部専用)



### ■40Lタイプ

W276-D435-H486(ふたオープン時 H614)

1ヶ入り XA-40F-1 **[7.5]**

2ヶ入り XA-40F-2 **[11.5]**

### ■20Lタイプ(F)

W220-D360-H380(ふたオープン時 H480)

1ヶ入り XA-20F-1 **[7]**

2ヶ入り XA-20F-2 **[10.5]**

※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみにとなります。

### COLOR

□ ホワイト □ ブラック

### ■左右両開きタイプご注文方法

ダストボックス品番と、カラーを指定してください。



## バックボード穴あけ

既存のコンセント・スイッチを塞ぐことなく穴をあけることで  
お好みの位置に食器棚を設置できます。



## 裏面化粧

商品の裏面を化粧板仕上げします。  
商品をお部屋の間仕切りなどにご活用いただけます。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。

### 裏面化粧・台輪カット 対応一覧

シリーズ	タイプ	品番	台輪カット	裏面化粧			
			最大カット 25mm	穴あけ無		穴あけ有	
				上台	下台	上台	下台
SY	D500	SY-900R ~ 1600R	—	★	★	★	★
	D445	SY-S900R ~ S1600R	—	★	★	★	★

★ …対応可能

— …対応不可



## コンセント追加取付け

家電製品をたくさん使用したい方のためにコンセントを追加することができます。



## ウェーブトレイ

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して整理できる便利なトレイです。また、樹脂製ですので丸洗い可能です。

対応品番	D50cm	D45cm
	ZT-H	ZT-SH



ボード ボール

## 皿仕切りセット

引出しの開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。

対象商品は右図をご覧ください。

- …皿仕切りセット収納可能
- ▲ …間仕切りセット収納可能



ボード プレート

## 間仕切りセット

引出し内を最大限に活用できる。タテ・ヨコお好みでプレートを調節してください。


対象商品は右図をご覧ください。

## トースターラック

カウンター天板に置くだけで新たなスペースを設けることができます。



## 奥行外寸：D500 共通側面図(SY-900R～1600R)



### 詳細情報(シリーズ共通)

#### ■耐荷重

- ・固定棚板：約20kg (1枚あたり)
- ・可動棚板：約20kg (1枚あたり)
- ・引出：約20kg (1杯あたり)
- ・カウンター天板：約50kg
- ・スライドテーブル：約10kg (1400R・1600R家電収納部：ストッパー取付時約25kg)

#### ■コンセント

- ・コード長さ：1.9m
- ・プラグ形状：パモウナ総合カタログ参照


#### ■スライド時奥行寸法

- ・引出：(D500) 奥行外寸+436mm(取手含む) (D445) 奥行外寸+390mm(取手含む)
- ・スライドテーブル：(D500) 奥行外寸+435mm (D445) 奥行外寸+337mm


#### ■梱包：2梱包

- ※点線部・・・引出、スライドテーブル
- .....部・・・可動棚

## 奥行外寸：D445 共通側面図(SY-S900R～S1600R)




### ① 家電収納部有効寸寸




### 正面図


SY-900R  
SY-S900R




SY-1200R  
SY-S1200R



SY-1400R  
SY-S1400R



SY-1600R  
SY-S1600R



# 食器棚上置(オーダー上置)


図面のサイズの見方や  
コンセントの詳細については  
パモウナ総合カタログへ

## ■上置

### ■側面図


ロータイプ (VL)

《棚板なし》




ハイタイプ (VH)


《棚板あり》




◎転倒防止用器具について



### ■正面図





	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
90U	899	331	210~325	326~600	272	563
120U	1199	331	210~325	326~600	372	763



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
140U	1399	331	210~325	326~600	664	664
160U	1599	331	210~325	326~600	764	764

## 上置扉幅サイズ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
90U	-	-	-	296	296	296	-	-	-	-
120U	-	-	-	396	396	396	-	-	-	-
140U	-	-	-	-	-	-	346	346	346	346
160U	-	-	-	-	-	-	396	396	396	396

# Pamouna



HOME PAGE



Facebook



Instagram

株式会社 パモウナ 本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34  
TEL. 052-653-3355(代) FAX. 052-653-7713  
[www.pamouna.jp](http://www.pamouna.jp)

印刷物につき、カラー写真の色が実物と異なる場合があります。また製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁ず