

Pamouna

Life partners Furniture

Living Storage

AQ series

BOX とバックパネルを組み合わせたデザイン。
圧迫感のないゆとりのある空間を実現しながら、
「飾る」「収納する」を選べるミドルボード。

series

AQ

TV BOARD

Keyword

- 1 お部屋のテイストに合わせて4色から選べる豊富なカラーバリエーション。バックパネルはアクセントカラーとして人気のセラミック柄です。
- 2 奥行42cmの省スペース設計。空間を広く感じさせます。オプションで壁掛けTV金具を取付けられるので壁施工無しでTVをフロートさせる事ができます。
- 3 キャビネットは収納重視のガラスキャビネットタイプと飾る機能を重視したキュリオケースから選べます。







AQ-600、AQ-2000、XW-2（パールホワイト）
参考 テレビのサイズ：58 インチ

ウォールナット

定番人気カラーのウォールナット。重厚感のあるテイストです。



COLOR : ウォールナット



- ① AQ-2000
- ② AQ-605
- ③ AQ-405

幅のバリエーション検索はこちらへ


参考 テレビのサイズ:58インチ

▶ P.10

01 | キャビネットは「飾る」「収納する」用途のキュリオケースとベーシックタイプがあります。



キュリオケースタイプ
ガラス:透明ガラス



ベーシックタイプ
ガラス:
シルキーパール/
パールホワイト、グリジオーク
クリスタルブラック/
ブラックグレイ、ウォール
ナット




グリジオーク

ソフトなナチュラルテイスト。ライトグレーのセラミック柄との組み合わせで上品な印象に。



COLOR : グリジオーク



- ① AQ-1600
- ② AQ-600
- ③ AQ-405

参考 テレビのサイズ:58インチ

幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.10

02 | バックパネルは大型 TV がフロートできる安心設計。



バックパネル：
薄型のバックパネルは4本の金属製の柱で支えた安心設計。
大型 TV も取付可能です。
(壁掛け TV 金具は別売りです。)


AV 機器収納部：
扉を閉じたままでもリモコン操作可能な AV 機器収納。
ルーターや AV 機器が収納できます。






ブラックグレイ
 光沢感が美しいダイヤモンドハイグロス仕様。深みのあるブラック色です。

COLOR : ブラックグレイ



- ① AQ-1800
- ② AQ-600

参考 テレビのサイズ:58インチ



幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.10

03 パールホワイト、ブラックグレイ色は独自素材、ダイヤモンドハイグロスを採用。




ダイヤモンドハイグロス仕様：
 傷、汚れに強い特性を持つEBコート仕様。厚みのある表層を独自の加工技術でラミネートすることで、これまでにない光沢感を実現しています。



- ・外側
 - ・TVボード天板
 - ・前面材
- に使用しています。

電子レベルで強固に結合し、樹脂や塗膜を高機能化



※イメージ図



キュリオケース

キュリオケースにお気に入りを飾ってライフスタイルを楽しむ。

COLOR : グリジオーク



- ① AQ-405
- ② AQ-605

幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.10

04 | LED ライトが美しく照らし出すキュリオケース。



アルミ枠扉：
限りなく細く設計されたアルミ枠。シンプルで美しく、キュリオケースの「飾る」用途に適したデザインです。

内引出：
細かいものが収納できる便利な内引出収納です。



ラインナップ-幅&収納タイプ

LINE UP -WIDE&STORAGE TYPE

LINE UP -WIDE
ラインナップ-幅

テレビボード



ガラスフラップ扉
引出収納

W1600~2000
200mm 刻み




壁掛けTV金具(別売)

角度の変更が可能な壁掛けTV金具が装着できます。



STORAGE TYPE
収納タイプ



ガラスフラップ扉

A 閉めてもリモコン操作可能なガラスフラップ扉

B 優しく閉まるソフトクローズ



前後傾き調整
アジャスター付き



引出

ガラスフラップ扉

引出収納(テレビボード)




サイレントレール
(耐荷重約20kg)


SIZE
サイズ

奥行D42cmの省スペース設計


テレビボード



キャビネット
ベーシックタイプ




キャビネット
キュリオケースタイプ



ダイワについて

キャビネットとテレビボードを組み合わせて設置する際は下図のようにキャビネットのダイワをテレビボード側にずらして連結します。



※1 取手を含む外寸奥行はプラス18mmになります。

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

キャビネット
ベーシックタイプ



キャビネット
キュリオケースタイプ



ベーシックタイプ



キュリオケースタイプ



LED照明付き(キュリオケース)



巾木避け設計

壁と隙間無く設置できます。




内引出収納(キャビネット)

ベアリングフルスライドレール
(耐荷重約20kg)

配線について

テレビボードの配線はバックパネルの中を通して配線します。

※キュリオケースタイプのLED照明用コードの長さは地板下から1mです。



■壁面のコンセントを使用する際の詳細寸法
図面にて背面オープン部をご確認ください。

設置可能範囲は図面ページ▶P.12へ

設置推奨位置はホームページ▶左記二次元コード

カラーバリエーション COLOR VARIATION



	ウォールナット	ブラックグレイ	パールホワイト	グリジオーク
外装ボディ	ウォールナット	ブラックグレイ	パールホワイト	グリジオーク
バックパネル	セラミカネロ	セラミカネロ	セラミカライト	セラミカライト
キャビネットガラス※1)	クリスタルブラック	クリスタルブラック	シルキーパール	シルキーパール
キャビネットアルミ枠	チタングレー	チタングレー	チタングレー	チタングレー
引出内装	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー
キャビネット内装	ウォールナット	ブラック(単色)	ホワイト(単色)	グリジオーク
内引出前板/固定棚	ウォールナット	マットグレー	マットホワイト	グリジオーク
テレビボード内装	ブラック(単色)	ブラック(単色)	ブラック(単色)	ブラック(単色)

※1) キュリオケースは透明ガラスになります (全色共通)



機能・装備

FUNCTION



扉用ダンパー



耐震ロック(開扉)



飛散防止フィルム
貼りガラス

AQ アイテム一覧表

COLOR 4色からお選びいただけます。



必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項 ▶ パモウナ総合カタログへ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶ P.12


▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

■ テレビボード

※テレビボードのバックパネルには壁掛けTV金具（オプション）を取り付ける為の穴が有ります。（取付穴を隠すキャップが付きます。）
※テレビスタンド奥行が339mm以上のテレビは設置できません。

目方向について
ブラックグレインは他木目柄とは目方向が異なります。

ブラックグレインの目方向



奥行
416
mm



幅 1600 mm

AQ-1600 [【166】](#)



幅 1800 mm

AQ-1800 [【172】](#)



幅 2000 mm

AQ-2000 [【184】](#)

高さ
1693
mm

在庫品

OPTION

※必ずP.11をご確認ください。

■ 壁掛けTV金具

テレビボードのバックパネルに取付けることで、壁掛け仕様にすることができます。

XW-2 [【34】](#)



壁掛けテレビの
対応機種一覧は
こちらから検索



■ キャビネット

※キャビネットの天板上部はカラー化粧仕様となっております。（内装と同色）
※取手を含む外寸奥行はプラス 18mm になります。

COLOR
4色からお選び
いただけます。



▶ ベーシックタイプ



奥行
418
mm

幅 400 mm

AQ-400 [【103】](#)



幅 600 mm

AQ-600 [【145】](#)

▶ キュリオケース



幅 400 mm

AQ-405 [【121】](#)



幅 600 mm

AQ-605 [【164】](#)

高さ
1693
mm

在庫品

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス 3mm になります。

オプション壁掛けTV金具XW-2

- 見る位置に応じてお好みの角度に調整できる
首振り機能付きの壁掛け金具




左右角度調整機能付き
上下角度調整機能付き
(付属の工具にて調整可)

■壁掛け金具に取付け可能なテレビの条件

以下条件に適合し、国内メーカー製で壁掛けに対応した37V~75Vの薄型TVを取付けることができます。(耐荷重:50kg)
TVの取付け対応可否につきましては、パモナホームページにてご確認くださいませ。(下記二次元コード)



<取付け条件TV背面図>



縦の穴が直線に並んでいない場合は取付けることができません。

- ※左記の取付け可能寸法内であっても、TV背面に凹凸がある場合は取付けができない場合がございます。またTV背面の取付け穴位置によっては、TVよりブラケットが飛び出す事がございます。TVの取付け対応可否につきましては、パモナホームページにてご確認くださいませ。(下記二次元コード)
- ※国内主要メーカー製のTVに対応した固定用ビスが付属していますが、機種によってあわない場合があります。その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入ください。
- ※取付け可能なTVであっても、配線方法によっては、ケーブルが金具に干渉する事がございます。その場合は配線位置やケーブルを変える等して取付けを行ってください。

■TV固定金具詳細



壁掛けテレビの対応機種一覧は
こちらから検索




■TV固定金具 取付け図

■耐荷重

- ・TV固定金具: 約50kg


AQseries




■プラグ形状

- AQシリーズ
キュリオケース用コンセント

※コードの長さ: 地板下から1m



◎共通側面図・背面図(1600~2000)



詳細情報(シリーズ共通)

■耐荷重

- ・ガラス棚:約5kg(1枚あたり)
- ・棚板:約20kg(1枚あたり)
- ・引出:約20kg(1杯あたり)
- ・AV機器収納部:約10kg(1箇所あたり)
- ・TVボード天板:約60kg


■LED照明用プラグ (AQ-405、605)

- ・コード長さ:地板下から1m
- ・プラグ形状:P.11参照


■梱包 TVボード:2梱包
キャビネット:1梱包

※点線部・引出



..... 棚板、可動棚



◎共通側面図(400-600)



◎共通側面図(405-605)



バックボード穴あけ

既存のコンセント・スイッチを塞ぐことなく穴を開けることで
お好みの位置に収納棚を設置できます。



リビングボード (PJ)

品番 受注生産品 納期約2週間

XQ-1	【8】
XQ-2	【8】
XQ-3	【8】
XQ-50	【8】

■注意事項

- ・穴あけ加工ができない商品もございます。必ず対応一覧をご確認ください。
- ・バックボード穴あけ可能範囲外の対応はお受けできません。
- ・4サイズ以外での穴あけは商品強度に影響がある為、お受けできません。
- ・穴あけ加工は1商品に対して1箇所のみ可能です。複数箇所でのご指定はお受けできません。

指示書が必要：L40 P.14へ

■XQ-1 (1連・2連など)



■XQ-2 (3連・2連+1連など)



■XQ-3 (2連 x 2ヶなど)



■XQ-50 (コード配線用)



★ …対応可能
— …対応不可

リビングアイテム バックボード穴あけ 対応一覧					
シリーズ	アイテム	品番	バックボード穴あけ		
			対応可否	対応範囲 ページ	指示書 指示書番号 (ページ)
AQ	テレビボード	AQ-1600 ~ 2000	—		
	キャビネット	AQ-400、600	★	P.13	L40 (P.14)
		AQ-405、605	★	P.13	L40 (P.14)


バックボード穴あけ可能範囲

■キャビネット


(AQ-400、600、405、605)

〈正面図〉

※AQ-405、605は扉がクリアガラスになります。
穴あけ箇所が扉をしめても見えますので、ご了承ください。



① 引出収納範囲



引出収納背面は、バックボード穴あけカスタマイズをすると、コンセントプレートと引出の隙間が約2.5cmしかなく、コンセントが使用できないため、範囲外としています。

② 可動棚取り付け範囲

棚板と裏板の間に隙間があります。



※図面は商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

本ページは<バックボード穴あけカスタマイズ>の穴あけ位置を指定するものです。
このページをコピーして必要項目をご記入の上、ご発注書に添付してください。

指示書がない場合はご注文をお受けできません。
ご注意:ご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

※パモウナ使用欄

No.

発注日	年 月 日	発注 No.	
販売店名		商品名	
発注者名		カラー	
納品先		備考	
お客様名			
納品日	年 月 日		


■下の説明に従い、空欄A・B・Cに記入してください。

1 穴のサイズを決めてください。


下の4サイズから選択し、空欄Aに品番を記入してください。

A : XQ-


■XQ-1 (1連・2連など)



■XQ-2 (3連・2連+1連など)



■XQ-3 (2連×2ヶなど)




■XQ-50 (コード配線用)



2 穴あけ位置を指定してください。

穴あけ可能範囲はP.13を参照してください。

■キャビネット



※XQ-50の場合は穴の中心で指定してください。

三角座
3mm

左外側から B: ミリ

下から C: ミリ

C寸法は三角座3mmを含まない寸法で指定してください。

床からの寸法 三角座 C

$$\begin{matrix} \text{ミリ} \\ \text{3ミリ} \end{matrix} - 3 \begin{matrix} \text{ミリ} \\ \text{3ミリ} \end{matrix} = \begin{matrix} \text{ミリ} \\ \text{C} \end{matrix}$$

■単位はミリ (mm) でお願いたします。

Pamouna



HOME PAGE



Facebook



Instagram

株式会社 パモウナ 本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34
TEL. 052-653-3355(代) FAX. 052-653-7713
www.pamouna.jp

印刷物につき、カラー写真の色が実物と異なる場合があります。また製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁ず