



この度は弊社の商品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店様までお尋ね下さい。（部品、付属品等の不足等 含む。）
組立、設置前に必ず、この「商品説明書」とTVの取扱い説明書をお読みのうえ、正しい取り付けを行ってください。

部 品 ※設置または組立の前に必ず部品の数量をご確認下さい。							
部品NO	部品形状	部 品 名 称	個数	部品NO	部品形状	部 品 名 称	個数
①		本体アームユニット	1個	⑥		サイドカバー	2個
②		ブラケット	2個	⑦		水平器	1個
③		プラスチックカバー ※本体ベース用	2個	⑧		本体取り付けボルト M6×30	4個
④		プラスチックカバー ※アームカバー用①	4個	⑨		ボックスレンチ	1個
⑤		プラスチックカバー ※アームカバー用②	2個	⑩		六角レンチ	1個

ブラケット取付用部品（ブラケット取付用部品はビニール袋に種類別に分類してあります。）

A B C D E F G H I J K L M													N O P Q R S						※TVに合わせたサイズのボルトを選んでご使用ください。使用しない部品は余ります。				
部品番号												部品番号											
※A				ボルトM4×12				4個				※N				ボルトM5×60				4個			
※B				ボルトM4×25				4個				※O				ボルトM6×60				4個			
※C				ボルトM5×12				4個				※P				ボルトM8×60				4個			
※D				ボルトM5×25				4個				Q				ワッシャー(2mm厚)				16個			
※E				ボルトM6×12				4個				R				ワッシャー(1mm厚)				4個			
※F				ボルトM6×25				4個				S				スペーサー17φ×10L				12個			

※ 国内主要メーカー製のTVに対応したブラケット取付用ボルトが付属していますが、機種によってあわない場合があります。
その場合は壁掛使用ビスのサイズをTVメーカーにご確認のうえ対応したサイズのビスをご購入ください。

注意 ●商品を組立てる際は必ず組立て説明書の順番に従って組立ててください。
（順番が違うと組立てられません。）
●組立ての際は必ず2人で組立ててください。

組立説明

※組立時には、商品及び床や家具を傷つけないようにレジャーシートなどを敷いて、必ず平らな場所で行って下さい。
※図と異なる商品もございますが、同様にお取り付け下さい。

用意頂く物 ・ボルトのサイズに適したドライバー

本体アームユニットの取り付け方


使用する部品



水平器
1個





本体取り付けボルト
M6×30 4個



ワッシャー
4個

部品番号:M



①本体アームユニットに水平器を取り付けます。



マグネット式となっています。
図の向きに取り付けて下さい。

※凹凸がある側が上側になります。

②家具本体に本体アームユニットを取り付けます。



※水平器の気泡が中央にくるように取り付けて下さい

●家具本体と本体アームユニットの穴位置が合わない場合（取り付けかない場合）

「アタッチメントの取り付け方」をご確認下さい。

裏面があります。


ブラケットの取り付け方

使用する部品




ブラケット
2個

部品番号:J



角型ワッシャー
4個

部品番号:A~H,N~P



ボルト
4個


※使用するボルトのサイズは
テレビの機種によって異なります。
適したサイズ物を選んで
ご使用下さい。

部品番号:R



ワッシャー
(1mm厚)
4個

部品番号:Q




ワッシャー
(2mm厚)
4個~16個

部品番号:I,S




スペーサー
17φ×10L
4~16個






※テレビ背面の段差や配線スペース確保、ボルトの長さ調整用として
ご使用ください。(必ず全てを使用する必要はありません)

①ブラケットをテレビ背面に取り付けます。




⚠ 注意

ブラケットはできるだけ
テレビの中心の高さ
に取り付けて下さい。



サイドカバーの取り付け方

①本体アームユニットにサイドカバーを取り付けます。




⚠ 注意


テレビ背面の取付穴ピッチが幅630mm以上の場合は
取り付けられません。テレビが掛けられなくなります。

テレビの取り付け方(本体アームユニットへの取り付け方)

①本体アームユニットを引き出してから、図のようにテレビを少し傾けてブラケットの上側を 本体アームユニットに掛けます。(テレビが本体アームユニットの中央になるようにして下さい)




②ブラケットの上部が掛ったら、テレビが垂直になるように下側を押します。



⚠ 注意


テレビが本体アームユニットにしっかり掛っているか
確認してください。



※ブラケットに付いている紐は、テレビを外す際に使用します。
先端がマグネットになっていますので、ブラケットに付けて下さい。


テレビの外し方(本体アームユニットからの外し方)

- ①ブラケットに付いている紐を引きながら、テレビ下側を前方に少し動かすとロックが外れます。ロックが外れたら、テレビを上方へ持ち上げて外して下さい。




プラスチックカバーの取り付け方


使用する部品



プラスチックカバー
本体ベース用 2個




プラスチックカバー
アームカバー用① 4個



プラスチックカバー
アームカバー用② 2個

- ①配線処理用のプラスチックカバーを取り付けます。(テレビなどの配線後に行ってください)




各部の取扱い方法


用意頂く物 ・付属品の六角レンチ、ボックスレンチ

テレビ角度の調整方法

使用する部品




六角レンチ 1個




ボックスレンチ 1個

付属部品の使い方


※ボックスレンチの穴に六角など差し込んで回転させます。



①水平方向の傾き調整




本体アームユニット裏面に調整用のボルトがあります。




水平傾き調整ボルト 4箇所


※テレビが水平になっていない場合は左記のボルトを緩めて傾きを調整して締め直して下さい。
(±3° 調整可能です。)



②上下の角度調整




本体アームユニット裏面に調整用のボルトがあります。




上下角度調整ボルト 2箇所


※上下の調整を行う場合は、左記のボルトを緩めて角度を調整して締め直して下さい。
(-2° ~ +10° 調整可能です。)



③アーム金具テンション調整




本体アームユニット



アームテンション調整ボルト 4箇所
(※下側にもあります)

※左右首ふり動作の固さを調整する場合は左記のボルトにて調整してください。



左に回す
動作が軽くなる

右に回す
動作が固くなる

⚠ 注意 | 締めすぎると首ふり動作が非常に固くなります。