※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 〇・・・取り付け可 ×・・・取り付け不可

Δ・・・・上字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販の上字端子等で対応が必要となります。)

※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV固定用のビスは国内と要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品番	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
115	115X955	2566 × 1471 × 57	1000 × 600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
98	98C955	2178 × 1250 × 41	600 × 600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98C655	2178×1247×71	500 × 600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98X955	2178×1250×41	600 × 600	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98Q6C	2178×1247×64	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98C6K	2180 × 1247 × 64	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98C7K	2180×1247×61	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98C8K	2166 × 1236 × 54	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	98X11K	2177×1246×27	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
85	85C646	1890 × 1088 × 95	600 × 300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85C645	1890 × 1088 × 95	600 × 300	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85C655	1890 × 1089 × 73	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85C755	1890 × 1089 × 73	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85C855	1888 × 1084 × 36	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85X955	1888 × 1084 × 34	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85Q6C	1890 × 1086 × 58	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	85P8K	1890 × 1086 × 63	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
	85C6K	1890 × 1086 × 58	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
	85C7K	1888 × 1084 × 58	600 × 400	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
	85C8K	1880×1073×53	600 × 500	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 〇・・・取り付け可 ×・・・取り付け不可

Δ・・・・上字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販の上字端子等で対応が必要となります。)

※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV固定用のビスは国内主要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品番	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
75	75C735	1671×958×99	400 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75P635	1668 × 959 × 92	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0	0	W1800以上 O
	75P735	1668 × 959 × 92	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75C645	1668 × 959 × 90	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 ム
	75P745	1668 × 959 × 92	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 ム
	75P636	1668 × 959 × 92	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 ム
	75P755	1666 × 958 × 70	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0	0	W1800以上 O
	75C646	1668 × 959 × 90	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75C7 4 5	1668 × 960 × 72	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75C655	1666 × 958 × 70	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0	0	W1800以上 O
	75C755	1668 × 961 × 72	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75C855	1666 × 953 × 56	500 × 400	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0	0	×
	75A300W	1680×968×31	500 × 803	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	75QM8B	1668×961×72	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75Q7C	1666 × 960 × 57	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 〇
	75V6B	1668 × 959 × 74	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 〇
	75Q6C	1670×960×57	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 〇
	75P6K	1668 × 959 × 74	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75P8K	1666 × 958 × 70	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0	0	W1800以上 O
	75C6K	1670×960×57	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O

※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 〇・・・取り付け可 ×・・・取り付け不可

Δ・・・・上字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販の上字端子等で対応が必要となります。)

※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV固定用のビスは国内と要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品番	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
75	75C7K	1666 × 960 × 57	300 × 300	×	×	×	0	×	×	×	0	×	0	0	W1800以上 O
	75C8K	1658 × 949 × 51	400 × 400	×	×	×	0	×	×	×	×	×	0	0	W1800以上 O
65	65C601U	1448×861×94	400 × 200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	65C635	1446 × 832 × 80	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65P618	1455 × 843 × 85	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65P615	1457 × 843 × 84	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65C845	1446 × 826 × 76	400 × 400	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65P635	1446 × 833 × 81	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 Δ
	65C645	1446 × 833 × 81	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65C646	1446 × 833 × 81	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 Δ
	65P8S	1445 × 838 × 77	600 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	×
	65P745	1446 × 833 × 81	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 Δ
	65P747	1446 × 833 × 81	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 Δ
	65P755	1444×831×70	400 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65V6B	1446 × 833 × 73	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65C745	1444 × 835 × 70	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65C655	1444×831×70	400 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65C755	1444 × 835 × 70	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65C855	1444 × 830 × 56	400 × 400	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65A300W	1458 × 839 × 29	500 × 675	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 〇・・・取り付け可 ×・・・取り付け不可

ム・・・L字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販のL字端子等で対応が必要となります。)

※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV/固定用のビスは国内主要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品番	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
65	65Q6C	1446 × 832 × 56	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65P8K	1444×831×70	400 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65P6K	1446 × 833 × 73	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65C6K	1446 × 832 × 56	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
	65C7K	1444×832×56	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65C8K	1434 × 824 × 50	300 × 300	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65P735	1446 × 833 × 81	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 O
	65V6C	1446 × 833 × 73	200 × 200	×	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	W1600以上 〇
55	55JP61	1226 × 711 × 78	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55C635	1226 × 710 × 80	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55P636	1226×711×81	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 Δ
	55Q815	1227×714×85	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55C845	1226 × 699 × 76	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55P635	1226 × 711 × 81	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 Δ
	55P615	1237 × 721 × 83	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55C646	1226 × 711 × 81	200 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55P745	1226×711×81	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55C645	1226×711×81	200 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55C745	1224×710×70	400 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55P755	1224×708×70	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O

※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 〇・・・取り付け可 ×・・・取り付け不可

ム・・・L字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販のL字端子等で対応が必要となります。)

※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV固定用のビスは国内主要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品番	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
55	55C655	1224×708×70	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 O
	55C755	1224×710×70	400 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55A300W	1238 × 721 × 29	400 × 543	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	55Q6C	1228 × 712 × 56	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55T8B	1229×715×76	400 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55P6K	1226 × 711 × 72	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55P8K	1224×708×70	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55C6K	1228 × 712 × 56	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55C7K	1224×710×56	300 × 300	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
	55V6C	1226 × 711 × 72	200 × 200	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	W1400以上 〇
50	50P715	1112×646×76	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50P815	1113×647×85	300 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	50P8S	1113×647×77	300 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	50P63J	1112×645×81	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ Δ
	50P63H	1112×645×81	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ Δ
	50P635	1112×645×81	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ Δ
	50QM8B	1110×647×68	300 × 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50C755	1110×647×68	300 × 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50P735	1112×645×81	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50C646	1112×645×81	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇

※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 〇・・・取り付け可 ×・・・取り付け不可

Δ・・・・上字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販の上字端子等で対応が必要となります。)

※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV固定用のビスは国内主要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品番	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
50	50P745	1112×645×81	200×200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50C645	1112×645×81	200×200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50P755	1110×644×70	300 × 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50C655	1110×645×70	300×300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50C728B	1112×637×80	300×300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	50P7K	1110×644×70	300×300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
43	43P63J	958 × 558 × 80	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ Δ
	43P63H	958 × 558 × 80	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ Δ
	43P635	957 × 558 × 80	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ Δ
	43K600U	961 × 558 × 73	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	43C646	958 × 558 × 80	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	43P745	958 × 558 × 80	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	43C645	958 × 558 × 80	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	43P755	956 × 559 × 72	100 × 200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
	43C655	956 × 559 × 72	100 × 200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
	43P618	967 × 566 × 85	200 × 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	43P6K	958 × 558 × 72	200×200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	全サイズ 〇
	43P7K	956 × 559 × 72	100×200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
40	40\$5402	892 × 508 × 89	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
	40\$5400	892 × 508 × 89	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇

〇・・・取り付け可

×・・・取り付け不可

Δ・・・・上字端子で対応すれば可能。(壁掛け金具とケーブル類が干渉する場合があるため、市販の上字端子等で対応が必要となります。)

※壁掛け金具「XW-2」の対応リストです。 ※PJシリーズ TVボード天板+バックパネルは一覧表の PJL-■■TP をご確認ください。 ※こちらに記載のないテレビにつきましてはお問い合わせください。 ※一覧にある取付可能の表記はTV台に干渉せず金具にTVが取付可能な位置であるかどうかを判定したものであって、 付属の固定ビスで取付ができることを保証するものではありません。 TV固定用のビスは国内と要メーカーに対応したものが付属していますが、機種によっては合わない場合があります。 その場合は使用するビスのサイズをTVメーカーにご確認の上、対応したサイズのビスをご購入していただく必要がございます。

画面サイズ(型)	品書	外形寸法(幅×高×奥行):mm	背面穴ピッチ(幅×高さ):mm	WS-1200	WS-1400	WS-1600	WS-1800	PJC-1200	PJC-1400	PJC-1600	PJC-1800	AQ-1600	AQ-1800	AQ-2000	PJL-■■TP
40	40S54H	892 × 508 × 89	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
	40S-5200B	901 × 516 × 74	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
	40S5K	892 × 507 × 77	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
	4085401	892 × 508 × 89	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇
32	32S5K	716 × 422 × 75	100×100	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	全サイズ 〇