

2025.12.19

# Pamouna

Life partners Furniture

2026 NEW Collection

Kitchen Storage    YS series

毎日にうれしい機能を備えた一台。

作業性と収納力を兼ね備えた、

ハイカウンタースタイル。

series

YS

TYPE — BOX STANDARD



Keyword

- 1 上台引戸には開閉両方向にソフトに作動するツインモーション機能を採用。すっきりと見えるアウトセット仕様。
- 2 作業性も収納力も叶えるハイカウンター。さらに引出にはグレードの高いイノテック引出を採用しています。
- 3 コーディネートの幅が広がる人気 & 定番のカラー展開。色柄に連動したカラー設定で細部までこだわっています。





YS-1802R, YS-VH180U (ラスターべージュ) (製品高さは 2375mm) (ダストボックス : XA-20F-2)

暮らしに溶け込む  
シンプルデザイン。

スライドドアにはシンプルさが際立つ  
アウトセット仕様を採用。  
手かけの形状にもこだわり、使いやす  
さと美しさを両立しました。

側面には同色柄を採用し、どこから見  
ても統一感のある上質な仕上がりで  
す。



YS-1802R、YS-VH180U（ラスターべージュ）（製品高さは 2375mm）



永く愛される  
カラーセレクション。

光沢が美しいパールホワイトに加え、人気の抽象柄もラインナップ。

独自のストーリーとリズムを生み出す人気の抽象柄。空間に程よいアクセントを添え、上質な印象を演出します。

パールホワイト色と同じように、コーディネートしやすく、幅広いスタイルに調和します。

暮らしに合わせて選べる、自由な収納プラン。

メインアイテムの家電収納下は「引出タイプ」と「オープンタイプ」から選べます。  
さらにサイドアイテムを加えることで、収納力と機能性を兼ね備えた空間を実現します。



下台のみのカウンタータイプ、  
サイドアイテムと合わせて  
L型に設置することも可能です。




食器類が多い方には、収納力に優れた引出タイプのサイドアイテムを。  
ダストボックスをすっきり収めたい方には、オープンタイプがおすすめです。

## パールホワイト

変わらない美しさが人気の定番色。スリ傷や汚れに強く、お手入れも簡単。いつまでも輝きのある美しい状態を保ちます。



COLOR : パールホワイト



① YS-1600R  
② YS-602R  
③ YS-VH160U  
④ YS-VH60U  
※ダスト BOX:XA-20F-2 (ホワイト)

幅のバリエーション検索はこちらへ



▶ P.11 ~ 18

## 01 | 引き戸特有の悩みを解消したスリムデザイン。

### ワイドビュー設計：

引き戸特有のデッドスペースを大幅に削減。

扉が仕切り板付近まで開くので、見渡しやすく出し入れも簡単に行えます。




### スライドドア：

薄く洗練された手掛けデザイン。アウトセット仕様でさらにスリムでスタイリッシュな印象に仕上げました。



COLOR : セラミカネロ



幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.11 ~ 18

## 02 | 機能的なサイドアイテムでスペースを有効活用できます。



設置する家電の高さに合わせて棚を設置することができます。(4段階)  
配線は棚とバックボードとの隙間からできます。




家電タワー + 引出収納タイプ：  
(YS-600R、YS-S600R)

オープン収納と引出収納を組み合わせたアイテム。家電を置きながら周辺小物もすっきりと整理。作業性と収納力をバランス良く取り入れられます。




# ラインナップ-幅 LINE UP -WIDE

メインアイテム  
下台オープンタイプ



メインアイテム  
下台引出収納タイプ



## 収納タイプ

スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用。



### スライドドア

**A** 食器が取り出し易い  
ワイドビュー設計

**B** 優しく開閉できる  
ソフトクローズ  
(ツインモーション)

扉を閉じる際は手  
掛けの後ろから操  
作します。  
前

家電収納下のタイプが選べます。




### オープン収納

可動棚が付いております。  
※ダスト BOX は別売です。




### 深引出収納

可動棚が付いております。



### 4段引出収納



家電タワー  
(サイドアイテム)



家電収納

扉収納

引出+オープン収納

(サイドアイテム)  
※ダスト BOX は別売です。

深引出収納


(サイドアイテム)  
※ダスト BOX は別売です。

# カラーバリエーション COLOR VARIATION

ガラス扉／引手	引出内装	コンセント	
 シルキーパール ／シルバー クリスタルブラック ／ブラック	 グレイッシュナット	 ホワイト ブラック	
引出引手		下台内装	
 ベージュ チタングレー ホワイト		 ラスターべージュ セラミカネロ ホワイト(単色)	
 バックボード			
	ラスターべージュ	セラミカネロ	パールホワイト
外装	ラスターべージュ	セラミカネロ	ホワイト(単色)
下台内装	ラスターべージュ	セラミカネロ	ホワイト(単色)
バックボード	ラスターべージュ	セラミカネロ	ラスターべージュ
カウンター天板	ラスターべージュ	セラミカネロ	パールホワイト
ガラス扉	シルキーパール	クリスタルブラック	シルキーパール
ガラス扉引手	シルバー	ブラック	シルバー
引出引手	ベージュ	チタングレー	ホワイト
コンセント	ホワイト	ブラック	ホワイト
スライドテーブル部	ラスターべージュ	セラミカネロ	ホワイト(単色)


# ラインナップ-高さ・奥行 LINE UP -HEIGHT·DEPTH

単位:mm



## サイズ SIZE

YS



### 内部寸法

- ① カウンター奥行:D464orD409
- ② オープン部高さ:H504
- ③ スライドテーブル奥行:D440orD380
- ④ 家電収納部高さ:H301
- ⑤ 引戸奥行:D277

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。


## 機能・装備 FUNCTION



ワイドビュー引戸



オープン部上部／  
アルミボード



ソフトクロージング引戸  
(ツインモーション)



イノテック引出  
(耐荷重約20kg)



飛散防止フィルム  
貼りガラス




扉用ダンパー  
(上置を除く)



耐震ロック(扉)



フィラー





上置

# YS アイテム一覧表


## メインアイテム · サイドアイテム · 上置 · フィラー

### ■メインアイテム 引出タイプ

高さ 1975 mm				
カウンター高さ 938 mm				
奥行 500mm 在庫品	幅 1000 mm YS-1000R [239]	幅 1200 mm YS-1200R [258]	幅 1400mm YS-1400R [276]	
奥行 445mm 在庫品	YS-S1000R [233]	YS-S1200R [252]	YS-S1400R [270]	

### ■下台 引出タイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。

 (例) 天板キャップ個数:4ヶ	 天板キャップ個数:4ヶ	 天板キャップ個数:4ヶ	 天板キャップ個数:6ヶ
カウンター高さ 938 mm			
奥行 500mm 在庫品	幅 1000 mm YS-1000R 下台 [159]	幅 1200 mm YS-1200R 下台 [172]	幅 1400mm YS-1400R 下台 [184]
奥行 445mm 在庫品	YS-S1000R 下台 [153]	YS-S1200R 下台 [166]	YS-S1400R 下台 [178]




▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

必ずご確認ください。  
ご購入時の注意事項  
▶パモウナ総合カタログへ

設置クリアランス  
高さが必要です



寸法・耐荷重・棚板枚数 等  
商品の詳細情報は図面ページへ  
▶P.19~23



■DBOX  
収納可

幅 1600 mm

YS-1600R [295]

YS-S1600R [288]



■DBOX  
収納可

幅 1800 mm

YS-1800R [313]

YS-S1800R [307]

### スライドドアの開閉について

扉の開け閉めにあわせて、手を掛ける位置を変えてください。




開き方



手掛けの手前から操作します。

閉じ方



手掛けの後ろから操作します。

天板キャップ個数:6ヶ



■DBOX  
収納可

幅 1600 mm

YS-1600R 下台 [196]

YS-S1600R 下台 [190]

天板キャップ個数:6ヶ



■DBOX  
収納可

幅 1800 mm

YS-1800R 下台 [209]


YS-S1800R 下台 [202]

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておらずません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

# YS アイテム一覧表


メインアイテム · サイドアイテム · 上置 · フィラー


## ■ メインアイテム オープンタイプ

高さ 1975 mm				
カウンター高さ 938 mm	※可動棚	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可
奥行 500mm 在庫品	幅 1000 mm YS-1002R [227]	幅 1200 mm YS-1202R [245]	幅 1400 mm YS-1402R [264]	
奥行 445mm 在庫品	YS-S1002R [221]	YS-S1202R [239]	YS-S1402R [258]	

## ■ 下台 オープンタイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。

 (例) 天板キャップ個数:4ヶ			
カウンター高さ 938 mm	天板キャップ個数:4ヶ ※可動棚	天板キャップ個数:4ヶ ■DBOX 収納可	天板キャップ個数:6ヶ ■DBOX 収納可
奥行 500mm 在庫品	幅 1000 mm YS-1002R 下台 [147]	幅 1200 mm YS-1202R 下台 [159]	幅 1400 mm YS-1402R 下台 [172]
奥行 445mm 在庫品	YS-S1002R 下台 [141]	YS-S1202R 下台 [153]	YS-S1402R 下台 [166]



必ずご確認ください。  
ご購入時の注意事項  
▶パモウナ総合カタログへ

設置クリアランス  
高さが必要です



寸法・耐荷重・棚板枚数 等  
商品の詳細情報は図面ページへ  
▶P.19~23

▲は扉となっており、丁番側にマークがあります。

## ■ サイドアイテム




幅 1600 mm

YS-1602R [282]

YS-S1602R [276]

■DBOX  
収納可



幅 1800 mm

YS-1802R [301]

YS-S1802R [295]

■DBOX  
収納可



幅 600 mm

YS-600R [135]

YS-S600R [131]

■DBOX  
収納可



幅 600 mm

YS-602R [110]

YS-S602R [107]

※可動棚

※可動棚

※可動棚

※可動棚

## ■ 下台 サイドアイテム



天板キャップ個数:6ヶ

■DBOX  
収納可



天板キャップ個数:6ヶ

■DBOX  
収納可



天板キャップ個数:4ヶ

■DBOX  
収納可



天板キャップ個数:4ヶ

※可動棚

■DBOX  
収納可

幅 1600 mm

YS-1602R 下台 [184]

YS-S1602R 下台 [178]

幅 1800 mm

YS-1802R 下台 [196]

YS-S1802R 下台 [190]

幅 600 mm

YS-600R 下台 [102]

YS-S600R 下台 [98]

幅 600 mm

YS-602R 下台 [77]

YS-S602R 下台 [73]

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

# YS アイテム一覧表

メインアイテム・サイドアイテム・上置・フィラー

## ■上置

奥行 331 mm	幅 599 mm	幅 999 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm
ハイタイプ 高さ 326~600 mm	受注生産 納期：約2週間 YS-VH60U [51]	YS-VH100U [70]	YS-VH120U [80]	YS-VH140U [86]
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産 納期：約2週間 YS-VL60U [41]	YS-VL100U [56]	YS-VL120U [61]	YS-VL140U [69]



上置高さの求め方

$$\text{天井高さ} \text{ミリ} - \text{本体高さ} \text{ミリ} - 13 \text{ミリ} = \text{上置高さ} \text{ミリ}$$

(天井高さ) (本体高さ) (余裕寸法10ミリ+三角座)


H30~209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。  
▶詳細はP.17、パモウナ総合カタログを参照

## 上置タイプ

ハイ  
タイプ




ロー  
タイプ





必ずご確認ください。  
ご購入時の注意事項▶パモウナ総合カタログへ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等  
商品の詳細情報は図面ページへ  
▶パモウナ総合カタログ

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。



幅 1599 mm

幅 1799 mm

YS-VH160U [92]

YS-VH180U [99]

YS-VL160U [70]

YS-VL180U [77]

ハイタイプ

ロータイプ

上置の扉はプッシュラッチで開閉します。



## 転倒防止機能付き



### ■転倒防止用器具

転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、安定性が高く家具をしっかりと固定できます。

※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

### ■複数のアジャスターでしっかりと固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは上置の幅によって適切に設定されています。



梁があっても設置できます。



### ■梁カットカスタマイズ(上置用)

受注生産品 納期 図面承認後 約 3 週間

XZ-UCUT [13]

※料金は商品1台当たりで設定しております。

指示書が必要:L17

# YS アイテム一覧表

メインアイテム・サイドアイテム・上置・フィラー



## ■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。

### ■ H 80mm~209mm用フィラー品番一覧表

※H30mm~79mm用フィラーについてはパモウナ総合カタログをご覧ください。

納期約2週間


シリーズ名	色柄	幅600mm [26]	幅1000mm [32]	幅1200mm [34]	幅1400mm [35]	幅1600mm [36]	幅1800mm [40]
YS	ラスターべージュ セラミカネロ	GEC-B60	GEC-B100	GEC-B120	GEC-B140	GEC-B160	GEC-B180
	パールホワイト	GWO-B60	GWO-B100	GWO-B120	GWO-B140	GWO-B160	GWO-B180

色柄の指定が必要です。



### ■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。  
詳しい仕様はパモウナ総合カタログをご確認ください。



※フィラーに収納スペースはございません。

### ■注意事項

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更是お受けできません。

- 複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。  
商品1台につき、1台のフィラーが必要です。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

- この商品は、リデュース(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。  
その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。  
ご了承ください。

## OPTION

### 棚板追加

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。  
棚板を上手に使えば収納力もぐんとアップします。



(棚ダボ付)

可動棚サイズ	受注生産品 納期約3週間
幅400mm以下	XT-1 [5]
幅401mm以上	XT-2 [6]

### ■ご注文方法

ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、カラーが分かるように指定してください。

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。

※規格サイズ以外の対応はお受けできません。

## RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介

その他オプション&カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

### ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。  
左右両開きタイプはオープン部に最適です。



左右両開きダストボックス  
(オープン部専用)

<b>■40Lタイプ</b>	W276・D435・H486 (ふたオープン時 H614)
1ケ入り XA-40F-1 [7.5]	
2ケ入り XA-40F-2 [11.5]	

<b>■20Lタイプ(F)</b>	W220・D360・H380 (ふたオープン時 H480)
1ケ入り XA-20F-1 [7]	
2ケ入り XA-20F-2 [10.5]	

COLOR  
 ホワイト     ブラック

■左右両開きタイプご注文方法  
ダストボックス品番と、カラーを指定してください。  
※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみになります。



プッシュ式ダストボックス  
■26.5Lタイプ

W232・D368・H440 (ふたオープン時 H700)
1ケ入り XA-26-1 [7]
2ケ入り XA-26-2 [11]




プッシュ式ダストボックス  
■20Lタイプ(P)

W232・D368・H370 (ふたオープン時 H630)
1ケ入り XA-20-1 [6.5]
2ケ入り XA-20-2 [10]

### 【YSシリーズ】 ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)		
			40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L	20L(P)	
D500	引出 タイプ	YS-600R	—	—	—	—	2個 ④	A	2個 A
		YS-1000R~1600R	—	—	—	—	1個 ④	A	1個 A
		YS-1800R	—	—	—	—	2個 ④	A	2個 A
	オープン タイプ	YS-602R	2個	2個	2個 ④	2個	—	—	—
		YS-1002R	—	1個	—	1個 ④⑤	—	—	—
		YS-1202R~1802R	—	2個	—	2個 ④⑤	—	—	—
D445	引出 タイプ	YS-S600R	—	—	—	—	—	—	—
		YS-S1000R~S1600R	—	—	—	—	—	—	—
		YS-S1800R	—	—	—	—	—	—	—
	オープン タイプ	YS-S602R	2個	2個	2個 ④	2個	—	—	—
		YS-S1002R	—	1個	—	1個 ④⑤	—	—	—
		YS-S1202R~S1802R	—	2個	—	2個 ④⑤	—	—	—




※横向きには  
入りませんので  
ご注意ください。

対応表の見方
A…対応表右記の入れ方(引出)を参照
④…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。
⑤…ふたオープン時、中板にあたります。

# YS series

奥行外寸:D500 共通側面図(YS-1000R~1800R)



## 詳細情報(シリーズ共通)

### ■耐荷重

- 固定棚板: 約20kg (1枚あたり)
- 可動棚板: 約20kg (1枚あたり)
- 引出: 約20kg (1杯あたり)
- カウンター天板  
W1000~1800: 約50kg  
W600: 約30kg
- スライドテーブル: 約10kg

### ■コンセント

- コード長さ: 1.9m
- プラグ形状: パモウナ総合カタログ参照

### ■スライド時奥行寸法

- 引出:  
(D500) 奥行外寸+405mm  
(D445) 奥行外寸+335mm
- スライドテーブル:  
(D500) 奥行外寸+435mm  
(D445) 奥行外寸+337mm

### ■梱包:2梱包



※点線部・引出、スライドテーブル  
----- 可動棚

正面図

YS-1000R  
YS-S1000R


YS-1200R  
YS-S1200R

YS-1400R  
YS-S1400R




図面のサイズの見方や  
コンセントの詳細については  
パモウナ総合カタログへ


## 奥行外寸:D445 共通側面図(YS-S1000R~S1800R)




YS-1600R  
YS-S1600R



YS-1800R  
YS-S1800R




(A) 家電収納部有効内寸



# YS series

奥行外寸:D500 共通側面図(YS-1002R~1802R)






正面図

YS-1002R  
YS-S1002R


YS-1202R  
YS-S1202R

YS-1402R  
YS-S1402R




図面のサイズの見方や  
コンセントの詳細については  
パモウナ総合カタログへ


奥行外寸:D445 共通側面図(YS-S1002R~S1802R)




YS-1602R  
YS-S1602R



YS-1802R  
YS-S1802R




Ⓐ 家電収納部有効内寸



図面のサイズの見方や  
コンセントの詳細については  
パモウナ総合カタログへ


側面図




※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

正面図

YS-600R  
YS-S600R



YS-602R  
YS-S602R



図面に記載されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

有効期限：

この資料は『パモウナ総合カタログ2025』発行以降の新シリーズです。  
次回の総合カタログ発刊時まで有効となります。

株式会社 パモウナ 本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34  
TEL. 052-653-3355(代) FAX. 052-653-7713  
[www.pamouna.jp](http://www.pamouna.jp)