


# 【RU/RL シリーズ】 下台バックボード穴あけ可能範囲

ご発注には「食器棚下台のバックボード穴あけカスタマイズ」の専用指示書が必要です。  
下記図面を参考に最終ページの指示書をご記入ください。


※グレー部が穴あけ可能範囲です。  
※下記寸法は商品底部の三角座を含まない寸法です。

Ⓐ 可動棚について  
棚板取付け範囲に穴をあけた場合、  
穴をあけた箇所に棚板は取付けられません。


■RUH-1200R~1400R/S1200R~S1400R  
■RU-1200R~1400R/S1200R~S1400R




■RUH-1600R~1800R/S1600R~S1800R  
■RU-1600R~1800R/S1600R~S1800R




■RUH-1202R~1402R/S1202R~S1402R  
■RU-1202R~1402R/S1202R~S1402R



■RUH-1602R~1802R/S1602R~S1802R  
■RU-1602R~1802R/S1602R~S1802R



■RUH-602R/S602R  
■RU-602R/S602R




## 【RU/RL シリーズ】 下台バックボード穴あけ可能範囲

ご発注には「食器棚下台のバックボード穴あけカスタマイズ」の専用指示書が必要です。  
下記図面を参考に最終ページの指示書をご記入ください。


※グレー部が穴あけ可能範囲です。  
※下記寸法は商品底部の三角座を含まない寸法です。

Ⓐ 可動棚について  
棚板取付け範囲に穴をあけた場合、  
穴をあけた箇所に棚板は取付けられません。


■RLH-1200R~1400R/S1200R~S1400R  
■RL-1200R~1400R/S1200R~S1400R




■RLH-1600R~1800R/S1600R~S1800R  
■RL-1600R~1800R/S1600R~S1800R



■RLH-1202R~1402R/S1202R~S1402R  
■RL-1202R~1402R/S1202R~S1402R



■RLH-1602R~1802R/S1602R~S1802R  
■RL-1602R~1802R/S1602R~S1802R



■RLH-602R/S602R  
■RL-602R/S602R

