

Pamouna

Life partners Furniture

2026 NEW Collection

Kitchen Storage

MK series

空間をすみずみまで活かし、
心地よく整う。
毎日に馴染む食器棚。

series

MK

TYPE — BOX STANDARD



Keyword

- 1 マグネットアクセサリーが取り付け可能な上台オープンスペース。
- 2 隙間にフィットする幅 30cm アイテム。隙間を縦にも活用。
- 3 コーディネートの幅が広がる人気 & 定番のカラー展開。色柄に連動したカラー設定で細部までこだわっています。





マグネット取り付け可能な オープンスペース

オープン部はマグネットの取り付けが可能で、使い方に合わせた自由なアレンジが楽しめます。ゆとりのある高さ55cmの設計により、収納の幅が広がり、より柔軟に使えるスペースに。



無駄のないかたちが、 使いやすさに


上台扉はアウトセット仕様ですっきりとしたデザインに仕上げました。オープン部は側板を奥浅にすることで圧迫感を抑え、軽やかな印象に。ボディは前板と同柄で仕上げることで、空間全体に統一感をもたらします。





隙間を活かし、暮らしに役立つ収納へ

隙間に収まる、幅 30cm のスリムアイテム。上部は生活感を隠せる扉収納、下部はサッと使えるオープン収納を採用しました。冷蔵庫横や壁との隙間にも自然に収まり、これまで活かしきれなかった空間を心地よく整えます。



オープン収納

縦型分別用ダストボックスをすっきり収納できるオープン収納を採用。可動棚付きで、収納するものに合わせて空間を無駄なく活用できます。




※ダスト BOX は市販品です。

扉収納

上部は扉収納になっており、生活感を隠しながら収納が可能。トレーやお盆など、かさばりやすいアイテムの収納におすすめです。



L型カウンタータイプ



カウンタータイプ


L 型カウンタータイプ
下台のみのカウンタータイプも可能です。



パールホワイト

変わらない美しさが人気の定番色。スリ傷や汚れに強く、お手入れも簡単。いつまでも輝きのある美しい状態を保ちます。

COLOR：パールホワイト



H1985

H938

① MK-1402R

※ダスト BOX:XA-20F-2 (ホワイト)

幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.11 ~ 15

01 | 選べるカウンター下収納。



(ダスト BOX は別売)

メインアイテムの家電収納下は、引出収納とオープン収納からお選びいただけます。収納するものや使い方に合わせて最適な仕様を選べるため、日々の動線やライフスタイルに無理なくフィットします。





ラスターページュ

やわらかなページュの抽象柄が、空間に自然と馴染み、単調な面にさりげない表情と奥行きを与えます。

COLOR : ラスターページュ



幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.11 ~ 15

02 | 機能的なサイドアイテムでスペースを有効活用できます。



設置する家電の高さに合わせて棚を設置することができます。(3段階)
可動棚に配線孔を設けているので上部からも配線が可能です。




家電タワー + オープン収納 :

家電タワーに引出とオープン収納を組み合わせ、家電やダストボックスを縦に効率よく収納。引出収納付きで、家電まわりの小物やカトラリー類もすっきり整理できます。
(ダスト BOX は別売)




ラインナップ-幅 LINE UP -WIDE

メインアイテム
下台オープンタイプ




メインアイテム
下台引出収納タイプ



収納タイプ

スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用。



スライドドア

A 食器が取り出し易い
ワイドビュー設計

B 優しく開閉できる
ソフトクローズ

スライドドアを閉じる際は、手掛けの後ろから操作します。

家電収納下のタイプが選べます。



オープン収納

可動棚が付いております。
※ダストBOXは別売です。




深引出収納

可動棚が付いております。




4段引出収納

サイドアイテム



スリムアイテム



家電タワー
(サイドアイテム)



設置したい家電の高さに合わせて棚を設置することができます。(3段階)
上部はフラップ扉収納。



扉収納
(スリムアイテム)



家電収納



扉収納
(メインアイテム：下台)







引出+オープン収納
(サイドアイテム)
※ダスト BOX は別売です。



オープン収納
(スリムアイテム)
※ダスト BOX は別売です。

カラーバリエーション COLOR VARIATION

ガラス扉／引手		引出内装		コンセント	
					
シルキーパール ／シルバー	クリスタルブラック ／ブラック	ウッドBOX： ホワイト	ウッドBOX： ダークグレー	ホワイト	ブラック

引出引手	下台内装			
 マットステン	 ブラック	 ラスターベージュ	 セラミカネロ	 ホホワイト(単色)

バックパネル



	ラスターベージュ	セラミカネロ	パールホワイト
外装	ラスターベージュ	セラミカネロ	ホワイト(単色)
下台内装	ラスターベージュ	セラミカネロ	ホワイト(単色)
バックパネル	ラスターベージュ	セラミカネロ	ラスターベージュ
カウンター天板	ラスターベージュ	セラミカネロ	パールホワイト
ガラス扉	シルキーパール	クリスタルブラック	シルキーパール
ガラス扉引手	シルバー	ブラック	シルバー
引出内装	ホワイト	ダークグレー	ホワイト
引出引手	マットステン	ブラック	マットステン
コンセント	ホワイト	ブラック	ホワイト
スライドテーブル部	ラスターベージュ	セラミカネロ	ホワイト(単色)

ラインナップ-高さ・奥行 LINE UP -HEIGHT・DEPTH

単位:mm

フィラー／上置付高さ

本体高さ

カウンター高さ

H 1985

H 938


D 500

D 445

	MK
本体	1985
フィラー付	2015~2194
上置付	2195~2585

サイズ SIZE

MK



内部寸法

- ① カウンター奥行:D464orD409
- ② オープン部高さ:H549
- ③ スライドテーブル奥行:D440orD380
- ④ 家電収納部高さ:H301
- ⑤ 引戸奥行:D277

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。


機能・装備 FUNCTION



ワイドビュー引戸




オープン部上部／アルミボード



ソフトクロー징引戸




サイレントレール
(耐荷重約20kg)




飛散防止フィルム
貼りガラス




扉用ダンパー
(上置を除く)



耐震ロック(開扉)



フィラー



上置

MK アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ スリムアイテム ・ 上置 ・ フィラー

■メインアイテム 引出タイプ

高さ 1985 mm					
カウンター高さ 938 mm					
					
		※深引出 ■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可
幅 1000 mm		幅 1200 mm		幅 1400 mm	
奥行 500mm 在庫品		MK-1000R [264]		MK-1200R [282]	
		MK-1400R [313]		MK-1600R [338]	
奥行 445mm 在庫品		MK-S1000R [258]		MK-S1200R [276]	
		MK-S1400R [307]		MK-S1600R [331]	

■下台 引出タイプ


天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



カウンター高さ 938 mm					
					
		天板キャップ個数:8ヶ ※深引出 ■DBOX 収納可	天板キャップ個数:8ヶ ■DBOX 収納可	天板キャップ個数:10ヶ ■DBOX 収納可	天板キャップ個数:10ヶ ■DBOX 収納可
幅 1000 mm		幅 1200 mm		幅 1400 mm	
奥行 500mm 在庫品		MK-1000R 下台 [158]		MK-1200R 下台 [171]	
		MK-1400R 下台 [184]		MK-1600R 下台 [197]	
奥行 445mm 在庫品		MK-S1000R 下台 [151]		MK-S1200R 下台 [164]	
		MK-S1400R 下台 [177]		MK-S1600R 下台 [191]	



スライドドアの開閉について
扉の開け閉めにあわせて、手を掛ける位置を変えてください。



必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ参照



▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

■メインアイテム オープンタイプ

高さ 1985 mm				
カウンター高さ 938 mm				
	※可動棚 ■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可
	幅 1000 mm	幅 1200 mm	幅 1400 mm	幅 1600 mm
奥行 500 mm 在庫品	MK-1002R [252]	MK-1202R [264]	MK-1402R [301]	MK-1602R [325]
奥行 445 mm 在庫品	MK-S1002R [245]	MK-S1202R [258]	MK-S1402R [295]	MK-S1602R [319]

■下台 オープンタイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



カウンター高さ 938 mm	天板キャップ個数:8ヶ	天板キャップ個数:8ヶ	天板キャップ個数:10ヶ	天板キャップ個数:10ヶ
	※可動棚 ■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可	■DBOX 収納可
	幅 1000 mm	幅 1200 mm	幅 1400 mm	幅 1600 mm
奥行 500 mm 在庫品	MK-1002R 下台 [145]	MK-1202R 下台 [158]	MK-1402R 下台 [171]	MK-1602R 下台 [184]
奥行 445 mm 在庫品	MK-S1002R 下台 [138]	MK-S1202R 下台 [151]	MK-S1402R 下台 [164]	MK-S1602R 下台 [177]

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

MK アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ スリムアイテム ・ 上置 ・ フィラー



■サイドアイテム

高さ 1985 mm

カウンター高さ 938 mm

※MK-(S)602Rはスチールバックパネルではありません。(マグネットはつきません)

※可動棚

※可動棚

■DBOX 収納可

幅 600 mm

奥行 500mm 在庫品 MK-602R [【120】](#)

奥行 445mm 在庫品 MK-S602R [【116】](#)

■スリムアイテム

高さ 1985 mm

※可動棚

■DBOX 収納可

幅 299 mm

奥行 492mm 在庫品 MK-302R [【77】](#)

奥行 439mm 在庫品 MK-S302R [【73】](#)

※MK-(S)302Rはスチールバックパネルではありません。(マグネットはつきません)
 ※単独での使用はできません。必ず上台と連結して設置してください。(下台アイテムとの連結はできません。)
 ※扉の左右開き付替え可能。(出荷時は左開き)

■サイドアイテム 下台

天板にジョイント穴を隠すキャップがつかます。



天板キャップ個数:8ヶ

カウンター高さ 938 mm

※可動棚


■DBOX 収納可

幅 600 mm

奥行 500mm 在庫品 MK-602R 下台 [【79】](#)

奥行 445mm 在庫品 MK-S602R 下台 [【75】](#)

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。(上置除く)



上置高さの求め方

$$\begin{array}{c} \text{ミリ} \\ \text{(天井高さ)} \end{array} - \begin{array}{c} \text{ミリ} \\ \text{(本体高さ)} \end{array} - 13 \text{ミリ} = \begin{array}{c} \text{上置高さ} \\ \text{ミリ} \end{array}$$

30mm ~ 209mm ▶ フィラー
210mm ~ 600mm ▶ 上置

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶ パモウナ総合カタログ参照



設置クリアランス
高さが必要です

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

スリムアイテム上置の扉は
プッシュラッチで開閉します。



■スリムアイテム 上置

ハイトタイプ 高さ 326~600 mm	受注生産 納期： 約2週間	奥行492mm		奥行439mm	
		▲ *左開き	▲ *右開き	▲ *左開き	▲ *右開き
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産 納期： 約2週間	幅 299 mm	幅 299 mm	幅 299 mm	幅 299 mm
		MK-VH30UL [41]	MK-VH30UR [41]	MK-SVH30UL [38]	MK-SVH30UR [38]
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産 納期： 約2週間	幅 299 mm	幅 299 mm	幅 299 mm	幅 299 mm
		MK-VL30UL [35]	MK-VL30UR [35]	MK-SVL30UL [32]	MK-SVL30UR [32]

■上置


ハイトタイプ 高さ 326~600 mm	受注生産 納期： 約2週間	奥行331mm				
		▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産 納期： 約2週間	幅 599 mm	幅 999 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm	幅 1599 mm
		MK-VH60U [55]	MK-VH100U [75]	MK-VH120U [86]	MK-VH140U [93]	MK-VH160U [99]
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産 納期： 約2週間	幅 599 mm	幅 999 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm	幅 1599 mm
		MK-VL60U [45]	MK-VL100U [61]	MK-VL120U [66]	MK-VL140U [74]	MK-VL160U [76]

転倒防止機能付き

■転倒防止用器具



転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、安定性が高く家具をしっかりと固定できます。

※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。




■複数のアジャスターでしっかり固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは上置の幅によって適切に設定されています。



上置タイプ



■梁カットカスタマイズ(上置用)

受注生産品 納期 図面承認後 約3週間
XZ-UCUT [16]
※料金は商品1台当たりで設定されています。

指示書が必要:L17 パモウナ総合カタログへ

MK アイテム一覧表

メインアイテム・サイドアイテム・スリムアイテム・上置・フィラー

COLOR 3色からお選びいただけます。

ラスターページュ

セラミカネロ

パールホワイト

■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。

■ H80mm～209mm用フィラー品番一覧表

※H30mm～79mm用フィラーについてはバモウナ総合カタログをご覧ください。

色柄の指定が必要です。

納期約2週間


シリーズ名	色柄	幅600mm 【30】	幅1000mm 【37】	幅1200mm 【39】	幅1400mm 【40】	幅1600mm 【42】
MK	ラスターページュ セラミカネロ	GEC-B60	GEC-B100	GEC-B120	GEC-B140	GEC-B160
	パールホワイト	GWO-B60	GWO-B100	GWO-B120	GWO-B140	GWO-B160

幅300mm スリムアイテム用			
シリーズ名	色柄	奥行492mm 【28】	奥行439mm 【27】
MK	ラスターページュ セラミカネロ	GEC-E30	GEC-D30
	パールホワイト	GWO-E30	GWO-D30



■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。
詳しい仕様はバモウナ総合カタログをご確認ください。



※フィラーに収納スペースはございません。

■注意事項

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。
商品1台につき、1台のフィラーが必要です。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

・この商品は、リデュース（産業廃棄物の発生抑制）を考えた素材で生産されております。
その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。
ご了承ください。

RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介

その他オプション&カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。
左右両開きタイプはオープン部に最適です。



左右両開きダストボックス
(オープン部専用)

■40Lタイプ

W276・D435・H486 (ふたオープン時 H614)

1ヶ入り XA-40F-1 [【13】](#)

2ヶ入り XA-40F-2 [【19】](#)


■20Lタイプ(F)

W220・D360・H380 (ふたオープン時 H480)

1ヶ入り XA-20F-1 [【11】](#)

2ヶ入り XA-20F-2 [【16】](#)

COLOR



ホワイト



ブラック

■左右両開きタイプご注文方法

ダストボックス品番と、カラーを指定してください。

※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみにあります。



プッシュ式ダストボックス
■26.5Lタイプ

W232・D368・H440 (ふたオープン時 H700)

1ヶ入り XA-26-1 [【10】](#)

2ヶ入り XA-26-2 [【14】](#)

3ヶ入り XA-26-3 [【17】](#)



プッシュ式ダストボックス
■20Lタイプ(P)

W232・D368・H370 (ふたオープン時 H630)

1ヶ入り XA-20-1 [【10】](#)

2ヶ入り XA-20-2 [【13】](#)

【MKシリーズ】ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
			40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L	20L(P)	26.5L	20L(P)
D500	引出タイプ	MK-1000R~1600R	—	—	—	—	1個 ㉓	A	1個 ㉓	A
	オープン タイプ	MK-302R	—	1個	1個	1個	—	—	—	—
		MK-602R	2個	2個	2個 ㉓	2個	—	—	—	—
		MK-1002R	—	1個	—	1個 ㉓㉔	—	—	—	—
		MK-1202R~1602R	—	2個	—	2個 ㉓㉔	—	—	—	—
D445	引出タイプ	MK-S1000R~S1600R	—	—	—	—	1個 ㉓	A	1個 ㉓	A
	オープン タイプ	MK-S302R	—	1個	1個	1個	—	—	—	—
		MK-S602R	2個	2個	2個 ㉓	2個	—	—	—	—
		MK-S1002R	—	1個	—	1個 ㉓㉔	—	—	—	—
		MK-S1202R~S1602R	—	2個	—	2個 ㉓㉔	—	—	—	—

対応表の見方

A…下記の入れ方(引出)を参照

㉓…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


㉔…ふたオープン時、中板にあたり
ます。(詳細は右記二次元コード
を参照ください。)

ダストBOX収納詳細説明



26.5L、20L(P) の入れ方 (引出)

A



1個



2個



※横向きには
入りませんので
ご注意ください。

マグネットラック

幅 1000 ~ 1600mm の上台オープン部に
マグネットで取付可能なラック。



COLOR



ブラック

■耐荷重
約5kg

ラックサイズ

品番

幅400mm ZM-40 [【14】](#)

幅600mm ZM-60 [【16】](#)

外寸 W400・D120・H120

外寸 W600・D120・H120

棚板追加

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。
棚板を上手に使いえば収納力もぐんとアップします。



(棚ダボ付)

可動棚サイズ

受注生産品
納期約3週間

幅400mm以下 XT-1 [【6】](#)

幅401mm以上 XT-2 [【8】](#)

■ご注文方法

ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、
カラーが分かるように指定してください。

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。

※規格サイズ以外の対応は受けできません。
※MK-(S) 602R上台は対応不可です。

OPTION&CUSTOMIZE ご紹介

詳細・ご注文方法は総合カタログへ



梁カットカスタマイズ（上置用）

梁があっても設置できます。

受注生産品 納期 図面承認後 約3週間

XZ-UCUT **[16]**

※料金は商品1台当たりで
設定されております。

指示書が必要:L17
パモウナ総合カタログへ




裏面化粧

商品の裏面を化粧板仕上げします。

商品をお部屋の間仕切りなどにご活用いただけます。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。



台輪部分をカットして、
少し低くすることができます。

台輪カット

高さをもう少し低くしたい方のために

家具のいちばん下部分の台輪を短くカットします。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。

裏面化粧・台輪カット 対応一覧

シリーズ	タイプ	品番	台輪カット 最大カット 25mm	裏面化粧			
				穴あけ無		穴あけ有	
				上台	下台	上台	下台
MK	D500	MK-302R	—	★		—	
		MK-602R	—	—	★	—	—
		MK-1000R~1600R	★	—	★	—	★
		MK-1002R~1602R	—	—	★	—	★
	D445	MK-S302R	—	★		—	
		MK-S602R	—	—	★	—	—
		MK-S1000R~S1600R	★	—	★	—	★
		MK-S1002R~S1602R	—	—	★	—	★


★ …対応可能
— …対応不可



ウェーブトレイ

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して整理できる便利なトレイです。また、樹脂製ですので丸洗い可能です。

対応品番	D50cm	D45cm
	ZT-H	ZT-SH



皿仕切りセット

引出の開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。

対象商品は右図をご覧ください。

● …皿仕切りセット収納可能
▲ …間仕切りセット収納可能



間仕切りセット

引出内を最大限に活用できる。タテ・ヨコお好みでプレートを調節してください。

対象商品は右図をご覧ください。




トースターラック

カウンター天板に置くだけで新たなスペースを設けることができます。



奥行外寸：D500 共通側面図(MK-1000R～1600R)



詳細情報(シリーズ共通)

■耐荷重

- ・固定棚板: 約20kg (1枚あたり)
- ・可動棚板: 約20kg (1枚あたり)
- ・引出: 約20kg (1杯あたり)
- ・カウンター天板 W1000～1600: 約50kg W600: 約30kg
- ・スライドテーブル: 約10kg


■コンセント

- ・コード長さ: 1.9m
- ・プラグ形状: パモナ総合カタログ参照

■スライド時奥行寸法

- ・引出: (D500) 奥行外寸+420mm (D445) 奥行外寸+374mm
- ・スライドテーブル: (D500) 奥行外寸+435mm (D445) 奥行外寸+337mm

奥行外寸：D445 共通側面図(MK-S1000R～S1600R)




■梱包: 2梱包

※MK-302R、MK-S302Rは1梱包


※点線部・・・引出、スライドテーブル
..... 可動棚

① 家電収納部有効内寸




正面図


MK-1000R
MK-S1000R




MK-1200R
MK-S1200R




MK-1400R
MK-S1400R




MK-1600R
MK-S1600R




奥行外寸：D500 共通側面図(MK-1002R～1602R)



奥行外寸：D445 共通側面図(MK-S1002R～S1602R)




② 家電収納部有効内寸




正面図


MK-1002R
MK-S1002R




MK-1202R
MK-S1202R




MK-1402R
MK-S1402R




MK-1602R
MK-S1602R




側面図




正面図




■家電タワー可動棚詳細(3段)



側面図



正面図



※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

※2) 最下段に棚板を設置する場合、背面側は幕板にのせて設置します。(棚ダボ取付穴はあいていません。)

上置


図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

■上置

■側面図


ロータイプ (VL)

《棚板なし》




ハイタイプ (VH)

《棚板あり》




◎転倒防止用器具について




■正面図



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A
60U	599	331	210~325	326~600	563



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
100U	999	331	210~325	326~600	272	663
120U	1199	331	210~325	326~600	372	763




	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
140U	1399	331	210~325	326~600	664	664
160U	1599	331	210~325	326~600	764	764

■上置 (VH30UL/R・VL30UL/R・SVH30UL/R・SVL30UL/R)

■側面図


ロータイプ (VL)

《棚板なし》



ハイタイプ (VH)

《棚板あり》







■正面図



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	棚板奥行	A
D500mm用	299	492	210~325	326~600	420	468
D445mm用	299	439	210~325	326~600	400	415

上置扉幅サイズ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
30U	296	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60U	—	296	296	—	—	—	—	—	—	—
100U	—	—	—	296	396	296	—	—	—	—
120U	—	—	—	396	396	396	—	—	—	—
140U	—	—	—	—	—	—	346	346	346	346
160U	—	—	—	—	—	—	396	396	396	396

Pamouna

有効期限：


この資料は『パモウナ総合カタログ2026』発行以降の新シリーズです。
次回の総合カタログ発刊時まで有効となります。



HOME PAGE



Facebook



Instagram

株式会社 パモウナ

本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34

TEL. 052-653-3355 (代) FAX. 052-653-7713

www.pamouna.jp