

Pamouna

Life Partners Furniture

2026 NEW Collection

Kitchen Storage

DK series





飾る、しまう、
そして美しく暮らす。
新しい収納のかたち。

series

DK

TYPE — BOX STANDARD

BOX
STANDARD

Keyword

- 1 やさしい木目柄と石目調が織りなす、上質で洗練された佇まい。落ち着きのあるやわらかな表情が、空間に心地よい温もりを添えます。
- 2 立体感のある引戸デザインを採用。収納物をすっきりと隠しながら、空間全体に統一感のある美しい印象をもたらします。
- 3 オープン棚とマルチバーを備え、手に取りやすく飾るよう
に収納。使いやすさとインテリア性を兼ね備え、日常を快適に彩ります。

木目の表情が映える、 上質なスライド扉

立体感のある^{かまち}框扉デザインが木目の美しさを引き立て、空間に上質な表情をプラス。生活感を抑えながら空間に統一感をもたらします。引き戸仕様のため開閉スペースを必要とせず、扉を開けたままでもスムーズに作業ができます。



深みを増した新色、 「グランウォールナット」

大ぶりで流れのある木目柄と、彩度を抑えたマットな質感が魅力の新柄。オイルフィニッシュを思わせる落ち着いた表情が空間に奥行きをもたらします。

石目調バックパネルとのツートンカラーが印象的なアクセントとなり、側面まで丁寧に仕上げることで、どの角度から見ても美しい佇まいを叶えました。



DK-1800R (グランウォールナット)



飾る収納をもっと身近に。

オープンシェルフとマルチバーが、収納に軽やかな印象をプラス。飾る・掛ける・しまうを心地よく使い分けられる設計です。

お気に入りの食器や雑貨を飾るように並べることで、自分らしい収納空間を演出します。



マルチバーは左右どちらにも付け替えが可能です。



※吊り下げフックは付属しておりません。

暮らしにゆとりを生む、
プラスワンの作業スペース。

必要な時だけ引き出せるサービステーブルを装備。調理中の一時置きや配膳準備など、さまざまなシーンで作業をサポートします。



L字カウンタータイプ
下台のみのカウンタータイプも
可能です。



DK-600R、DK-1202R 下台（グランウォールナット）




DK-1800R 下台（グランウォールナット）



グランウォールナット

落ち着きのある空間を演出する深みのあるカラー。濃淡のある木目柄が、上質で洗練された印象を与えます。

COLOR：グランウォールナット



- ① DK-1202R
- ② DK-VL120U
- ※ダスト BOX:XA-20F-2 (ブラック)

幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.11 ~ 16

01 | 選べる下台収納

メインアイテムの家電収納下は、引出収納とオープン収納から選択可能。収納するものや使い方に合わせて、自分に合った収納スタイルをお選びいただけます。



引出収納タイプ

オープン収納タイプ



←選べる
収納




DK-S900R (ラスティックオーク)



ラスティックオーク

空間を明るく見せる、やさしい木の風合い。北欧テイストやジャパンディスタイルにも自然に調和します。

COLOR：ラスティックオーク



- ① DK-600R
- ② DK-1402R
- ※ダストBOX：XA-20F-2（ホワイト）

幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.11～16



DK-1402R、DK-602R（ラスティックオーク）

02 機能的なサイドアイテムでスペースを有効活用できます。



設置する家電の高さに合わせて棚を設置することができます。（4段階）配線は棚とバックボードとの隙間からできます。

SIDE

下台は用途別に2種類からお選びいただけます。

ダストボックスに
便利なオープン収納




収納力のある
引出収納




ラインナップ-幅 LINE UP -WIDE

メインアイテム
下台オープンタイプ



メインアイテム
下台引出収納タイプ



収納タイプ

スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用



スライドドア

A 食器が取り出し易い
ワイドビュー設計

B 優しく閉じる
ソフトクローズ

スライドドアを閉じる
際は、手掛けの後ろ
から操作します。



家電収納下のタイプが選べます。



オープン収納

※ダストBOX は別売です。



深引出収納

※ダストBOX は別売です。




サービステーブル



サービステーブル + 3 段引出収納

サイドアイテム
下台オープンタイプ



サイドアイテム
下台引出収納タイプ



上台オープン部収納

- C** オープンシェルフ
- D** マルチバー
左右どちらにも付け替えが可能です。
※吊り下げフックは付属していません。



家電タワー

(サイドアイテム)

置きたい家電の高さに合わせて棚を設置することができます。
(4段階)



上部フラップ扉



サイドアイテムのカウンター下のタイプが選べます。



家電収納



扉収納



引出+オープン収納

(サイドアイテム)

※ダスト BOX は別売です。



4段引出収納

(サイドアイテム)

カラーバリエーション COLOR VARIATION

引出内装		スライドテーブル部		下台内装	
					
ウッドBOX: ホワイト	ウッドBOX: ダークグレー	ラスティックオーク	グランウォールナット	ラスティックオーク	グランウォールナット
バックボード/コンセント		スライドドア引手	取手	マルチバー	
					
モルティグレー/ ブラック	セラミカネロ/ ブラック	チタングレー	ダークグレイジュ	ダークグレイジュ	

※吊り下げフックは
付属しておりません。

マルチバー
バックボード



木目柄について：
木の豊かな表情を再現した柄のため、節や濃淡のある柄が含まれる場合があります。また、大きく流れる柄を特徴としているため、製品ごとに柄の表情が異なります。予めご了承ください。（柄域の指定はできません。）

	ラスティックオーク	グランウォールナット
外装	ラスティックオーク	グランウォールナット
下台内装	ラスティックオーク	グランウォールナット
バックボード	モルティグレー	セラミカネロ
カウンター天板	モルティグレー	セラミカネロ
スライドドア引手	チタングレー	チタングレー
引出/扉取手	ダークグレイジュ	ダークグレイジュ
コンセント	ブラック	ブラック
引出内装	ホワイト	ダークグレー
スライドテーブル部	ラスティックオーク	グランウォールナット


ラインナップ-高さ・奥行 LINE UP -HEIGHT・DEPTH

単位:mm

フィラー／上置付高さ

本体高さ


カウンター高さ



	DK
本体	1975
フィラー付	2005~2184
上置付	2185~2575

サイズ SIZE

DK



内部寸法


- ① カウンター奥行:D464orD409
- ② オープン部高さ(オープンシェルフ下部まで):H470
- ③ スライドテーブル奥行:D440orD380
- ④ 家電収納部高さ:H267
- ⑤ 引戸奥行:D277

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

機能・装備 FUNCTION



ワイドビュー引戸




ソフトクロージング引戸



サイレント引出(B)
(耐荷重約15kg)




扉用ダンパー
(上置を除く)



耐震ロック(開扉)



フィラー



上置

DK アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

■メインアイテム 引出タイプ


高さ 1975mm カウンター高さ 938mm		 ※深引出 ■DBOX 収納可	 ■DBOX 収納可	 ■DBOX 収納可
奥行 500mm	在庫品	幅 900 mm	幅 1200 mm	幅 1400 mm
		DK-900R [215]	DK-1200R [233]	DK-1400R [252]
奥行 445mm	在庫品	DK-S900R [209]	DK-S1200R [227]	DK-S1400R [245]

■下台 引出タイプ

カウンター高さ 938mm		 天板にジョイント穴を隠すキャップがつけます。 (例)天板キャップ個数:6ヶ キャップ	 ※深引出 ■DBOX 収納可	 ■DBOX 収納可	 ■DBOX 収納可
奥行 500mm	在庫品	天板キャップ個数:4ヶ	天板キャップ個数:4ヶ	天板キャップ個数:6ヶ	
		幅 900 mm	幅 1200 mm	幅 1400 mm	
		DK-900R 下台 [123]	DK-1200R 下台 [135]	DK-1400R 下台 [147]	
奥行 445mm	在庫品	DK-S900R 下台 [116]	DK-S1200R 下台 [129]	DK-S1400R 下台 [141]	



必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ





寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.21~25

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。
※取手を含む外寸奥行はプラス11mmになります。

スライドドアの 開閉について

扉の開け閉めにあわせて、
手を掛ける位置を変えて
ください。



■サイドアイテム 引出タイプ



・マルチバー付 (幅458mm)

■DBOX
収納可

幅 1600 mm

DK-1600R [【270】](#)

DK-S1600R [【264】](#)



・マルチバー付 (幅458mm)

■DBOX
収納可

幅 1800 mm

DK-1800R [【288】](#)

DK-S1800R [【282】](#)



幅 600 mm

DK-600R [【137】](#)

DK-S600R [【134】](#)

■サイドアイテム下台 引出タイプ

天板キャップ個数:6ケ



■DBOX
収納可

幅 1600 mm

DK-1600R 下台 [【159】](#)

DK-S1600R 下台 [【153】](#)

天板キャップ個数:6ケ



■DBOX
収納可

幅 1800 mm

DK-1800R 下台 [【172】](#)

DK-S1800R 下台 [【166】](#)

天板キャップ個数:4ケ



幅 600 mm

DK-600R 下台 [【89】](#)

DK-S600R 下台 [【86】](#)

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。


DK アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

■メインアイテム オープンタイプ


高さ 1975mm カウンター高さ 938mm	 ■DBOX 収納可	 ■DBOX 収納可	 ■DBOX 収納可
奥行 500mm 在庫品	幅 900 mm DK-902R [202]	幅 1200 mm DK-1202R [221]	幅 1400 mm DK-1402R [239]
奥行 445mm 在庫品	幅 900 mm DK-S902R [196]	幅 1200 mm DK-S1202R [215]	幅 1400 mm DK-S1402R [233]

■下台 引出タイプ

■ 下台 引出タイプ		天板にジョイント穴を隠すキャップがつけます。 (例)天板キャップ個数:6ヶ		
				
カウンター高さ 938mm	天板キャップ個数:4ヶ	天板キャップ個数:4ヶ	天板キャップ個数:6ヶ	
				
	■ DBOX 収納可	■ DBOX 収納可	■ DBOX 収納可	
奥行 500mm 在庫品	幅 900mm DK-902R 下台 【110】	幅 1200mm DK-1202R 下台 【123】	幅 1400mm DK-1402R 下台 【135】	
奥行 445mm 在庫品	幅 900mm DK-S902R 下台 【104】	幅 1200mm DK-S1202R 下台 【116】	幅 1400mm DK-S1402R 下台 【129】	



必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ





寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.21~25

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。
※取手を含む外寸奥行はプラス11mmになります。

スライドドアの 開閉について

扉の開け閉めにあわせて、
手を掛ける位置を変えて
ください。



■サイドアイテム オープンタイプ



・マルチバー付 (幅458mm)

幅 1600 mm

DK-1602R [\[258\]](#)

DK-S1602R [\[252\]](#)



・マルチバー付 (幅458mm)

幅 1800 mm

DK-1802R [\[276\]](#)

DK-S1802R [\[270\]](#)



幅 600 mm

DK-602R [\[113\]](#)

DK-S602R [\[109\]](#)

■サイドアイテム下台 オープンタイプ

天板キャップ個数:6ケ



幅 1600 mm

DK-1602R 下台 [\[147\]](#)

DK-S1602R 下台 [\[141\]](#)

天板キャップ個数:6ケ



幅 1800 mm

DK-1802R 下台 [\[159\]](#)

DK-S1802R 下台 [\[153\]](#)

天板キャップ個数:4ケ



幅 600 mm

DK-602R 下台 [\[65\]](#)

DK-S602R 下台 [\[61\]](#)


表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

DK アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

■上置

	奥行 331 mm				
		幅 599 mm	幅 899 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm
ハイタイプ	受注生産				
高さ 326~600 mm	納期：約 2 週間	DK-VH60U 【55】	DK-VH90U 【70】	DK-VH120U 【86】	DK-VH140U 【93】
ロータイプ	受注生産				
高さ 210~325 mm	納期：約 2 週間	DK-VL60U 【45】	DK-VL90U 【56】	DK-VL120U 【66】	DK-VL140U 【74】



上置高さの求め方


$$\begin{array}{|c|} \hline \text{ミリ} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{ミリ} \\ \hline \end{array} - 13_{\text{ミリ}} = \begin{array}{|c|} \hline \text{上置高さ} \\ \hline \end{array}$$

(天井高さ) (本体高さ) (余裕寸法10ミリ+三角座)


H30~209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。
▶詳細はパモウナ総合カタログを参照

上置タイプ

ハイ
タイプ




ロー
タイプ





必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P26

▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。



上置タイプ

幅 1599 mm

幅 1799 mm

DK-VH160U [99]

DK-VH180U [106]

ハイ
タイプ

DK-VL160U [76]

DK-VL180U [83]

ロー
タイプ

上置の扉はプッシュラッチで
開閉します。



転倒防止機能付き




■転倒防止用器具

転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、
安定性が高く家具をしっかりと固定できます。

※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転
倒リスクを低減する機能を有していますが地震発
生時の被害防止を保証するものではありません。

■複数のアジャスターでしっかり固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは
上置の幅によって適切に設定されています。



梁があっても設置できます。



■梁カットカスタマイズ(上置用)

受注生産品 納期 図面承認後 約 3 週間

XZ-UCUT [16]

※料金は商品1台当たりで
設定されています。

指示書が必要:L17 パモウナ総合カタログへ

DK アイテム一覧表

メインアイテム・サイドアイテム・上置・フィラー

COLOR



ラスティック
オーク

2色から
お選びいただけます。

グラン
ウォールナット

■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。

■ H80mm～209mm用フィラー品番一覧表

※H30mm～79mm用フィラーについてはバモウナ総合カタログをご覧ください。

色柄の指定が必要です。

納期約2週間


シリーズ名	色柄	幅600mm 【30】	幅900mm 【34】	幅1200mm 【39】	幅1400mm 【40】	幅1600mm 【42】	幅1800mm 【46】
DK	ラスティックオーク グランウォールナット	GSY-B60	GSY-B90	GSY-B120	GSY-B140	GSY-B160	GSY-B180



■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。
詳しい仕様はバモウナ総合カタログをご確認ください。

フィラー高さの求め方



※フィラーに収納スペースはございません。

■注意事項

※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。
商品1台につき、1台のフィラーが必要です。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

・この商品は、リデュース(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。
その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。
ご了承ください。

RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介

その他オプション&カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。
左右両開きタイプはオープン部に最適です。



左右両開きダストボックス
(オープン部専用)

■40Lタイプ

W276・D435・H486 (ふたオープン時 H614)

1ヶ入り XA-40F-1 [\[13\]](#)

2ヶ入り XA-40F-2 [\[19\]](#)

■20Lタイプ(F)

W220・D360・H380 (ふたオープン時 H480)

1ヶ入り XA-20F-1 [\[11\]](#)

2ヶ入り XA-20F-2 [\[16\]](#)

COLOR



ホワイト



ブラック

■左右両開きタイプご注文方法

ダストボックス品番と、カラーを指定してください。

※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみにあります。



プッシュ式ダストボックス
■26.5Lタイプ

W232・D368・H440 (ふたオープン時 H700)

1ヶ入り XA-26-1 [\[10\]](#)

2ヶ入り XA-26-2 [\[14\]](#)

3ヶ入り XA-26-3 [\[17\]](#)



プッシュ式ダストボックス
■20Lタイプ(P)

W232・D368・H370 (ふたオープン時 H630)

1ヶ入り XA-20-1 [\[10\]](#)

2ヶ入り XA-20-2 [\[13\]](#)

【DKシリーズ】ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
			40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L	20L(P)		
D500	引出タイプ	DK-600R	—	—	—	—	—	—	—	—
		DK-900R	—	—	—	—	1個	A	1個	A
		DK-1200R~1800R	—	—	—	—	2個	A	2個	A
	オープン タイプ	DK-602R	2個	2個	2個 a	2個	—	—	—	—
		DK-902R	1個 c	1個	1個 c	1個 c	—	—	—	—
		DK-1202R~1802R	2個 c	2個	2個 c	2個 c	—	—	—	—
D445	引出タイプ	DK-S600R	—	—	—	—	—	—	—	—
		DK-S900R	—	—	—	—	—	—	—	—
		DK-S1200R~S1800R	—	—	—	—	—	—	—	—
	オープン タイプ	DK-S602R	2個	2個	2個 a	2個	—	—	—	—
		DK-S902R	1個 c	1個	1個 c	1個 c	—	—	—	—
		DK-S1202R~S1802R	2個 c	2個	2個 c	2個 c	—	—	—	—

対応表の見方

A…下記の入れ方(引出)を参照

a…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


c…ふたオープン時、中板にあたり
ます。(詳細は右記二次元コード
を参照ください。)

ダストBOX収納詳細説明



26.5L、20L(P) の入れ方 (引出)

A



1個

2個



※横向きには
入りませんので
ご注意ください。

棚板追加

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。
棚板を上手に使えると収納力もぐんとアップします。



(棚ダボ付)

受注生産品
納期約3週間

可動棚サイズ

幅400mm以下 XT-1 [\[6\]](#)

幅401mm以上 XT-2 [\[8\]](#)

■ご注文方法

ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、
カラーが分かるように指定してください。

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。

※規格サイズ以外の対応はお受けできません。

OPTION&CUSTOMIZE ご紹介

詳細・ご注文方法はパモウナ総合カタログへ



梁カットカスタマイズ (上置用)

梁があっても設置できます。

受注生産品 納期 図面承認後 約3週間

XZ-UCUT **[16]**

※料金は商品1台当たりで
設定されております。

指示書が必要:L17
パモウナ総合カタログへ




裏面化粧

商品の裏面を化粧板仕上げします。

商品をお部屋の間仕切りなどにご活用いただけます。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。



台輪部分をカットして、
少し低くすることができます。

台輪カット

高さをもう少し低くしたい方のために

家具のいちばん下部分の台輪を短くカットします。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。

裏面化粧・台輪カット 対応一覧

シリーズ	タイプ	品番	台輪カット 最大カット 25mm	裏面化粧			
				穴あけ無		穴あけ有	
				上台	下台	上台	下台
DK	D500	DK-600R	★	★	★	★	—
		DK-602R	—	★	★	★	—
		DK-900R~1600R	★	★	★	★	★
		DK-1800R	—	★	★	★	★
		DK-902R~1602R	—	★	★	★	★
		DK-1802R	—	★	★	★	★
	D445	DK-S600R	★	★	★	★	—
		DK-S602R	—	★	★	★	—
		DK-S900R~S1600R	★	★	★	★	★
		DK-S1800R	—	★	★	★	★
		DK-S902R~S1602R	—	★	★	★	★
		DK-S1802R	—	★	★	★	★


★ …対応可能
— …対応不可



ウェーブトレイ

こまごまとしたキッチンツールを美しく分類して整理できる便利なトレイです。また、樹脂製ですので丸洗い可能です。

対応品番	D50cm	D45cm
	ZT-SH	対応なし




皿仕切りセット

引出の開閉時も安心。大切な食器がぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。

対象商品は右図をご覧ください。

- …皿仕切りセット収納可能
- ▲ …間仕切りセット収納可能



間仕切りセット

引出内を最大限に活用できる。タテ・ヨコお好みでプレートを調節してください。

対象商品は右図をご覧ください。



トースターラック

カウンター天板に置くだけで新たなスペースを設けることができます。




スライドテーブル

カウンター上で蒸気の出る調理家電をご使用される方に。



奥行外寸：D500 共通側面図(DK-900R～1800R)



詳細情報(シリーズ共通)

- 耐荷重
- ・固定棚板：約20kg (1枚あたり)
 - ・可動棚板：約20kg (1枚あたり)
 - ・引出：約15kg (1杯あたり)
 - ・カウンター天板 W1200～1800：約50kg W600、900：約30kg
 - ・スライドテーブル：約10kg
 - ・オープン棚 (マルチバー荷重含む)：約3kg

- コンセント
- ・コード長さ：1.9m
 - ・プラグ形状：パモウナ総合カタログ参照


- スライド時奥行寸法
- ・引出：
(D500) 奥行外寸+363mm(取手含む)
(D445) 奥行外寸+317mm(取手含む)
 - ・スライドテーブル：
(D500) 奥行外寸+435mm
(D445) 奥行外寸+337mm

- 梱包:2梱包


※点線部・・・引出、スライドテーブル
..... 可動棚

正面図


DK-900R
DK-S900R




DK-1200R
DK-S1200R




DK-1400R
DK-S1400R




奥行外寸: **D445** 共通側面図 (DK-S900R~S1800R)




DK-1600R
DK-S1600R




DK-1800R
DK-S1800R




① 家電収納部有効内寸




奥行外寸：D500 共通側面図 (DK-902R～1802R)




正面図




奥行外寸：D445 共通側面図(DK-S902R～S1802R)




DK-1602R
DK-S1602R




DK-1802R
DK-S1802R




① 家電収納部有効内寸



側面図




正面図




※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

側面図



正面図



※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

上置


図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

■上置

■側面図


ロータイプ (VL)

《棚板なし》




ハイタイプ (VH)

《棚板あり》




◎転倒防止用器具について




■正面図




	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A
60U	599	331	210~325	326~600	563



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
140U	1399	331	210~325	326~600	664	664
160U	1599	331	210~325	326~600	764	764







	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
90U	899	331	210~325	326~600	272	563
120U	1199	331	210~325	326~600	372	763



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
180U	1799	331	210~325	326~600	472	763

上置扉幅サイズ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60U	—	296	296	—	—	—	—	—	—	—
90U	—	—	—	296	296	296	—	—	—	—
120U	—	—	—	396	396	396	—	—	—	—
140U	—	—	—	—	—	—	346	346	346	346
160U	—	—	—	—	—	—	396	396	396	396
180U	—	—	—	—	—	—	496	396	396	496

Pamouna

有効期限：


この資料は『パモウナ総合カタログ2026』発行以降の新シリーズです。
次回の総合カタログ発刊時まで有効となります。



HOME PAGE



Facebook



Instagram

株式会社 パモウナ

本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34
TEL. 052-653-3355 (代) FAX. 052-653-7713
www.pamouna.jp