

Pamouna

Life Partners Furniture

2026 NEW Collection

Kitchen Storage

SG

series

選ぶ楽しさ、広がる自由。
暮らしを自分らしく彩る。

series

SG

TYPE — BOX STANDARD

BOX
STANDARD

Keyword

- 1 マグネット対応のオープンスペースが、収納やディスプレイの自由度を広げます。
- 2 細部まで自分好みに選べるカラーオーダー。
ボディカラーや引手デザインまで選べ、多彩な組み合わせが理想の空間を叶えます。
- 3 ツインモーション機能をはじめ、日々の使いやすさに配慮した機能を充実させています。





マグネット対応 自由に使える、 オープンスペース

マグネットが取り付けられるスチールバックパネルを採用。収納や小物を自由にアレンジでき、55cmのゆとりある高さ設計で、使い方の幅がさらに広がります。



思い描く空間に合わせて、 自分らしく選ぶ

カラーオーダーでは、前面材に合わせてボディカラーを2色から選択可能。さらに、シャープなアルミ引手と、前面材と美しく馴染むシームレス引手をご用意しました。細部までこだわり、自分らしい一台に仕上げられます。



カラーオーダー
(アルミ引手)



J型カラーオーダー
(シームレス引手)



毎日使うからこそ、 心地よい機能を

開ける時も閉める時も扉の動きをやさしく制御するツインモーション機能を搭載。ゆっくりと静かに開閉し、毎日の使い心地と快適さを高めます。



滑らかな引き心地と高い耐久性を備えた、イノテックレールを採用。フルスライド仕様で、奥の収納物もスムーズに取り出せます。

暮らしに合わせて、 広がるレイアウト

オープン部の側板を控えた設計により、視界が広がり、作業スペースもより開放的な印象に。

カウンターのみでも使えるため、L型レイアウトやカウンタースタイルなど、空間やライフスタイルに合わせた多彩なプランニングが可能です。



L型カウンタータイプ



カウンタータイプ



SG-J1600R (ラスターページュ/ TJ-10122K)

60色カラーオーダーは扉のカラーに合わせて 「ボディカラー」と「引手デザイン」が選べます。

60色カラーオーダーでは、前面材の色柄に合わせてボディカラーを2色から、さらに引手デザインも2種類からお選びいただけます。

カラーオーダー
ラインナップはこちら



以下カラーは
シームレス引手(J型)
の対象外です。
・L-2664KGP
・LN-2664KM

組み合わせ例



SG-J1600R、SG-JVH160U
COLOR：TJY2686K（ボディ：ラスターベージュ）（製品高さは2387mm）

ボディカラー：
ラスターベージュ

引手デザイン：
シームレス引手(J型)



×



組み合わせ例



SG-CS600R、SG-CS1202R
COLOR：TJY10246K（ボディ：ブラック）

ボディカラー：
ブラック

引手デザイン：
アルミ引手



×



ボディカラー 2色からお選びいただけます。

カラーオーダー (ボディカラー：ラスターベージュ)

外装：ラスターベージュ
バックパネル：ラスターベージュ
カウンター天板：ラスターベージュ
ガラス：シルキーパール



カラーオーダー (ボディカラー：ブラック)

外装：ブラック(単色)
バックパネル：セラミカネロ
カウンター天板：セラミカネロ
ガラス：クリスタルブラック



引手デザイン 2種類からお選びいただけます。

アルミ引手 (アイテム：カラーオーダー)

ボディカラー：ラスターベージュ



ボディカラー：ブラック



シャープなデザインが、空間を引き締める。手に馴染む形状で、毎日の使いやすさにも配慮。洗練されたアクセントとして空間を引き立てます。

コの字形状



シームレス引手(J型) (アイテム：J型カラーオーダー)




引手内側まで同じ色柄で仕上げたノイズを抑えた美しいデザイン。空間に自然と溶け込み、上質で統一感のある印象を生み出します。

J型形状




その他詳細

上置やスライドテーブルの引手無しの部分は、引手デザインに合わせて形状が異なります。ご注文の際は、他アイテムと同じ引手デザインの対応品番でご注文ください。



アルミ引手アイテムは
左右方向にR形状を施しています。



シームレス引手(J型)アイテムは
上下方向にR形状を施しています。

上台のスライドドアの引手は
変更対象外です。
標準仕様の引手金具になります。






ラスターページュ

やわらかなページュの抽象柄が、空間に自然と馴染み、単調な面にさりげない表情と奥行きを与えます。

COLOR : ラスターページュ



幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.13 ~ 19

01 | 選べるカウンター下収納



引出収納 (ダスト BOX は別売)



オープン収納 (ダスト BOX は別売)

カウンター下収納部は、引出収納とオープン収納からお選びいただけます。収納するものや使い方に合わせて最適な仕様を選べるため、日々の動線やライフスタイルに無理なくフィットします。






カラーオーダー／ブラック

空間に深みを添えるブラック色。
ダークカラーとのコーディネート
に美しく調和し、洗練された印象を
演出します。

COLOR : TJY10246K (ボディ: ブラック)



- ① SG-CS600R
- ② SG-CS1202R
- ※ダスト BOX : XA-20F-2 (ブラック)
- ※マグネットラック : ZM-40

幅のバリエーション検索はこちらへ

▶ P.13 ~ 19

02 | 機能的なサイドアイテムでスペースを有効活用



設置する家電の高さに合わせて棚を設置することができます。(3段階)
可動棚に配線孔を設けているので上部からも配線が可能です。


家電タワー + オープン収納 :

家電タワーに引出とオープン収納を組み合わせ、家電やダストボックスを縦に効率よく収納。引出収納付きで、家電まわりの小物やカトラリー類もすっきり整理できます。
(ダスト BOX は別売)




ラインナップ-幅 LINE UP -WIDE

メインアイテム
下台引出収納タイプ



メインアイテム
下台オープンタイプ



収納タイプ


スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用。



スライドドア

- A 食器が取り出し易い
ワイドビュー設計
- B 優しく開閉できるソフトクローズ
(ツインモーション)

スライドドアを閉じる際は、手掛けの後ろから操作します。



家電収納下のタイプが選べます。



深引出収納

※ダストBOX は別売です。



オープン収納

※ダストBOX は別売です。




4 段引出収納




家電収納

サイドアイテム
下台引出収納タイプ



サイドアイテム
下台オープンタイプ



※1) スチールバックパネルではありません。(マグネットはつきません。)



スチールバックパネル

幅 1000 ~ 1800mm の上台オープン部はスチールバックパネル仕様。マグネットアクセサリが取り付け可能です。



家電タワー
(サイドアイテム)



設置したい家電の高さに合わせて棚を設置することができます。(3段階)
上部はフラップ扉収納。



サイドアイテムのカウンター下のタイプが選べます。



扉収納




3段引出収納
(サイドアイテム)



引出+オープン収納
(サイドアイテム)
※ダストBOXは別売です。

カラーバリエーション

COLOR VARIATION

ガラス扉／引手	引出内装	コンセント		
				
シルキーパール ／シルバー	クリスタルブラック ／ブラック	グレイッシュナット	ホワイト	ブラック
引出・扉アルミ引手	下台内装			
				
マットステン	ブラック	ラスターベージュ	ブラック(単色)	

バックパネル



	ラスターベージュ	カラーオーダー (ボディタイプ:ラスターベージュ)	カラーオーダー (ボディタイプ:ブラック)
外装	ラスターベージュ	ラスターベージュ	ブラック(単色)
下台内装	ラスターベージュ	ラスターベージュ	ブラック(単色)
バックパネル	ラスターベージュ	ラスターベージュ	セラミカネロ
カウンター天板	ラスターベージュ	ラスターベージュ	セラミカネロ
ガラス扉	シルキーパール	シルキーパール	クリスタルブラック
ガラス扉引手	シルバー	シルバー	ブラック
引出・扉アルミ引手	マットステン	マットステン	ブラック
コンセント	ホワイト	ホワイト	ブラック
スライドテーブル部	ラスターベージュ	ラスターベージュ	ブラック(単色)

ラインナップ-高さ・奥行 LINE UP -HEIGHT・DEPTH

単位:mm

フィラー／上置付高さ

本体高さ

カウンター高さ

H 1985

H 938


D 500

D 445

	SG
本体	1985
フィラー付	2015~2194
上置付	2195~2585

サイズ SIZE

SG



内部寸法

- ① カウンター奥行:D461orD406
- ② オープン部高さ:H549
- ③ スライドテーブル奥行:D440orD380
- ④ 家電収納部高さ:H301
- ⑤ 引戸奥行:D277

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。


機能・装備 FUNCTION



ワイドビュー引戸



オープン部上部／アルミボード




ソフトクロージング引戸
(ツインモーション)




イノテックレール
(耐荷重約20kg)




扉用ダンパー
(上置を除く)



耐震ロック(開扉)



フィラー



上置



飛散防止フィルム
貼りガラス

SG アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

61色から
お選びいただけます。

COLOR	標準色	カラーオーダー
ラスター ベージュ		60
カラーオーダー /ラスター ベージュ		60
カラーオーダー /ブラック		

カラーオーダー
ラインナップはこちら



J型カラーオーダー
対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM

■メインアイテム 引出タイプ

スライドドアの
開閉について

扉の開け閉めにあわせて、
手を掛ける位置を変えてください。

開き方
手掛けの手前から
操作します。

閉じ方
手掛けの後ろから
操作します。

高さ
1985
mm

カウンター高さ
938
mm



幅 **1000** mm

幅 **1200** mm

奥行 **500**mm
奥行 **445**mm

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J 型カラーオーダー
納期：約 4 週間

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J 型カラーオーダー
納期：約 4 週間

SG-1000R [\[288\]](#)

SG-1200R [\[313\]](#)

SG-C1000R [\[328\]](#)

SG-C1200R [\[352\]](#)

SG-J1000R [\[343\]](#)

SG-J1200R [\[367\]](#)

SG-S1000R [\[282\]](#)

SG-S1200R [\[307\]](#)

SG-CS1000R [\[322\]](#)

SG-CS1200R [\[346\]](#)

SG-JS1000R [\[336\]](#)

SG-JS1200R [\[361\]](#)

■下台 引出タイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



カウンター高さ
938
mm

天板キャップ個数:8ヶ



天板キャップ個数:8ヶ



幅 **1000** mm

幅 **1200** mm

奥行 **500**mm
奥行 **445**mm

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J 型カラーオーダー
納期：約 4 週間

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J 型カラーオーダー
納期：約 4 週間

SG-1000R 下台 [\[172\]](#)

SG-1200R 下台 [\[186\]](#)

SG-C1000R 下台 [\[212\]](#)

SG-C1200R 下台 [\[225\]](#)

SG-J1000R 下台 [\[226\]](#)

SG-J1200R 下台 [\[240\]](#)

SG-S1000R 下台 [\[166\]](#)

SG-S1200R 下台 [\[180\]](#)

SG-CS1000R 下台 [\[206\]](#)

SG-CS1200R 下台 [\[219\]](#)

SG-JS1000R 下台 [\[220\]](#)

SG-JS1200R 下台 [\[234\]](#)

カラーオーダーはボディの
タイプをご指定ください。



ラスターベージュ ブラック

■J型カラーオーダー(例:SG-J●●●●)扉形状について


引手無しの扉・前板は上下R形状になります。

※標準/カラーオーダー(例:SG-C●●●●)は左右R形状



▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.22~26

■サイドアイテム 引出タイプ



■DBOX
収納可



■DBOX
収納可



■DBOX
収納可



※SG-(S)600Rは
スチールバックパネル
ではありません。
(マグネットはつきません)

※可動棚

■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1400R [\[344\]](#)

SG-C1400R [\[383\]](#)

SG-J1400R [\[398\]](#)

幅 1600 mm

SG-1600R [\[368\]](#)

SG-C1600R [\[408\]](#)

SG-J1600R [\[422\]](#)

幅 1800 mm

SG-1800R [\[393\]](#)

SG-C1800R [\[432\]](#)

SG-J1800R [\[447\]](#)

幅 600 mm

SG-600R [\[151\]](#)

SG-C600R [\[175\]](#)

SG-J600R [\[183\]](#)

SG-S1400R [\[338\]](#)

SG-CS1400R [\[377\]](#)

SG-JS1400R [\[392\]](#)

SG-S1600R [\[362\]](#)

SG-CS1600R [\[401\]](#)

SG-JS1600R [\[416\]](#)

SG-S1800R [\[387\]](#)

SG-CS1800R [\[426\]](#)

SG-JS1800R [\[441\]](#)

SG-S600R [\[145\]](#)

SG-CS600R [\[169\]](#)

SG-JS600R [\[177\]](#)

■下台 引出タイプ

天板キャップ個数:10ヶ



■DBOX
収納可

天板キャップ個数:10ヶ



■DBOX
収納可

天板キャップ個数:10ヶ



■DBOX
収納可

天板キャップ個数:8ヶ



■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1400R 下台 [\[199\]](#)

SG-C1400R 下台 [\[238\]](#)

SG-J1400R 下台 [\[253\]](#)

幅 1600 mm

SG-1600R 下台 [\[212\]](#)

SG-C1600R 下台 [\[252\]](#)

SG-J1600R 下台 [\[266\]](#)

幅 1800 mm

SG-1800R 下台 [\[226\]](#)

SG-C1800R 下台 [\[265\]](#)

SG-J1800R 下台 [\[280\]](#)

幅 600 mm

SG-600R 下台 [\[110\]](#)

SG-C600R 下台 [\[135\]](#)

SG-J600R 下台 [\[142\]](#)

SG-S1400R 下台 [\[193\]](#)

SG-CS1400R 下台 [\[232\]](#)

SG-JS1400R 下台 [\[247\]](#)

SG-S1600R 下台 [\[206\]](#)

SG-CS1600R 下台 [\[245\]](#)

SG-JS1600R 下台 [\[260\]](#)

SG-S1800R 下台 [\[220\]](#)

SG-CS1800R 下台 [\[259\]](#)

SG-JS1800R 下台 [\[274\]](#)

SG-S600R 下台 [\[104\]](#)

SG-CS600R 下台 [\[129\]](#)

SG-JS600R 下台 [\[136\]](#)

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

SG アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

61色から
お選びいただけます。

COLOR	標準色	カラーオーダー
ラスター ベージュ		60
カラーオーダー /ラスター ベージュ		60
カラーオーダー /ブラック		

カラーオーダー
ラインナップはこちら



J型カラーオーダー
対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM

■メインアイテム オープンタイプ

スライドドアの
開閉について

扉の開け閉めにあわせて、
手を掛ける位置を変えてください。

開き方
手掛けの手前から
操作します。

閉じ方
手掛けの後ろから
操作します。

高さ
1985
mm

カウンター高さ
938
mm



幅 **1000** mm

幅 **1200** mm

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J型カラーオーダー
納期：約 4 週間

奥行 **500**mm

奥行 **445**mm

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J型カラーオーダー
納期：約 4 週間

SG-1002R [\[276\]](#)

SG-1202R [\[301\]](#)

SG-C1002R [\[315\]](#)

SG-C1202R [\[340\]](#)

SG-J1002R [\[330\]](#)

SG-J1202R [\[355\]](#)

SG-S1002R [\[270\]](#)

SG-S1202R [\[295\]](#)

SG-CS1002R [\[309\]](#)

SG-CS1202R [\[334\]](#)

SG-JS1002R [\[324\]](#)

SG-JS1202R [\[349\]](#)

■下台 オープンタイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



カウンター高さ
938
mm

天板キャップ個数:8ケ



天板キャップ個数:8ケ



幅 **1000** mm

幅 **1200** mm

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J型カラーオーダー
納期：約 4 週間

奥行 **500**mm

奥行 **445**mm

ラスターベージュ
在庫品

カラーオーダー
納期：約 4 週間

J型カラーオーダー
納期：約 4 週間

SG-1002R 下台 [\[160\]](#)

SG-1202R 下台 [\[174\]](#)

SG-C1002R 下台 [\[199\]](#)

SG-C1202R 下台 [\[213\]](#)

SG-J1002R 下台 [\[214\]](#)

SG-J1202R 下台 [\[228\]](#)

SG-S1002R 下台 [\[154\]](#)

SG-S1202R 下台 [\[167\]](#)

SG-CS1002R 下台 [\[193\]](#)

SG-CS1202R 下台 [\[207\]](#)

SG-JS1002R 下台 [\[208\]](#)

SG-JS1202R 下台 [\[222\]](#)

カラーオーダーはボディの
タイプをご指定ください。



ラスターベージュ ブラック

■J型カラーオーダー(例:SG-J●●●●)扉形状について


引手無しの扉・前板は上下R形状になります。

※標準/カラーオーダー(例:SG-C●●●●)は左右R形状



▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.22~26

■サイドアイテム オープンタイプ



■DBOX
収納可



■DBOX
収納可



■DBOX
収納可



※SG-(S)602Rは
スチールバックパネル
ではありません。
(マグネットはつきません)

※可動棚

※可動棚

■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1402R [【331】](#)

SG-C1402R [【371】](#)

SG-J1402R [【386】](#)

幅 1600 mm

SG-1602R [【356】](#)

SG-C1602R [【395】](#)

SG-J1602R [【410】](#)

幅 1800 mm

SG-1802R [【381】](#)

SG-C1802R [【420】](#)

SG-J1802R [【435】](#)

幅 600 mm

SG-602R [【120】](#)

SG-C602R [【132】](#)

SG-J602R [【138】](#)

SG-S1402R [【325】](#)

SG-CS1402R [【365】](#)

SG-JS1402R [【379】](#)

SG-S1602R [【350】](#)

SG-CS1602R [【389】](#)

SG-JS1602R [【404】](#)

SG-S1802R [【374】](#)

SG-CS1802R [【414】](#)

SG-JS1802R [【429】](#)

SG-S602R [【116】](#)

SG-CS602R [【128】](#)

SG-JS602R [【134】](#)

■下台 オープンタイプ

天板キャップ個数:10ヶ



■DBOX
収納可

天板キャップ個数:10ヶ



■DBOX
収納可

天板キャップ個数:10ヶ



■DBOX
収納可

天板キャップ個数:8ヶ



※可動棚

■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1402R 下台 [【186】](#)

SG-C1402R 下台 [【226】](#)

SG-J1402R 下台 [【241】](#)

幅 1600 mm

SG-1602R 下台 [【200】](#)

SG-C1602R 下台 [【239】](#)

SG-J1602R 下台 [【254】](#)

幅 1800 mm

SG-1802R 下台 [【214】](#)

SG-C1802R 下台 [【253】](#)

SG-J1802R 下台 [【268】](#)

幅 600 mm

SG-602R 下台 [【84】](#)

SG-C602R 下台 [【96】](#)

SG-J602R 下台 [【102】](#)

SG-S1402R 下台 [【180】](#)

SG-CS1402R 下台 [【220】](#)

SG-JS1402R 下台 [【234】](#)

SG-S1602R 下台 [【194】](#)

SG-CS1602R 下台 [【233】](#)

SG-JS1602R 下台 [【248】](#)

SG-S1802R 下台 [【207】](#)

SG-CS1802R 下台 [【247】](#)

SG-JS1802R 下台 [【261】](#)

SG-S602R 下台 [【80】](#)

SG-CS602R 下台 [【93】](#)


SG-JS602R 下台 [【99】](#)

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

SG アイテム一覧表

メインアイテム・サイドアイテム・上置・フィラー


COLOR 61色から
お選びいただけます。



J型カラーオーダー
対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM

■上置

奥行 331 mm					
		幅 599 mm	幅 999 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm
ハイトタイプ 高さ 326~600 mm	受注生産				
	ラスターページュ 納期：約 2 週間	SG-VH60U 【55】	SG-VH100U 【75】	SG-VH120U 【86】	SG-VH140U 【93】
	カラーオーダー 納期：約 4 週間	SG-CVH60U 【59】	SG-CVH100U 【81】	SG-CVH120U 【93】	SG-CVH140U 【103】
	J型カラーオーダー 納期：約 4 週間	SG-JVH60U 【66】	SG-JVH100U 【89】	SG-JVH120U 【100】	SG-JVH140U 【113】
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産				
	ラスターページュ 納期：約 2 週間	SG-VL60U 【45】	SG-VL100U 【61】	SG-VL120U 【66】	SG-VL140U 【74】
	カラーオーダー 納期：約 4 週間	SG-CVL60U 【48】	SG-CVL100U 【69】	SG-CVL120U 【75】	SG-CVL140U 【83】
	J型カラーオーダー 納期：約 4 週間	SG-JVL60U 【55】	SG-JVL100U 【77】	SG-JVL120U 【83】	SG-JVL140U 【93】



上置高さの求め方

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{ミリ} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{ミリ} \\ \hline \end{array} - 13_{\text{ミリ}} = \begin{array}{|c|} \hline \text{上置高さ} \\ \hline \text{ミリ} \\ \hline \end{array}$$

(天井高さ) (本体高さ) (余裕寸法10ミリ+三角座)


H30~209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。
▶詳細はバモウナ総合カタログを参照

上置タイプ

ハイ
タイプ



ロー
タイプ



カラーオーダーはボディのタイプをご指定ください。



ラスターベージュ ブラック

■J型カラーオーダー(例:SG-J●●●●)扉形状について

引手無しの扉・前板は上下R形状になります。


※標準/カラーオーダー(例:SG-C●●●●)は左右R形状



▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

必ずご確認ください。

ご購入時の注意事項▶パモウナ総合カタログ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ

▶P.27



幅 1599 mm

SG-VH160U [99]

SG-CVH160U [109]

SG-JVH160U [118]



幅 1799 mm

SG-VH180U [106]

SG-CVH180U [117]

SG-JVH180U [130]

上置タイプ

上置の扉はプッシュラッチで開閉します。



ハイタイプ

ロータイプ

SG-VL160U [76]

SG-CVL160U [87]

SG-JVL160U [97]

SG-VL180U [83]

SG-CVL180U [95]

SG-JVL180U [108]

転倒防止機能付き




■転倒防止用器具

転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、安定性が高く家具をしっかり固定できます。

※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

■複数のアジャスターでしっかり固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは上置の幅によって適切に設定されています。



梁があっても設置できます。



■梁カットカスタマイズ(上置用)

受注生産品 納期 図面承認後 約3週間

XZ-UCUT [16]

※料金は商品1台当たりで設定されております。

指示書が必要:L17 パモウナ総合カタログへ

SG アイテム一覧表

メインアイテム・サイドアイテム・上置・フィラー

61色から
お選びいただけます。

COLOR

標準色

カラーオーダー

ラスターページ

カラーオーダー /ラスターページ

カラーオーダー /ブラック

カラーオーダー
ラインナップはこちら

J型カラーオーダー
対象外色

・L-2664KGP
・LN-2664KM

■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。

■ H80mm～209mm用フィラー品番一覧表

※H30mm～79mm用フィラーについてはバモウナ総合カタログをご覧ください。

色柄の指定が必要です。

標準色
納期約 2 週間


60色カラーオーダー
納期約 4 週間

シリーズ名		色柄	幅600mm 【30】	幅1000mm 【37】	幅1200mm 【39】	幅1400mm 【40】	幅1600mm 【42】	幅1800mm 【46】
SG	ラスターページ		GEC-B60	GEC-B100	GEC-B120	GEC-B140	GEC-B160	GEC-B180
	色柄		幅600mm 【31】	幅1000mm 【38】	幅1200mm 【40】	幅1400mm 【42】	幅1600mm 【43】	幅1800mm 【48】
	60色 カラー オーダー ※1)	ボディタイプ： ラスターページ	GOL-B60	GOL-B100	GOL-B120	GOL-B140	GOL-B160	GOL-B180
		ボディタイプ： ブラック	GOM-B60	GOM-B100	GOM-B120	GOM-B140	GOM-B160	GOM-B180



■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。
詳しい仕様はバモウナ総合カタログをご確認ください。



※フィラーに収納スペースはございません。

■注意事項


※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。
商品1台につき、1台のフィラーが必要です。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

・この商品は、リデュース(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。
その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。
ご了承ください。

※1) カラーオーダーのフィラーについて、下記のものは前板中央部に継ぎ目が入ります。
60色カラーオーダー：幅1200mm以上



RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介

その他オプション&カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。
左右両開きタイプはオープン部に最適です。



左右両開きダストボックス
(オープン部専用)

■40Lタイプ

W276・D435・H486 (ふたオープン時 H614)

1ヶ入り XA-40F-1 [【13】](#)

2ヶ入り XA-40F-2 [【19】](#)

■20Lタイプ(F)

W220・D360・H380 (ふたオープン時 H480)

1ヶ入り XA-20F-1 [【11】](#)

2ヶ入り XA-20F-2 [【16】](#)

COLOR



ホワイト



ブラック

■左右両開きタイプご注文方法

ダストボックス品番と、カラーを指定してください。

※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみにあります。



プッシュ式ダストボックス
■26.5Lタイプ

W232・D368・H440 (ふたオープン時 H700)

1ヶ入り XA-26-1 [【10】](#)

2ヶ入り XA-26-2 [【14】](#)

3ヶ入り XA-26-3 [【17】](#)



プッシュ式ダストボックス
■20Lタイプ(P)

W232・D368・H370 (ふたオープン時 H630)

1ヶ入り XA-20-1 [【10】](#)

2ヶ入り XA-20-2 [【13】](#)

【SGシリーズ】ダストボックス対応表

— …対応不可

奥行	下台 アイテム	品番	ダストボックス 収納可能数 (オープン部)				ダストボックス 収納可能数 (引出)			
			40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L	20L(P)		
D500	引出タイプ	SG-600R	—	—	—	—	1個 ㊸	A	1個	A
		SG-1000R~1600R	—	—	—	—	1個 ㊸	A	1個	A
		SG-1800R	—	—	—	—	2個 ㊸	A	2個	A
	オープン タイプ	SG-602R	2個	2個	2個 ㊸	2個	—	—	—	—
		SG-1002R	—	1個	—	1個 ㊸㊹	—	—	—	—
D445	引出タイプ	SG-1202R~1802R	—	2個	—	2個 ㊸㊹	—	—	—	—
		SG-S600R	—	—	—	—	—	—	—	—
		SG-S1000R~S1600R	—	—	—	—	—	—	—	—
	オープン タイプ	SG-S1800R	—	—	—	—	—	—	—	—
		SG-S602R	2個	2個	2個 ㊸	2個	—	—	—	—
		SG-S1002R	—	1個	—	1個 ㊸㊹	—	—	—	—
		SG-S1202R~S1802R	—	2個	—	2個 ㊸㊹	—	—	—	—

対応表の見方

A…下記の入れ方(引出)を参照

㊸…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。


㊹…ふたオープン時、中板にあたり
ます。(詳細は右記二次元コード
を参照ください。)

ダストBOX収納詳細説明



26.5L、20L(P) の入れ方 (引出)

A



1個



2個



※横向きには
入りませんので
ご注意ください。

マグネットラック

幅 1000 ~ 1800mm の上台オープン部に
マグネットで取付可能なラック。



COLOR



ブラック

■耐荷重
約5kg

ラックサイズ

品番

幅400mm ZM-40 [【14】](#)

外寸 W400・D120・H120

幅600mm ZM-60 [【16】](#)

外寸 W600・D120・H120

棚板追加

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。
棚板を上手に使えると収納力もぐんとアップします。



(棚ダボ付)

可動棚サイズ

受注生産品
納期約3週間

幅400mm以下 XT-1 [【6】](#)

幅401mm以上 XT-2 [【8】](#)

■ご注文方法

ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、
カラーが分かるように指定してください。

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。

※規格サイズ以外の対応は受けできません。

※SG-(S)600R上台、SG-(S)602R上台は対応不可です。

OPTION&CUSTOMIZE ご紹介

詳細・ご注文方法は総合カタログへ



裏面化粧

商品の裏面を化粧板仕上げします。
商品をお部屋の間仕切りなどに
ご活用いただけます。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。



台輪カット

高さをもう少し低くしたい方の
ために家具のいちばん下部分の
台輪を短くカットします。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。

裏面化粧・台輪カット 対応一覧

シリーズ	タイプ	品番	台輪カット 最大カット 25mm	裏面化粧			
				穴あけ無		穴あけ有	
				上台	下台	上台	下台
SG	D500	SG-600R	—	—	★	—	—
		SG-602R	—	—	★	—	—
		SG-1000R~1600R	★	—	★	—	★
		SG-1800R	—	—	★	—	★
		SG-1002R~1802R	—	—	★	—	★
	D445	SG-S600R	—	—	★	—	—
		SG-S602R	—	—	★	—	—
		SG-S1000R~S1600R	★	—	★	—	★
		SG-S1800R	—	—	★	—	★
		SG-S1002R~S1802R	—	—	★	—	★

★ …対応可能
— …対応不可



ウェーブトレイ

こまごまとしたキッチンツールを美しく
分類して整理できる便利なトレイです。
また、樹脂製ですので丸洗い可能です。


対応品番	D50cm	D45cm
	ZT-I	ZT-SI



皿仕切りセット

引出の開閉時も安心。大切な食器が
ぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。

対象商品は右図をご覧ください。



○ …皿仕切りセット収納可能
△ …間仕切りセット収納可能




間仕切りセット

引出内を最大限に活用できる。
タテ・ヨコお好みでプレートを調節
してください。


対象商品は右図をご覧ください。

※耐荷重など詳細情報はP.23へ

側面図




側面図




正面図


SG-600R
SG-S600R



SG-602R
SG-S602R



■家電タワー可動棚詳細(3段)



※1) 可動棚ピッチ寸法の見方
→パモウナ総合カタログ参照

詳細情報(ハナ、ゴキウ)

[illegible]

・固定棚板：約20kg（1枚あたり）

- _____ コンセント _____

5 側板D152 ・コード長さ：1.9m

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
|---|---|--|---|

—440— 可動棚 ※1 D420 ■180 (30ピッチ7段) ・引出:


- | | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| 38 | | 120 | | (D500) 奥行外寸+405mm
(D445) 奥行外寸+325mm |
|----|--|-----|--|--|

※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パナウナ総合カタログ参照


- • • 可動棚




奥行外寸：D445 共通側面図(SG-S1000R～S1800R)




SG-1600R
SG-S1600R




SG-1800R
SG-S1800R



① 家電収納部有効内寸




奥行外寸:D500 共通側面図(SG-1002R~1802R)




正面図


SG-1002R
SG-S1002R




SG-1202R
SG-S1202R




SG-1402R
SG-S1402R




奥行外寸：D445 共通側面図(SG-S1002R～S1802R)




SG-1602R
SG-S1602R



SG-1802R
SG-S1802R



① 家電収納部有効内寸



上置


図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

■上置

■側面図


ロータイプ (VL)

《棚板なし》



ハイタイプ (VH)


《棚板あり》




■正面図



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A
60U	599	331	210~325	326~600	563



	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
140U	1399	331	210~325	326~600	664	664
160U	1599	331	210~325	326~600	764	764




	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
100U	999	331	210~325	326~600	272	663
120U	1199	331	210~325	326~600	372	763







	外寸W	外寸D	外寸H (VL)	外寸H (VH)	A	B
180U	1799	331	210~325	326~600	472	763

◎転倒防止用器具について



上置扉幅サイズ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60U	—	296	296	—	—	—	—	—	—	—
100U	—	—	—	296	396	296	—	—	—	—
120U	—	—	—	396	396	396	—	—	—	—
140U	—	—	—	—	—	—	346	346	346	346
160U	—	—	—	—	—	—	396	396	396	396
180U	—	—	—	—	—	—	496	396	396	496

有効期限：

この資料は『パモウナ総合カタログ2026』発行以降の新シリーズです。
次回の総合カタログ発刊時まで有効となります。



HOME PAGE



Facebook



Instagram

株式会社 パモウナ

本社 〒455-0066 名古屋市中区寛政町3-34
TEL. 052-653-3355 (代) FAX. 052-653-7713
www.pamouna.jp

無断転載禁ず