2026.10.13

Pamouna Life Partners Furniture

2026 NEW Collection

Kitchen Storage SG series

選ぶ楽しさ、広がる自由。

暮らしを自分らしく彩る。

series

SG

TYPE — BOX STANDARD

BOX
STANDARD

Keyword

1 マグネット対応のオープンスペースが、収納やディスプレイの自由度を広げます。

2 細部まで自分好みに選べるカラーオーダー。
ボディカラーや引手デザインまで選べ、多彩な組み合わせが理想の空間を叶えます。

3 ツインモーション機能をはじめ、日々の使いやすさに配慮した機能を充実させています。





SG-J1600R、SG-J602R、SG-JVH160U、SG-JVH60U（ラスターベージュ／TJY10003K）（製品高さは 2387mm）

SG Recommend

マグネット対応
自由に使える、
オープンスペース

マグネットが取り付けられるスチールバックパネルを採用。収納や小物を自由にアレンジでき、55cm のゆとりある高さ設計で、使い方の幅がさらに広がります。







SG-JS600R、SG-JS1202R（ブラック／TK-6306K）

思い描く空間に合わせて、
自分らしく選ぶ

カラーオーダーでは、前面材に合わせてボディカラーを2色から選択可能。さらに、シャープなアルミ引手と、前面材と美しく馴染むシームレス引手をご用意しました。細部までこだわり、自分らしい一台に仕上げられます。



カラーオーダー
（アルミ引手）



J型カラーオーダー
（シームレス引手）





毎日使うからこそ、心地よい機能を

開ける時も閉める時も扉の動きをやさしく制御するツインモーション機能を搭載。ゆっくりと静かに開閉し、毎日の使い心地と快適さを高めます。



滑らかな引き心地と高い耐久性を備えた、イノテックレールを採用。フルスライド仕様で、奥の収納物もスムーズに取り出せます。

暮らしに合わせて、広がるレイアウト

オープン部の側板を控えた設計により、
視界が広がり、作業スペースもより開放的な印象に。

カウンターのみでも使えるため、L型レイアウトやカウンタースタイルなど、空間やライフスタイルに合わせた多彩なプランニングが可能です。



L型カウンタータイプ



カウンタータイプ



SG-J1600R（ラスターベージュ／TJ-10122K）

60色カラーオーダーは扉のカラーに合わせて「ボディカラー」と「引手デザイン」が選べます。

60色カラーオーダーでは、前面材の色柄に合わせてボディカラーを2色から、さらに引手デザインも2種類からお選びいただけます。

カラーオーダー
ラインナップはこちら

以下カラーは
シームレス引手（J型）
の対象外です。
・L-2664KGP
・LN-2664KM

組み合わせ例



SG-J1600R、SG-JVH160U
COLOR：TJY2686K（ボディ：ラスターベージュ）（製品高さは 2387mm）

ボディカラー：
ラスターベージュ



×

引手デザイン：
シームレス引手（J型）



組み合わせ例



SG-CS600R、SG-CS1202R
COLOR：TJY10246K（ボディ：ブラック）

ボディカラー：
ブラック



×

引手デザイン：
アルミ引手



ボディカラー　2色からお選びいただけます。

カラーオーダー（ボディカラー：ラスターベージュ）

外装：ラスターベージュ
バックパネル：ラスターベージュ
カウンター天板：ラスターベージュ
ガラス：シルキーパール



カラーオーダー（ボディカラー：ブラック）

外装：ブラック（単色）
バックパネル：セラミカネロ
カウンター天板：セラミカネロ
ガラス：クリスタルブラック



引手デザイン　2種類からお選びいただけます。

アルミ引手（アイテム：カラーオーダー）





シャープなデザインが、空間を引き締める。手に馴染む形状で、毎日の使いやすさにも配慮。洗練されたアクセントとして空間を引き立てます。

コの字形状



シームレス引手（J型）（アイテム：J型カラーオーダー）




引手内側まで同じ色柄で仕上げたノイズを抑えた美しいデザイン。空間に自然と溶け込み、上質で統一感のある印象を生み出します。

J型形状




その他詳細

上置やスライドテーブルの引手無しの部分は、引手デザインに合わせて形状が異なります。ご注文の際は、他アイテムと同じ引手デザインの対応品番でご注文ください。



アルミ引手アイテムは
左右方向にR形状を施しています。



シームレス引手（J型）アイテムは
上下方向にR形状を施しています。

上台のスライドドアの引手は
変更対象外です。
標準仕様の引手金具になります。






ラスターベージュ

やわらかなベージュの抽象柄が、空間に自然と馴染み、単調な面にさりげない表情と奥行きを与えます。

COLOR ： ラスターベージュ





① SG-1600R
② SG-602R
③ SG-VH160U
④ SG-VH60U
※ダスト BOX：XA-40F-2（ホワイト）

幅のバリエーション検索はこちらへ
▶ P.13 ～ 19

01 選べるカウンター下収納



引出収納（ダスト BOX は別売）



オープン収納（ダスト BOX は別売）

カウンター下収納部は、引出収納とオープン収納からお選びいただけます。収納するものや使い方に合わせて最適な仕様を選べるため、日々の動線やライフスタイルに無理なくフィットします。

MAIN



SIDE






カラーオーダー／ブラック

空間に深みを添えるブラック色。
ダークカラーとのコーディネート
に美しく調和し、洗練された印象を
演出します。

COLOR ：TJY10246K（ボディ：ブラック）



① SG-CS600R
② SG-CS1202R
※ダスト BOX：XA-20F-2（ブラック）
※マグネットラック：ZM-40

幅のバリエーション検索はこちらへ
▶ P.13 ～ 19

02 機能的なサイドアイテムでスペースを有効活用





設置する家電の高さに合わせて棚を設置することができます。（3 段階）
可動棚に配線孔を設けているので上部からも配線が可能です。


家電タワー＋オーブン収納：

家電タワーに引出とオーブン収納を組み合わせ、家電やダストボックスを縦に効率よく収納。引出収納付きで、家電まわりの小物やカトラリー類もすっきり整理できます。
（ダスト BOX は別売）




ラインナップ-幅 LINE UP -WIDE

メインアイテム
下台引出収納タイプ



W1000～1800
200 mm 刻み

メインアイテム
下台オープンタイプ



W1000～1800
200 mm 刻み

収納タイプ

スイングドア、スライドドア、引出全てにソフトクローズ仕様を採用。






スライドドア

A 食器が取り出し易い
ワイドビュー設計


B 優しく開閉できるソフトクローズ
（ツインモーション）

スライドドアを閉じる際は、手掛けの後ろから操作します。



家電収納下のタイプが選べます。





深引出収納

※ダスト BOX は別売です。





オープン収納

※ダスト BOX は別売です。




4段引出収納




家電収納

単位：mm

サイドアイテム
下台引出収納タイプ



サイドアイテム
下台オープンタイプ



※1）スチールバックパネルではありません。（マグネットはつきません。）



スチールバックパネル

幅 1000 ～ 1800mm の上台オープン部はスチールバックパネル仕様。マグネットアクセサリーが取り付け可能です。





設置したい家電の高さに合わせて棚を設置することができます。（3 段階）
上部はフラップ扉収納。



家電タワー

（サイドアイテム）

サイドアイテムのカウンター下のタイプが選べます。



扉収納





3 段引出収納

（サイドアイテム）





引出＋オープン収納

（サイドアイテム）
※ダスト BOX は別売です。

カラーバリエーション COLOR VARIATION

ガラス扉／引手



シルキーパール
／シルバー



クリスタルブラック
／ブラック

引出内装



グレイッシュナット

コンセント



ホワイト



ブラック

引出･扉アルミ引手



マットステン



ブラック

下台内装



ラスターベージュ



ブラック（単色）








	ラスターベージュ	カラーオーダー （ボディタイプ：ラスターベージュ）	カラーオーダー （ボディタイプ：ブラック）
外装	ラスターベージュ	ラスターベージュ	ブラック（単色）
下台内装	ラスターベージュ	ラスターベージュ	ブラック（単色）
バックパネル	ラスターベージュ	ラスターベージュ	セラミカネロ
カウンター天板	ラスターベージュ	ラスターベージュ	セラミカネロ
ガラス扉	シルキーパール	シルキーパール	クリスタルブラック
ガラス扉引手	シルバー	シルバー	ブラック
引出･扉アルミ引手	マットステン	マットステン	ブラック
コンセント	ホワイト	ホワイト	ブラック
スライドテーブル部	ラスターベージュ	ラスターベージュ	ブラック（単色）

ラインナップ-高さ・奥行 LINE UP -HEIGHT･DEPTH


単位:mm



	SG
本体	1985
フィラー付	2015～2194
上置付	2195～2585

サイズ SIZE

SG



内部寸法

① カウンター奥行:D461orD406
② オープン部高さ:H549
③ スライドテーブル奥行:D440orD380
④ 家電収納部高さ:H301
⑤ 引戸奥行:D277

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mmになります。

機能・装備 FUNCTION



ワイドビュー引戸



オープン部上部／
アルミボード




ソフトクロージング引戸
（ツインモーション）



イノテックレール
（耐荷重約20kg）




扉用ダンパー
（上置を除く）



耐震ロック（開扉）



フィラー



上置



飛散防止フィルム
貼りガラス

SG　アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

COLOR　61色から お選びいただけます。

標準色 / カラーオーダー



ラスター ベージュ / カラーオーダー /ラスター ベージュ / カラーオーダー /ブラック

カラーオーダー ラインナップはこちら

J型ｶﾗｰｵｰﾀﾞｰ 対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM


■メインアイテム 引出タイプ

スライドドアの
開閉について


扉の開け閉めにあわせて、
手を掛ける位置を変えてください。



開き方
手掛けの手前から
操作します。



閉じ方
手掛けの後ろから
操作します。



高さ
1985
mm

カウンター高さ
938
mm





奥行		幅1000 mm	幅1200 mm
500mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-1000R【288】	SG-1200R【313】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-C1000R【328】	SG-C1200R【352】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-J1000R【343】	SG-J1200R【367】
445mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-S1000R【282】	SG-S1200R【307】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-CS1000R【322】	SG-CS1200R【346】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-JS1000R【336】	SG-JS1200R【361】

■下台 引出タイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



（例）
天板キャップ個数:8ケ



カウンター高さ
938
mm

天板キャップ個数:8ケ



天板キャップ個数:8ケ



奥行		幅1000 mm	幅1200 mm
500mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-1000R 下台【172】	SG-1200R 下台【186】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-C1000R 下台【212】	SG-C1200R 下台【225】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-J1000R 下台【226】	SG-J1200R 下台【240】
445mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-S1000R 下台【166】	SG-S1200R 下台【180】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-CS1000R 下台【206】	SG-CS1200R 下台【219】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-JS1000R 下台【220】	SG-JS1200R 下台【234】

カラーオーダーはボディの
タイプをご指定ください。



ラスターベージュ


ブラック

■J型カラーオーダー(例:SG-J●●●)扉形状について


引手無しの扉・前板は上下R形状になります。
※標準／カラーオーダー(例:SG-C●●●)は左右R形状




上下R形状


▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

34mm



設置クリアランス
高さが必要です

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.22～26

■サイドアイテム 引出タイプ


■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1400R【344】

SG-C1400R【383】

SG-J1400R【398】

SG-S1400R【338】

SG-CS1400R【377】

SG-JS1400R【392】


■DBOX
収納可

幅 1600 mm

SG-1600R【368】

SG-C1600R【408】

SG-J1600R【422】

SG-S1600R【362】

SG-CS1600R【401】

SG-JS1600R【416】


■DBOX
収納可

幅 1800 mm

SG-1800R【393】

SG-C1800R【432】

SG-J1800R【447】

SG-S1800R【387】

SG-CS1800R【426】

SG-JS1800R【441】



※SG-(S)600Rは
スチールバックパネル
ではありません。
（マグネットはつきません）
■DBOX
収納可

幅 600 mm

SG-600R【151】

SG-C600R【175】

SG-J600R【183】

SG-S600R【145】

SG-CS600R【169】

SG-JS600R【177】

■下台 引出タイプ

天板キャップ個数:10ケ


■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1400R 下台【199】

SG-C1400R 下台【238】

SG-J1400R 下台【253】

SG-S1400R 下台【193】

SG-CS1400R 下台【232】

SG-JS1400R 下台【247】

天板キャップ個数:10ケ


■DBOX
収納可

幅 1600 mm

SG-1600R 下台【212】

SG-C1600R 下台【252】

SG-J1600R 下台【266】

SG-S1600R 下台【206】

SG-CS1600R 下台【245】

SG-JS1600R 下台【260】

天板キャップ個数:10ケ


■DBOX
収納可

幅 1800 mm

SG-1800R 下台【226】

SG-C1800R 下台【265】

SG-J1800R 下台【280】

SG-S1800R 下台【220】

SG-CS1800R 下台【259】

SG-JS1800R 下台【274】

天板キャップ個数:8ケ


■DBOX
収納可

幅 600 mm

SG-600R 下台【110】

SG-C600R 下台【135】

SG-J600R 下台【142】

SG-S600R 下台【104】

SG-CS600R 下台【129】

SG-JS600R 下台【136】

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

SG　アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

COLOR　61色から お選びいただけます。

標準色 / カラーオーダー



ラスター ベージュ / カラーオーダー /ラスター ベージュ / カラーオーダー /ブラック

カラーオーダー ラインナップはこちら

J型ｶﾗｰｵｰﾀﾞｰ 対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM

■メインアイテム オープンタイプ


スライドドアの開閉について

扉の開け閉めにあわせて、手を掛ける位置を変えてください。




開き方

手掛けの手前から操作します。



閉じ方

手掛けの後ろから操作します。



高さ 1985 mm

カウンター高さ 938 mm





奥行		幅 1000 mm	幅 1200 mm
500mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-1002R【276】	SG-1202R【301】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-C1002R【315】	SG-C1202R【340】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-J1002R【330】	SG-J1202R【355】
445mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-S1002R【270】	SG-S1202R【295】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-CS1002R【309】	SG-CS1202R【334】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-JS1002R【324】	SG-JS1202R【349】

■下台 オープンタイプ

天板にジョイント穴を隠すキャップがつきます。



（例）
天板キャップ個数:8ケ



カウンター高さ 938 mm

天板キャップ個数:8ケ



天板キャップ個数:8ケ



奥行		幅 1000 mm	幅 1200 mm
500mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-1002R 下台【160】	SG-1202R 下台【174】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-C1002R 下台【199】	SG-C1202R 下台【213】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-J1002R 下台【214】	SG-J1202R 下台【228】
445mm	ラスターベージュ 在庫品	SG-S1002R 下台【154】	SG-S1202R 下台【167】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-CS1002R 下台【193】	SG-CS1202R 下台【207】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-JS1002R 下台【208】	SG-JS1202R 下台【222】

カラーオーダーはボディの
タイプをご指定ください。



ラスターベージュ


ブラック

■J型カラーオーダー(例:SG-J●●●)扉形状について


引手無しの扉・前板は上下R形状になります。
※標準／カラーオーダー(例:SG-C●●●)は左右R形状




上下R形状


▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

34mm



設置クリアランス
高さが必要です

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ



寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.22～26

■サイドアイテム オープンタイプ


■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1402R【331】

SG-C1402R【371】

SG-J1402R【386】

SG-S1402R【325】

SG-CS1402R【365】

SG-JS1402R【379】


■DBOX
収納可

幅 1600 mm

SG-1602R【356】

SG-C1602R【395】

SG-J1602R【410】

SG-S1602R【350】

SG-CS1602R【389】

SG-JS1602R【404】


■DBOX
収納可

幅 1800 mm

SG-1802R【381】


SG-C1802R【420】

SG-J1802R【435】

SG-S1802R【374】

SG-CS1802R【414】

SG-JS1802R【429】



幅 600 mm

SG-602R【120】

SG-C602R【132】

SG-J602R【138】

SG-S602R【116】

SG-CS602R【128】

SG-JS602R【134】

■下台 オープンタイプ

天板キャップ個数:10ケ


■DBOX
収納可

幅 1400 mm

SG-1402R 下台【186】

SG-C1402R 下台【226】

SG-J1402R 下台【241】

SG-S1402R 下台【180】

SG-CS1402R 下台【220】

SG-JS1402R 下台【234】

天板キャップ個数:10ケ


■DBOX
収納可

幅 1600 mm

SG-1602R 下台【200】

SG-C1602R 下台【239】

SG-J1602R 下台【254】

SG-S1602R 下台【194】

SG-CS1602R 下台【233】

SG-JS1602R 下台【248】

天板キャップ個数:10ケ


■DBOX
収納可

幅 1800 mm

SG-1802R 下台【214】

SG-C1802R 下台【253】

SG-J1802R 下台【268】

SG-S1802R 下台【207】

SG-CS1802R 下台【247】

SG-JS1802R 下台【261】

天板キャップ個数:8ケ



幅 600 mm

SG-602R 下台【84】

SG-C602R 下台【96】

SG-J602R 下台【102】

SG-S602R 下台【80】

SG-CS602R 下台【93】

SG-JS602R 下台【99】

表記されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

SG　アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

COLOR　61色から お選びいただけます。

標準色 / カラーオーダー



ラスター ベージュ / カラーオーダー /ラスター ベージュ / カラーオーダー /ブラック


カラーオーダー ラインナップはこちら

J型ｶﾗｰｵｰﾀﾞｰ 対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM

■上置

奥行 331 mm

		幅 599 mm	幅 999 mm	幅 1199 mm	幅 1399 mm
ハイタイプ 高さ 326~600 mm	受注生産				
	ラスターベージュ 納期：約２週間	SG-VH60U【55】	SG-VH100U【75】	SG-VH120U【86】	SG-VH140U【93】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-CVH60U【59】	SG-CVH100U【81】	SG-CVH120U【93】	SG-CVH140U【103】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-JVH60U【66】	SG-JVH100U【89】	SG-JVH120U【100】	SG-JVH140U【113】
ロータイプ 高さ 210~325 mm	受注生産				
	ラスターベージュ 納期：約２週間	SG-VL60U【45】	SG-VL100U【61】	SG-VL120U【66】	SG-VL140U【74】
	カラーオーダー 納期：約４週間	SG-CVL60U【48】	SG-CVL100U【69】	SG-CVL120U【75】	SG-CVL140U【83】
	J型カラーオーダー 納期：約４週間	SG-JVL60U【55】	SG-JVL100U【77】	SG-JVL120U【83】	SG-JVL140U【93】




上置高さの求め方

□ミリ（天井高さ） − □ミリ（本体高さ） − 13ミリ（余裕寸法10ミリ＋三角座） ＝ 上置高さ □ミリ


H30～209の場合は「転倒防止機能付きフィラー」で対応できます。
▶詳細はパモウナ総合カタログを参照

上置タイプ

ハイタイプ



ロータイプ



カラーオーダーはボディの
タイプをご指定ください。



ラスターベージュ　ブラック

■J型カラーオーダー(例:SG-J●●●)扉形状について

引手無しの扉・前板は上下R形状になります。

※標準／カラーオーダー(例:SG-C●●●)は左右R形状



▲は開扉となっており、丁番側にマークがあります。

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項▶パモウナ総合カタログ

寸法・耐荷重・棚板枚数 等
商品の詳細情報は図面ページへ
▶P.27



幅 1599 mm



幅 1799 mm

上置タイプ

上置の扉はプッシュラッチで
開閉します。



SG-VH160U【99】	SG-VH180U【106】	ハイタイプ
SG-CVH160U【109】	SG-CVH180U【117】	
SG-JVH160U【118】	SG-JVH180U【130】	
SG-VL160U【76】	SG-VL180U【83】	ロータイプ
SG-CVL160U【87】	SG-CVL180U【95】	
SG-JVL160U【97】	SG-JVL180U【108】	

転倒防止機能付き

■転倒防止用器具


転倒防止用器具と天井は面と面で固定されるので、
安定性が高く家具をしっかりと固定できます。


※転倒防止用器具は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。




■複数のアジャスターでしっかり固定

天井との突っ張りを支えるアジャスターは
上置の幅によって適切に設定されています。





最大で 34 mm
収納部内にアジャスターが
飛び出ます。



天井との隙間が
最大 36 mm まで
突っ張れます。

梁があっても設置できます。



■梁カットカスタマイズ(上置用)

受注生産品　納期 図面承認後 約３週間

XZ-UCUT【16】

※料金は商品1台当たりで
設定されております。

指示書が必要:L17　パモウナ総合カタログへ

SG　アイテム一覧表

メインアイテム ・ サイドアイテム ・ 上置 ・ フィラー

COLOR　61色から お選びいただけます。

標準色 / カラーオーダー



ラスター ベージュ　カラーオーダー /ラスター ベージュ　カラーオーダー /ブラック

カラーオーダー ラインナップはこちら

J型ｶﾗｰｵｰﾀﾞｰ 対象外色
・L-2664KGP
・LN-2664KM

■転倒防止機能付きフィラー

高さオーダー可能なフィラーで、すっきり隙間を埋めるだけでなく、家具の転倒する危険性を少なくします。

■H80mm～209mm用フィラー品番一覧表

※H30mm～79mm用フィラーについてはパモウナ総合カタログをご覧ください。


色柄の指定が必要です。　標準色 納期 約2週間　60色カラーオーダー 納期 約4週間

シリーズ名	色柄		幅600mm【30】	幅1000mm【37】	幅1200mm【39】	幅1400mm【40】	幅1600mm【42】	幅1800mm【46】
SG	ラスターベージュ		GEC-B60	GEC-B100	GEC-B120	GEC-B140	GEC-B160	GEC-B180
	色柄		幅600mm【31】	幅1000mm【38】	幅1200mm【40】	幅1400mm【42】	幅1600mm【43】	幅1800mm【48】
	60色カラーオーダー※1)	ボディタイプ：ラスターベージュ	GOL-B60	GOL-B100	GOL-B120	GOL-B140	GOL-B160	GOL-B180
		ボディタイプ：ブラック	GOM-B60	GOM-B100	GOM-B120	GOM-B140	GOM-B160	GOM-B180



■ご注文方法

ご注文の際は、商品名、フィラー品番、カラー、数量、フィラー高さをご指定ください。
詳しい仕様はパモウナ総合カタログをご確認ください。



フィラー高さの求め方

□ミリ（天井高さ） － □ミリ（本体高さ） － 13ミリ（余裕寸法10ミリ＋三角座） ＝ フィラー高さ □ミリ

※フィラーに収納スペースはございません。

■注意事項


※受注生産品のご注文後のキャンセル・変更はお受けできません。

・複数の商品をまたいでフィラーを設置することはできません。
　商品1台につき、1台のフィラーが必要です。

※転倒防止用機能は万が一の地震発生時の家具の転倒リスクを低減する機能を
　有していますが地震発生時の被害防止を保証するものではありません。

・この商品は、リデュース(産業廃棄物の発生抑制)を考えた素材で生産されております。
　その為、裏面の色・素材が表面と異なり、また様々な色・素材が混ざり合っております。
　ご了承ください。

※1)カラーオーダーのフィラーについて、下記のものは前板中央部に継ぎ目が入ります。
　60色カラーオーダー：幅1200mm以上



必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ参照

RECOMMENDED OPTION

おすすめオプションのご紹介

その他オプション＆カスタマイズはパモウナ総合カタログへ

ダストボックス

パモウナの食器棚に収納できるダストボックス。
左右両開きタイプはオープン部に最適です。



左右両開きダストボックス（オープン部専用）

COLOR
□ ホワイト　■ ブラック

■40Lタイプ
W276·D435·H486（ふたオープン時 H614）

1ケ入り	XA-40F-1【13】
2ケ入り	XA-40F-2【19】

■20Lタイプ(F)
W220·D360·H380（ふたオープン時 H480）

1ケ入り	XA-20F-1【11】
2ケ入り	XA-20F-2【16】

■左右両開きタイプご注文方法
ダストボックス品番と、カラーを指定してください。
※左右両開きタイプの開閉方法はフットペダルのみになります。



プッシュ式ダストボックス ■26.5Lタイプ

W232·D368·H440（ふたオープン時 H700）

1ケ入り	XA-26-1【10】
2ケ入り	XA-26-2【14】
3ケ入り	XA-26-3【17】



プッシュ式ダストボックス ■20Lタイプ(P)

W232·D368·H370（ふたオープン時 H630）

1ケ入り	XA-20-1【10】
2ケ入り	XA-20-2【13】

【SGシリーズ】 ダストボックス対応表

ー …対応不可


奥行	下台アイテム	品番	ダストボックス収納可能数（オープン部）				ダストボックス収納可能数（引出）			
			40L	20L(F)	26.5L	20L(P)	26.5L		20L(P)	
D500	引出タイプ	SG-600R	ー	ー	ー	ー	2個 ⓐ	A	2個	A
		SG-1000R～1600R	ー	ー	ー	ー	1個 ⓐ	A	1個	A
		SG-1800R	ー	ー	ー	ー	2個 ⓐ	A	2個	A
	オープンタイプ	SG-602R	2個	2個	2個 ⓐ	2個	ー		ー	
		SG-1002R	ー	1個	ー	1個 ⓐⓒ	ー		ー	
		SG-1202R～1802R	ー	2個	ー	2個 ⓐⓒ	ー		ー	
D445	引出タイプ	SG-S600R	ー	ー	ー	ー	ー		ー	
		SG-S1000R～S1600R	ー	ー	ー	ー	ー		ー	
		SG-S1800R	ー	ー	ー	ー	ー		ー	
	オープンタイプ	SG-S602R	2個	2個	2個 ⓐ	2個	ー		ー	
		SG-S1002R	ー	1個	ー	1個 ⓐⓒ	ー		ー	
		SG-S1202R～S1802R	ー	2個	ー	2個 ⓐⓒ	ー		ー	

対応表の見方

A…下記の入れ方（引出）を参照
ⓐ…ダストボックスを収納した場合、棚板が付けられなくなります。
ⓒ…ふたオープン時、中板にあたります。（詳細は右記二次元コードを参照ください。）
ダストBOX収納詳細説明

26.5L、20L(P) の入れ方（引出）

A



1個　2個



※横向きには入りませんのでご注意ください。

マグネットラック

幅 1000 ～ 1800mm の上台オープン部に
マグネットで取付可能なラック。



COLOR
■ ブラック

■耐荷重
約5kg

ラックサイズ	品番	
幅400mm	ZM-40【14】	外寸 W400·D120·H120
幅600mm	ZM-60【16】	外寸 W600·D120·H120

棚板追加

食器類の種類や数によって収納の仕方もそれぞれです。
棚板を上手に使えば収納力もぐんとアップします。



（棚ダボ付）

受注生産品
納期約３週間

可動棚サイズ	
幅400mm以下	XT-1【6】
幅401mm以上	XT-2【8】

■ご注文方法
ご注文の際は、商品名・上下台と棚板の大きさ、カラーが分かるように指定してください。

可動棚が標準装備のアイテムに追加可能です。

※規格サイズ以外の対応はお受けできません。
※SG-(S)600R上台、SG-(S)602R上台は対応不可です。

必ずご確認ください。
ご購入時の注意事項
▶パモウナ総合カタログ参照

OPTION&CUSTOMIZE　ご紹介


詳細・ご注文方法は総合カタログへ



裏面化粧

商品の裏面を化粧板仕上げします。
商品をお部屋の間仕切りなどに
ご活用いただけます。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。



台輪カット

高さをもう少し低くしたい方の
ために家具のいちばん下部分の
台輪を短くカットします。

対象商品は下記対応一覧をご覧ください。

裏面化粧・台輪カット　対応一覧

★…対応可能
ー…対応不可

シリーズ	タイプ	品番	台輪カット	裏面化粧			
			最大カット25mm	穴あけ無		穴あけ有	
				上台	下台	上台	下台
SG	D500	SG-600R	ー	ー	★	ー	ー
		SG-602R	ー	ー	★	ー	ー
		SG-1000R～1600R	★	ー	★	ー	★
		SG-1800R	ー	ー	★	ー	★
		SG-1002R～1802R	ー	ー	★	ー	★
	D445	SG-S600R	ー	ー	★	ー	ー
		SG-S602R	ー	ー	★	ー	ー
		SG-S1000R～S1600R	★	ー	★	ー	★
		SG-S1800R	ー	ー	★	ー	★
		SG-S1002R～S1802R	ー	ー	★	ー	★



ウェーブトレー

こまごまとしたキッチンツールを美しく
分類して整理できる便利なトレーです。
また、樹脂製ですので丸洗い可能です。


対応品番	D50cm	D45cm
	ZT-I	ZT-SI



皿仕切りセット

引出の開閉時も安心。大切な食器が
ぶつかり合うのを防ぐ皿仕切りセット。

対象商品は右図をご覧ください。






間仕切りセット

引出内を最大限に活用できる。
タテ・ヨコお好みでプレートを調節
してください。

対象商品は右図をご覧ください。




○…皿仕切りセット収納可能
△…間仕切りセット収納可能

図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ


※耐荷重など詳細情報はP.23へ

側面図

SG-600R




SG-S600R




側面図


SG-602R



SG-S602R




■家電タワー可動棚詳細(3段)




※1) 可動棚ピッチ寸法の見方
→パモウナ総合カタログ参照

正面図


SG-600R
SG-S600R



SG-602R
SG-S602R



奥行外寸：D500　共通側面図（SG-1000R～1800R）



※1）可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照

詳細情報（シリーズ共通）

■耐荷重

- 固定棚板：約20kg（1枚あたり）
- 可動棚板：約20kg（1枚あたり）
- 引出：約20kg（1杯あたり）
- カウンター天板
  W1000～1800：約50kg
  W600：約30kg
- スライドテーブル：約10kg

■コンセント

- コード長さ：1.9m
- プラグ形状：パモウナ総合カタログ参照

■スライド時奥行寸法

- 引出：
（D500）奥行外寸+405mm
（D445）奥行外寸+335mm


- スライドテーブル：
（D500）奥行外寸+435mm
（D445）奥行外寸+337mm

■梱包：2梱包


※点線部・・引出、スライドテーブル
・・可動棚

正面図


SG-1000R
SG-S1000R



SG-1200R
SG-S1200R




SG-1400R
SG-S1400R




図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

奥行外寸：D445　共通側面図（SG-S1000R～S1800R）




※1）可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照


SG-1600R
SG-S1600R



SG-1800R
SG-S1800R




Ⓐ 家電収納部有効内寸




図面に記載されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

奥行外寸：D500　共通側面図（SG-1002R～1802R）




正面図


SG-1002R
SG-S1002R



SG-1202R
SG-S1202R




SG-1402R
SG-S1402R




図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

奥行外寸:D445　共通側面図(SG-S1002R～S1802R)




※1) 可動棚ピッチ寸法の見方→パモウナ総合カタログ参照


SG-1602R
SG-S1602R



SG-1802R
SG-S1802R



Ⓐ 家電収納部有効内寸



図面に記載されている商品高さは、商品底部の三角座が含まれておりません。実際の高さは表記のプラス3mm になります。

上置


図面のサイズの見方や
コンセントの詳細については
パモウナ総合カタログへ

■上置

■側面図

ロータイプ（VL）


《棚板なし》



■耐荷重
・収納内部：約10kg
（1箇所あたり）
■梱包：1梱包


ハイタイプ（VH）

《棚板あり》



■耐荷重
・棚板：約20kg
（1枚あたり）
■梱包：1梱包
・・・可動棚

◎転倒防止用器具について




アジャスターの高さを26㎜
調節する事ができます。


■正面図




	外寸W	外寸D	外寸H（VL）	外寸H（VH）	A
60U	599	331	210～325	326～600	563



	外寸W	外寸D	外寸H（VL）	外寸H（VH）	A	B
100U	999	331	210～325	326～600	272	663
120U	1199	331	210～325	326～600	372	763




	外寸W	外寸D	外寸H（VL）	外寸H（VH）	A	B
140U	1399	331	210～325	326～600	664	664
160U	1599	331	210～325	326～600	764	764



	外寸W	外寸D	外寸H（VL）	外寸H（VH）	A	B
180U	1799	331	210～325	326～600	472	763

上置扉幅サイズ



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60U	—	296	296	—	—	—	—	—	—	—
100U	—	—	—	296	396	296	—	—	—	—
120U	—	—	—	396	396	396	—	—	—	—
140U	—	—	—	—	—	—	346	346	346	346
160U	—	—	—	—	—	—	396	396	396	396
180U	—	—	—	—	—	—	496	396	396	496

有効期限：

この資料は『パモウナ総合カタログ2026』発行以降の新シリーズです。
次回の総合カタログ発刊時まで有効となります。

HOME PAGE　Facebook　Instagram

株式会社 パモウナ
本社 〒455-0066 名古屋市港区寛政町3-34
TEL. 052-653-3355（代） FAX. 052-653-7713
www.pamouna.jp

印刷物につき、カラー写真の色が実物と異なる場合があります。また製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁ず